



## ATO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 043/2022

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 005/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 005/2022 – PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH/MT

**OBJETO:** Aquisição de 01 (um) caminhão comboio 0km para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Viação Obras e Serviços Públicos.

Fornecedor Registrado na Ata – **TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, CNPJ-02.416.362/0001-93.**

ENDEREÇO: Av. Ulisses Pompeu de Campos, nº 656, Bairro Centro, Cep: 78.110-601. Várzea Grande – MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	VALOR
1	<b>Caminhão Comboio</b> , novo, zero km, ano 2021 modelo 2021, 4 cilindros, com mínimo de 185 cv, sistema de injeção eletrônica, transmissão manual ou automática, e tração 4x2, cabine frontal, vasculhável, revestida em chapa de aço, freios a ar nas rodas dianteiras e traseiras, freio motor, direção hidráulica, PBT mínimo de 14.000 kg, Capacidade Maxiam de Tração 23.000 kg. ar condicionado, distância entre eixos de 4800 mm, direção hidráulica Equipado com Comboio para Abastecimento e Lubrificação (Pressurizado, pneumático, hidráulico) com Plataforma metálica, chassi auxiliar, degrau traseiro, escada tipo marinho, conjunto de armários laterais dianteiro e traseiro independentes, portas com abertura vertical (dianteiras) portas com abertura lateral (traseiras) possuem stop em 90° através de haste metálica. pára-lamas traseiro, guarda-corpo - conforme nr 12. para-choque traseiro, em conformidade a resolução contran 593 de 24/05/2016 e rtq32 do inmetro. protetor lateral. conforme resolução contran 323/09., conjunto de acionamento, mecânico através da pto. tdf - tomada de força, reservatório central para combustível. independente e removível com capacidade para 5.000 litros. conjunto para abastecimento, composto de bomba centrífuga vazão média de 100 litros por minuto, pressão máxima de 50 psi, entrada e saída de 1", bomba centrífuga para diesel com acionamento através de polia e correia ligada	1	IVECO TECTOR 150E21 4X2	590.000,00



<p>diretamente ao volante do compressor de ar, compressor de ar de pistão com dois estágios em v, regulador de pressão, carretel de retração automática com rolamentos, fabricado em alumínio e polipropileno, pressão de trabalho de 1100psi, composto de propulsora pneumática carretel de retração automática com rolamentos, fabricado em alumínio e polipropileno, pressão de trabalho de 5100psi, conjunto para preparação de ar, medidor volumétrico mecânico/analógico para óleo lubrificante, vazão máxima de 30 l/min. pressão máxima de trabalho de 1000psi, precisão de 0,5%, reservatório plástico (polietileno) com capacidade de 300 litros de água, conjunto de sucção à vácuo, composto de reservatório com capacidade para 200 litros, equipado com boca de inspeção flangeada, sistema de sucção a vácuo tipo venture com mangueira de 2 metros, guincho para remoção de tambor, suporte com extintor de incêndio de 8kg - pó químico, suporte e cinco cones de 500mm, conjunto para aterramento, composto de placas de cobre, cabo com 3 (três) metros e garras para aterramento, iluminação interna dos módulos para carretéis, faróis tipo spot, 6". conjunto de lanternas delimitadoras, conjunto de lanternas laterais (led). Demais itens de segurança exigidos pelo CONTRAN.</p>		
--	--	--

O valor total da adesão à Ata é de **RS 590.000,00** (quinhentos e noventa mil reais).

Não havendo nada que possa desabonar este processo licitatório, realizado sob o império da lei 8.666/93, com as alterações subsequentes e art. 2º V do Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013, estando os preços de acordo com o mercado, homologo e presente, para que produza os jurídicos e legais efeitos.

Santo Antônio do Leste - MT, 24 de maio de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES**  
PREFEITO MUNICIPAL

ITENS	COD. TCE	PRODUTO / DESCRIÇÃO	QTD	V. MEDIO	V. TOTA
1	183453-3	CESTA BÁSICA CONTENDO OS SEGUINTE ITENS: - 01 PACOTE DE ARROZ TIPO 1 DE 5 KG. (MONTE SINAI) - 02 UNIDADES DE OLEO DE SOJA DE 900 ML. (LIZA) - 02 PACOTES DE FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1, DE 1 KG. (DONA DE) - 02 PACOTES DE AÇÚCAR DE 2 KG. (DOCE DIA) - 01 EXTRATO DE TOMATE DE 340 G. (BONARE) - 01 PACOTES DE MACARRÃO DE 1 KG (GALO) - 01 PACOTE DE FARINHA DE MANDIOCA DE 1 KG. (DONA JULIA) - 02 PACOTES DE TRIGO DE 1 KG. (CAMPESINA) - 02 UNIDADES DE LEITE EM CAIXA DE 1 L. (QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR LACBOM OU PIRACANJUBA). (LACBOM) - 01 PACOTE DE FUBA DE 1 KG. (SINHA) - 01 PACOTE DE SAL FINO 1KG. (PIRAMIDE) - 02 KG FRANGO CONGELADO, PODENDO SER EM CORTES NOBRES OU FRANGO A PASSARINHO OU FRANGO INTEIRO (DESDE QUE DE OS 2 KG). (LAR) - 01 PACOTE DE BOLACHA DE MAISENA OU ÁGUA E SAL DE 800 G. - 01 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES COM 4 UNIDADES. (QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR PERSONAL OU MILLE) (LIANE) - 01 UNIDADES DE CREME DENTAL DE 90 G. (SORRISO) - 02 UNIDADES DE SABONETE DE 90 G. (MOTIVUS) - 01 PACOTE DE SABÃO NEUTRO EM BARRAS COM 5 UNIDADES. (BARRA NOVA) - 01 PACOTE DE CAFÉ DE 500G. (QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR QUITADA OU BRASILEIRO) (CAFÉ BRASILEIRO) - 01 PACOTE DE SABÃO EM PÓ 500 G (IGUAL OU SUPERIOR A MARCA BRILHANTE). (TIXAN)	500	R\$ 210,20	105.100,00

Encaminhamos ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis nos termos da Lei. Santo Antônio do Leste - MT, 23 de maio de 2022.

**ERIKS MATOS DA SILVA**

PREGOEIRO

**LICITAÇÃO**

**ATO DE HOMOLOGAÇÃO - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 005/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 005/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH/MT**

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 043/2022

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 005/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 005/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH/MT

**OBJETO: Aquisição de 01 (um) caminhão comboio 0km para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Viação Obras e Serviços Públicos.**

Fornecedor Registrado na Ata - **TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, CNPJ- 02.416.362/0001-93.**

ENDEREÇO: Av. Ulisses Pompeu de Campos, nº 656, Bairro Centro. Cep: 78.110-601, Várzea Grande - MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA	VALOR
1	Caminhão Comboio, novo, zero km, ano 2021 modelo 2021, 4 cilindros, com mínimo de 185 cv, sistema de injeção eletrônica, transmissão manual ou automática, e tração 4x2, cabine frontal, vasculhável, revestida em chapa de aço, freios a ar nas rodas dianteiras e traseiras, freio motor, direção hidráulica, PBT mínimo de 14.000 kg, Capacidade Máxima de Tração 23.000 kg, ar condicionado, distância entre eixos de 4800 mm, direção hidráulica Equipado com Comboio para Abastecimento e Lubrificação (Pressurizado, pneumático, hidráulico) com Plataforma metálica, chassi auxiliar, degrau traseiro, escada tipo marinho, conjunto de armários laterais dianteiro e traseiro independentes, portas com abertura vertical (dianteiras) portas com abertura lateral (traseiras) possuem stop em 90° através de haste metálica, pára-lamas traseiro, guarda-corpo - conforme nr 12, para-choque traseiro, em conformidade a resolução contran 593 de 24/05/2016 e rtq32 do inmetro, protetor lateral, conforme resolução contran 323/09., conjunto de acionamento, mecânico através da pto/ tdf - tomada de força, reservatório central para combustível, independente e removível com capacidade para 5.000 litros, conjunto para abastecimento, composto de bomba centrífuga vazão média de 100 litros por minuto, pressão máxima de 50 psi, entrada e saída de 1", bomba centrífuga para diesel com acionamento através de polia e correia ligada diretamente ao volante do compressor de ar, compressor de ar de pistão com dois estágios em v, regulador de pressão, carretel de retração automática com rolamentos, fabricado em alumínio e polipropileno, pressão de trabalho de 1100psi, composto de propulsora pneumática carretel de retração automática com rolamentos, fabricado em alumínio	1	IVECO/TECTOR	590.150E21.000,00

e polipropileno, pressão de trabalho de 5100psi, conjunto para preparação de ar, medidor volumétrico, mecânico, analógico para óleo lubrificante - vazão máxima de 30 l/min, pressão máxima de trabalho de 1000psi, precisão de 0,5%, reservatório plástico (polietileno) com capacidade de 300 litros de água, conjunto de sucção a vácuo, composto de reservatório com capacidade para 200 litros, equipado com boca de inspeção flangeada, sistema de sucção a vácuo tipo ventura com mangueira de 2 metros, guincho para remoção de tambor, suporte com extintor de incêndio de 5kg - pó químico, suporte e cinco cones de 500mm, conjunto para aterramento, composto de placas de cobre, cabo com 3 (três) metros e garras para aterramento, iluminação interna dos módulos para carretéis, 7x6,5x6 spot, 6", conjunto de lanternas delimitadoras, conjunto de lanternas laterais led). Demais itens de segurança exigidos pelo CONTRAN.

O valor total da adesão à Ata é de **R\$ 590.000,00** (quinhentos e noventa mil reais).

Não havendo nada que possa desanular este processo licitatório, em conformidade com o sob o Império da Lei 8.666/93, com as alterações subsequentes, e com o V do Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013, estando os preços em conformidade com o mercado, homologo o presente, para que produza os jurídicos e legais efeitos.

Santo Antônio do Leste - MT, 24 de maio de 2022.

**JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES**

PREFEITO MUNICIPAL

JURÍDICO  
LEI Nº 893/2022 DE 24 DE MAIO DE 2022.

LEI Nº 893/2022

DE: 24 DE MAIO DE 2022.

Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional para o orçamento corrente, e dá outras providências.

**JOSÉ ARIMATEIA VIEIRA ALVES**, Prefeito Municipal de Santo Antônio do Leste, Estado de Mato Grosso, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial, com a criação de novos elementos de despesas para as Atividades às peças orçamentárias correntes no valor de **R\$ 590.000,00 (um milhão, novecentos e setenta e um mil, quatorze reais e nada mais)**.