



164
G. G. M.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078/2024

DO: **GABINETE DO PREFEITO**
PARA: **COMISSÃO DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Objetivando dar continuidade ao procedimento administrativo de licitação para contratação de empresa para locação de estrutura para eventos, visando atender as necessidades das secretarias do Município de Santo Antônio do Leste, e analisando a estimativa de preços realizada pelo setor de compras, verifico que a ata de registro nº 237/2024 da Prefeitura Municipal de Campo Verde/MT, tendo como contratada a empresa COMUNICASOM PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA, possui o preço mais vantajoso entre os preços médios de mercado, e que a mesma possui vigência legal até 02/07/2025. Portanto, opto junto as secretarias municipais, para realizarmos a adesão a ata de registro de preços 237/2024 em acordo com o Decreto Municipal nº 016/2024, e nas condições dos ofícios anexo a esta autorização. Encaminhamos a este setor a rubrica orçamentária, estudo técnico preliminar, documento de formalização de demanda- DFD, solicitação e termo de referência das Secretarias Solicitantes, os orçamentos realizados pelo setor de compras, e toda documentação integrante a este processo administrativo, para que realize os trâmites necessários.

Santo Antônio do Leste/MT, 16 de dezembro de 2024.

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL

NILSON BARBOSA DA SILVA

SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PORTARIA Nº 076/2022

ELCIO RODRIGUES DOS SANTOS

SEC. MUN. DE DESPORTO E LAZER

PORTARIA Nº 007/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

CNPJ: 04.217.362/0001-90

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
02885/24	MILSON BARBOSA DE OLIVEIRA	13/12/2024

Descrição
SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES

Posto: PODER EXECUTIVO
 Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Setor Solicitante: COORDENADORIA DE CULTURA
 Centro de Custo: 14 COORDENADORIA DE CULTURA
 Praça:

Observação

SOLICITAÇÕES:
 02884/24
 02883/24

Item	Cód. Produto	Cód. TCE	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Valor Rec.	C. Custo
1	001.037.287	00013399	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE TRELIÇA Q15 REQUISITOS MÍNIMOS: A ESTRUTURA DA TRELIÇA BOX TRUSS DEVERÁ SER DE AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO;	MTS	250	0	24
2	001.037.288	00013399	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE TRELIÇA Q20 REQUISITOS MÍNIMOS: A ESTRUTURA DA TRELIÇA BOX TRUSS DEVERÁ SER DE AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO;	MTS	250	0	24
3	001.037.289	00013399	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE TRELIÇA Q25 REQUISITOS MÍNIMOS: A ESTRUTURA DA TRELIÇA BOX TRUSS DEVERÁ SER DE AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO	MTS	250	0	24
4	001.037.290	00013399	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE TRELIÇA Q30 REQUISITOS MÍNIMOS: A ESTRUTURA DA TRELIÇA BOX TRUSS DEVERÁ SER DE AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO	MTS	250	0	24
5	001.037.291	00069474	LOCAÇÃO DE CAMARINS PARA EVENTOS REQUISITOS MÍNIMOS: A CONTRATADA DEVERÁ FAZER A MONTAGEM E DE SMONTAGEM DAS ESTRUTURAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO CASO NECESSÁRIO; COMPREENDE-SE NESTE ITEM A MONTAGEM DE 2 (DOIS) CAMARINS EM OCTANORM; SENDO NO MÍNIMO DE 4X4 METROS CADA UM, DEVIDAMENTE FECHADOS, COM AR CONDICIONADO EM CADA UM E ILUMINAÇÃO, 01 TOMADA 110V E 01 TOMADA 220V EM CADA SAL A; OS CAMARINS DEVERÃO ESTAR SUSPENSOS DO CHÃO POR PLATAFORMAS OU MATERIAL SEMELHANTE DA MESMA QUALIDADE.	DIÁRI	10	0	24
6	001.037.292	00034841	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA EVENTOS REQUISITOS MÍNIMOS: FORNECER FECHAMENTO COM PLACAS METÁLICAS CEGAS DE NO MÍNIMO 2,0 METROS DE ALTURA E 2,5 METROS DE COMPRIMENTO BEM COMO SUA MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DO OBJETO; O FECHAMENTO DEVERÁ POSSUIR QUANTIDADE DE PORTÕES DE ACORDO COM A NECESSIDADE, COM ENTRADA E SAÍDA, COM ESPAÇO MÍNIMO SUFICIENTE PARA PASSAGEM DE MICRO-ÔNIBUS	MTS	500	0	24
7	001.037.293	00056041	LOCAÇÃO DE GRADE INIBIDORA (BARRICADA) REQUISITOS MÍNIMOS: FORNECERGUARDE-REIO (BARRICADA) COM ESTRUTURA METÁLICA DE NO MÍNIMO 1,20 METROS DE ALTURA, BEM COMO SUA MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DO OBJETO.	MTS	100	0	24
8	001.037.294	00080472	LOCAÇÃO DE PALCO MODELO DUAS ÁGUAS 12X16 METROS REQUISITOS MÍNIMOS: PALCO: PARA FINS DE CÁLCULO DO TAMANHO, SERÁ LEVADO EM CONSIDERAÇÃO O TABLADO, OU SEJA, O PISO MONTADO, NÃO SENDO LEVADO E	DIÁRI	6	0	24

165
 E. C. M.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

CNPJ: 04.217.362/0001-90

Solicitação de Materiais / Serviços

9	001.037.295	00000472	00000472	DIARI	5	0	0	24	LOCAÇÃO DE PAVCO MODIFI O DIAS ÁGUAS 15X21 METROS REQUISITOS MÍNIMOS: PA/CO. PARA FINS DE CÁLCULO DO TAMANHO, SERÁ LEVADO EM CONSIDERAÇÃO O TABLAÇO, OU SEJA, O PISO MONTADO, NÃO SENDO LEVADO EM CONSIDERAÇÃO AMBIENTES EM ANEXOS, COMO: HOUSE MIX OU ESPAÇOS PARA CAIXAS DE SOM OU SUA COBERTURA; O TAMANHO DEVERÁ TER 12 (DOZE) METROS DE PROFUNDIDADE, POR 16 (DEZESSEIS) METROS DE LARGURA (FRENTE), NO MÍNIMO, 10 METROS DE ALTURA (DO SOLO À COBERTURA) E ALTURA DO SOLO AO PISO DE NO MÍNIMO 2 (DOIS) METRO; A ESTRUTURA DEVERÁ SER DE TRELIÇA COM TAMANHO MÍNIMO DE Q30 OU P30.
10	001.037.296	00019377	00019377	DIARI	5	0	0	24	LOCAÇÃO DE SOM ACIMA DE 5.000 PESSOAS REQUISITOS MÍNIMOS: SOM: 8 (DOIS) GRAVES DE 700W DE POTÊNCIA COM 2 (DOIS) ALTO-FALANTES DE 18"; 16 (DUAS) LINES COM 2 (DOIS) ALTO FALANTES 10" PARA FREQUÊNCIA MÉDIA -BAIXA, 2 (DOIS) ALTO FALANTES 6" PARA FREQUÊNCIA MÉDIA-ALTA E 2 (DOIS) DRIVER 1" COM GUIA DE ONDAS PARA AGUDOS; 1 (UMA) MESA DE SOM DIGITAL COM NO MÍNIMO 48 CANAIS; 4 (QUATRO) MONITOR SM400; FORNECER NO MÍNIMO 20 (VINTE) MICROFONES DE VOZ COM OU SEM FIO COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA SHURE OU SUPERIOR; 6 (SEIS) MICROFONE AURICULAR COM QUALIDADE SIMILAR À DA MARCA SUNNHEISER OU SUPERIOR; FORNECER NO MÍNIMO 5 (CINCO) PEDESTAIS COM CACHIMBO PARA MICROFONE; 1 (UM) KIT COMPLETO DE MICROFONE PARA BATERIA, SENDO NO MÍNIMO MICROFONES 7 (SETE); 2 (DUAS) CAIXAS ATIVAS DE NO MÍNIMO 200W OU SIMILARES PARA USO COMO RETORNO DE SOM.
11	001.037.297	00020796	00020796	DIARI	5	0	0	24	LOCAÇÃO DE LUZ TIPO ACIMA DE 5.000 PESSOAS ILUMINAÇÃO: FORNECER NO MÍNIMO ESTRUTURA DE TRELIÇA DE AÇO OU ALUMÍNIO COM TAMANHO Q25, MÍNIMO DE 3,5 METROS DE ALTURA EM FORMATO DE GOL; 8 (OITO) CANHÓES PAR LED RGBW; 1 (UMA) MESA DE LUZ; 1 (UM) RACK; 1 (UMA) MÁQUINA DE FUMAÇA COM FLUIDO PARA NO MÍNIMO 3 HORAS DE AÇÃO, PARTE TÉCNICA; FORNECER FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADO PARA REALIZAÇÃO DA PARTE TÉCNICA E OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO O AUXÍLIO AOS ARTISTAS, ESTES FUNCIONÁRIOS DEVERÃO PERMANECER DURANTE TODA A REALIZAÇÃO DO EVENTO.
12	001.037.298	00061990	00061990	MT2	300	0	0	24	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P2.9MM OUTDOOR REQUISITOS MÍNIMOS: PAINEL; FORNECER PAINÉIS DE LED EM ALTA RESOLUÇÃO; PAINEL DE LED OUTDOOR, P2.9MM (OU SUPERIOR); ACIMA DE 2.800 NITS, FORMATO HD - A DISPOSIÇÃO DEVERÁ SER CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTRATANTE; O PAINEL DEVE CONTER SUPORTE (BOX STRAUSS) PARA FIXAÇÃO; FICA EM ALTURA MÍNIMA DE 2 METROS DO CHÃO; DISPONIBILIZAR NOTEBOOK E/OU EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA MANUSEIO DO PAINEL, BEM COMO ESTRUTURA PARA MONTAGEM.
13	001.037.299	00061990	00061990	MT2	300	0	0	24	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P5MM OUTDOOR REQUISITOS MÍNIMOS: PAINEL; FORNECER PAINÉIS DE LED EM ALTA RESOLUÇÃO; PAINEL DE LED OUTDOOR, P5MM (OU SUPERIOR); ACIMA DE 2.800 NITS, FORMATO HD - A DISPOSIÇÃO DEVERÁ SER CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTRATANTE; O PAINEL DEVE CONTER SUPORTE (BOX STRAUSS) PARA FIXAÇÃO; FICA EM ALTURA MÍNIMA DE 2 METROS DO CHÃO; DISPONIBILIZAR NOTEBOOK E/OU EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA MANUSEIO DO PAINEL, BEM COMO ESTRUTURA PARA MONTAGEM.
14	001.037.300	367188-7	367188-7	DIARI	13	0	0	24	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR - 125KVAREQUISITOS MÍNIMOS:GERADOR: FORNECER 02 (DOIS) GERADORES CARENADOS E SILENCIADOS; 110/220 VOLTS; O PRINCIPAL SERÁ DE 125KVA E OUTRO GERADOR DE MESMA POTÊNCIA NO MÍNIMO PARA STAND-BY; FORNECER FUNCIONÁRIO TÉCNICO PARA TRANSPORTAR OS GERADORES, FAZER A MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DO OBJETO; CABEAMENTO MÍNIMO DE 15 METROS PARA CONEXÃO; O GRUPO DE GERADORES (PRINCIPAL E STAND-BY), BEM COMO O CABEAMENTO DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO FUNCIONAMENTO; OS CUSTOS COM COMBUSTÍVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS GERADORES DEVERÃO SER DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA; SEGURANÇA E NORMATIZAÇÃO: FORNECER SUPORTE PARA EXTINTOR E EXTINTOR ABC 6KG LACRADO E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE; DEVERÁ EFETUAR O ATERRAMENTO DO GRUPO DE GERADORES.
15	001.037.301	375340-9	375340-9	DIARI	13	0	0	24	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR - 170KVA REQUISITOS MÍNIMOS: GERADOR: FORNECER 02 (DOIS) GERADORES CARENADOS E SILENCIADOS; 110/220 VOLTS; O PRINCIPAL SERÁ DE 170KVA E OUTRO GERADOR DE MESMA POTÊNCIA NO MÍNIMO PARA STAND-BY; FORNECER FUNCIONÁRIO TÉCNICO PARA TRANSPORTAR OS GERADORES, FAZER A MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DO OBJETO; CABEAMENTO MÍNIMO DE 15 METROS PARA CONEXÃO; O GRUPO DE GERADORES (PRINCIPAL E STAND-BY), BEM COMO O CABEAMENTO DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO FUNCIONAMENTO; OS CUSTOS COM COMBUSTÍVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS GERADORES DEVERÃO SER DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA; SEGURANÇA E NORMATIZAÇÃO: FORNECER SUPORTE PARA EXTINTOR E EXTINTOR ABC 6KG LACRADO E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE; DEVERÁ EFETUAR O ATERRAMENTO DO GRUPO DE GERADORES.

166
B. A. M.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

CNPJ: 04.217.362/0001-90

Solicitação de Materiais / Serviços

ENXIDOS E SILENCIADOS, 110/220 VOLTS; O PRINCIPAL SERÁ DE 170KVA E OUTRO GERADOR DE MESMA POTÊNCIA NO MÍNIMO PARA STAND-BY; FORNECER FUNCIONÁRIO TÉCNICO PARA TRANSPORTAR OS GERADORES, FAZER A MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DO OBJETO; CABEAMENTO MÍNIMO DE 15 METROS PARA CONEXÃO; O GRUPO DE GERADORES (PRINCIPAL E STAND-BY), BEM COMO O CABEAMENTO DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO FUNCIONAMENTO; OS CUSTOS COM COMBUSTÍVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS GERADORES DEVERÃO SER DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA;

16	001.037.302	324404-0	00062001	00062001	LOCUÇÃO DE GRUPO GERADOR - 250KVA REQUISITOS MÍNIMOS: GERADOR; FORNECER 02 (DOIS) GERADORES CAR ENXIDOS E SILENCIADOS, 110/220 VOLTS; O PRINCIPAL SERÁ DE 250KVA E OUTRO GERADOR DE MESMA POTÊNCIA NO MÍNIMO PARA STAND-BY; FORNECER FUNCIONÁRIO TÉCNICO PARA TRANSPORTAR OS GERADORES, FAZER A MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DO OBJETO; CABEAMENTO MÍNIMO DE 15 METROS PARA CONEXÃO; O GRUPO DE GERADORES (PRINCIPAL E STAND-BY), BEM COMO O CABEAMENTO DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO FUNCIONAMENTO; OS CUSTOS COM COMBUSTÍVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS GERADORES DEVERÃO SER DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA;	DIAR	13	0	24
17	001.037.303	00062001	00062001	00062001	PRATICÁVEIS PANTOGRÁFICOS EM ALUMÍNIO 2X1	UNID	200	0	24
18	001.037.304	333041-9	333041-9	333041-9	PRATICÁVEIS TELESCÓPICO EM ALUMÍNIO 2X1	UNID	200	0	24
19	001.037.305	00086696	00086696	00086696	MOVE HÍBRIDO 3 IN 1, 55W 481W LED, SPOT, WASH, BEAM, COM CMY, GTO, 24 CANAIS	UNID	150	0	24
20	001.037.306	00077478	00077478	00077478	MOVE WASH BEAM 740 B-EYE PIXEL A PIXEL	UNID	100	0	24
21	001.037.307	436631-0	436631-0	436631-0	CONTAINERS VESTIÁRIO - FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, COM FORRAÇÃO EM PAINÉIS DE PVC DE ALTA DURABILIDADE E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO CONFORME NR 18 E NR 24, MEDINDO 2,30 X 6,00 X 2,50M (ALTURA INTERNA), CONENDO: 01 PORTA DE ACESSO ABRINDO PARA FORA MEDINDO 0,80 X 2,10M, COM FECHADURA E CHAVE; 02 JANELAS TIPO VENEZIANA MEDINDO 1,00 X 1,00M; PISO EM COMPENSADO NAVAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM UMA LÂMPADA DE LED DE 50WATTS COM 01 INTERRUPTOR; 01 PONTO DE TOMADA UNIVERSAL, ENTRADA PARA CLIMATIZADOR; AR-CONDICIONADO DE NO MÍNIMO 10 MIL BTUS, A CONTRATAÇÃO ENVOLVE ENTREGA, INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO APOS O EVENTO, COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA).	DIARI	6	0	24
22	001.037.308	421189-8	421189-8	421189-8	PISOS CHAPEADOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PISO TIPO CHAPEADO DE 2X1 E COMPENSADO DE 15MM, DEVENDO SER INSTALADO COM PISO DE NIVELAMENTO DO SOLO EM TODO O DIÂMETRO DAS TENDAS, ABRANGENDO CAMARINS E TO DA ÁREA CONVIVÊNCIA, COM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COM ACABAMENTO EM CARPETE GRAFITE OU PRETO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE, COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA).	MT2	65	0	24
23	001.037.309	00032957	00032957	00032957	TAPETE PALCO 6 X 10 M - REVESTIMENTO DE PALCO COM TAPETE EMBORRACHADO, LINÓLEO TIPO MOEDA, ANTI-DERRAPANTE, 6X10M	MT2	40	0	24
24	001.037.310	290191-8	290191-8	290191-8	CORTINA DE PALCO PARA CENOGRAFIA 20 X 7M - LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CORTINA NA PRETA, FRENTE DE PALCO, COM 13X07M, GANCHOS, VELCRO, TELA, ILHÓS E CABO PARA INSTALAÇÃO.	DIARI	30	0	24
25	001.037.311	338471-3	338471-3	338471-3	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PASSARELA FORMATO T MEDIDAS 12M X 7M X 2M	DIAR	10	0	24
26	001.037.287	00013396	00013396	00013396	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE TRELIÇA Q15 REQUISITOS MÍNIMOS: A ESTRUTURA DA TRELIÇA BOX TRUSS DEVERÁ SER DE AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO.	MTS	250	0	14
27	001.037.288	00013396	00013396	00013396	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE TRELIÇA Q20 REQUISITOS MÍNIMOS: A ESTRUTURA DA TRELIÇA BOX TRUSS DEVERÁ SER DE AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO.	MTS	250	0	14
28	001.037.289	00013399	00013399	00013399	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE TRELIÇA Q25 REQUISITOS MÍNIMOS: A ESTRUTURA DA TRELIÇA BOX TRUSS DEVERÁ SER DE AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO	MTS	250	0	14
29	001.037.290	00013399	00013399	00013399	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE TRELIÇA Q30 REQUISITOS MÍNIMOS: A ESTRUTURA DA TRELIÇA BOX TRUSS DEVERÁ SER DE AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO	MTS	250	0	14
30	001.037.291	00069474	00069474	00069474	LOCAÇÃO DE CAMARINS PARA EVENTOS REQUISITOS MÍNIMOS: A CONTRATADA DEVERÁ FAZER A MONTAGEM E DE	DIAR	10	0	14

167
6 C M

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

CNPJ: 04.217.362/0001-90

Solicitação de Materiais / Serviços

SMONTAGEM DAS ESTRUTURAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO CASO NECESSÁRIO; COMPREENDE-SE NESTE ITEM A MONTAGEM DE 2 (DOIS) CAMARINS EM OCTANORIM, SENDO NO MÍNIMO DE 4X4 METROS CADA UM, DEVIDAMENTE FECHADOS, COM AR CONDICIONADO EM CADA UM E ILUMINAÇÃO, 01 TOMADA 110V E 01 TOMADA 220V EM CADA SALA, OS CAMARINS DEVERÃO ESTAR SUSPENSOS DO CHÃO POR PLATAFORMAS DO MATERIAL SEMELHANTE DA MESMA QUALIDADE.

LOCAÇÃO DE REFRIGERAMENTO PARA EVENTOS REQUISITOS MÍNIMOS: FORNECER FECHAMENTO COM PLACAS METÁLICAS CEGAS DE NO MÍNIMO 2,0 METROS DE ALTURA E 2,5 METROS DE COMPRIMENTO BEM COMO SUA MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DO OBJETO; O FECHAMENTO DEVERÁ POSSUIR QUANTIDADE DE PORTÕES DE ACORDO COM A NECESSIDADE, COM ENTRADA E SAÍDA, COM ESPAÇO MÍNIMO SUFICIENTE PARA PASSAGEM DE MICROÔNIBUS.

LOCAÇÃO DE GRADE INIBIDORA (BARRICADA) REQUISITOS MÍNIMOS: FORNECER GUARDE-REIO (BARRICADA) COM ESTRUTURA METÁLICA DE NO MÍNIMO 1,20 METROS DE ALTURA, BEM COMO SUA MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DO OBJETO.

LOCAÇÃO DE PALCO MODELO DUAS ÁGUAS 12X16 METROS REQUISITOS MÍNIMOS: PALCO: PARA FINS DE CÁLCULO DO TAMANHO, SERÁ LEVADO EM CONSIDERAÇÃO O TABLADO, OU SEJA, O PISO MONTADO, NÃO SENDO LEVADO EM CONSIDERAÇÃO AMBIENTES EM ANEXOS, COMO: HOUSE MIX OU ESPAÇOS PARA CAIXAS DE SOM OU SUA COBERTURA; O TAMANHO DEVERÁ TER 12 (DOZE) METROS DE PROFUNDIDADE, POR 16 (DEZESSEIS) METROS DE LARGURA (FRENTE), NO MÍNIMO 10 (DEZ) METROS DE ALTURA (DO SOLO ATÉ A COBERTURA) E ALTURA DO SOLO DE NO MÍNIMO 2 (DOIS) METRO; A ESTRUTURA DEVERÁ SER DE TRELIÇA COM TAMANHO MÍNIMO DE Q30 OU P30.

LOCAÇÃO DE PALCO MODELO DUAS ÁGUAS 16X21 METROS REQUISITOS MÍNIMOS: PALCO: PARA FINS DE CÁLCULO DO TAMANHO, SERÁ LEVADO EM CONSIDERAÇÃO O TABLADO, OU SEJA, O PISO MONTADO, NÃO SENDO LEVADO EM CONSIDERAÇÃO AMBIENTES EM ANEXOS, COMO: HOUSE MIX OU ESPAÇOS PARA CAIXAS DE SOM OU SUA COBERTURA; O TAMANHO DEVERÁ TER 16 (DEZESSEIS) METROS DE PROFUNDIDADE, POR 21 (VINTE UM) METROS DE LARGURA (FRENTE), NO MÍNIMO 10 (DEZ) METROS DE ALTURA (DO SOLO ATÉ A COBERTURA) E ALTURA DO SOLO AO PISO DE NO MÍNIMO 3 (TRÊS) METROS; A ESTRUTURA DEVERÁ SER DE TRELIÇA COM TAMANHO MÍNIMO DE R38 E P30 COM CAPACIDADE PARA 1,5 TONELADAS; ALÉM DISSO OS PÉS DEVERÃO SER MONTADOS EM FORMATO CAIXARIAS P30 E USANDO CONTAINER DE ÁGUA PARA FIXAÇÃO.

LOCAÇÃO DE SOM ACIMA DE 5.000 PESSOAS REQUISITOS MÍNIMOS: SOM: 8 (DOIS) GRAVES DE 700W DE POTÊNCIA COM 2 (DOIS) ALTO-FALANTES DE 18"; 16 (DUAS) LINES COM 2 (DOIS) ALTO FALANTES 10" PARA FREQUÊNCIA MÉDIA-BAIXA, 2 (DOIS) ALTO FALANTES 6" PARA FREQUÊNCIA MÉDIA-ALTA E 2 (DOIS) DRIVER 1" COM GUIA DE ONDAS PARA AGUDOS; 1 (UMA) MESA DE SOM DIGITAL COM NO MÍNIMO 48 CANAIS; 4 (QUATRO) MONITOR SM400; FORNECER NO MÍNIMO 20 (VINCO) MICROFONES DE VOZ COM OU SEM FIO COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA SHURE OU SUPERIOR; 5 (CINCO) MICROFONES DE QUALIDADE SIMILAR À DA MARCA SÜNNHEISER OU SUPERIOR; FORNECER NO MÍNIMO 5 (CINCO) PEDESTAIS COM CACHIMBO PARA MICROFONE; 1 (UM) KIT COMPLETO DE MICROFONE PARA BATERIA, SENDO NO MÍNIMO MICROFONES 7 (SETE); 2 (DUAS) CAIXAS ATIVAS DE NO MÍNIMO 200W OU SIMILARES PARA USO COMO RETORNO DE SOM.

LOCAÇÃO DE LUZ TIPO ACIMA DE 5.000 PESSOAS ILUMINAÇÃO: FORNECER NO MÍNIMO ESTRUTURA DE TRELIÇA DE AÇO OU ALUMÍNIO COM TAMANHO Q25, MÍNIMO DE 3,5 METROS DE ALTURA EM FORMATO DE GOL; 8 (OITO) CANHÕES PAR LED RGBW; 1 (UMA) MESA DE LUZ; 1 (UM) RACK; 1 (UMA) MÁQUINA DE FUMAÇA COM FLUIDO PARA NO MÍNIMO 3 HORAS DE AÇÃO. PARTE TÉCNICA: FORNECER FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADO PARA REALIZAÇÃO DA PARTE TÉCNICA E OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO O AUXÍLIO AOS ARTISTAS, ESTES FUNCIONÁRIOS DEVERÃO PERMANECER DURANTE TODA A REALIZAÇÃO DO EVENTO.

LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P2,9MM OUTDOOR REQUISITOS MÍNIMOS: PAINEL: FORNECER PAINÉIS DE LED EM ALTA RESOLUÇÃO; PAINEL DE LED OUTDOOR, P2,9MM (OU SUPERIOR); ACIMA DE 2.600 NITS, FORMATO HD – A DISPOSIÇÃO DEVERÁ SER CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTRATANTE; O PAINEL DEVE CONTER SUPORTE (BOX STRAUSS) PARA FIXAÇÃO, FICA EM ALTURA MÍNIMA DE 2 METROS DO CHÃO; DISPONIBILIZAR NOTEBOOK E/OU EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA MANUSEIO DO PAINEL, BEM COMO ESTRUTURA PARA MONTAGEM.

			MTS			
31	001.037.292	00034641	500	0	14	
32	001.037.293	00056041	100	0	14	
33	001.037.294	00080472	DIÁRI	6	0	14
34	001.037.295	00080472	DIÁRI	5	0	14
35	001.037.296	00019377	DIÁRI	3	0	14
36	001.037.297	00020786	DIÁRI	3	0	14
37	001.037.298	00061990	MT2	200	0	14

168
G M

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

CNPJ: 04.217.362/0001-90

Solicitação de Materiais / Serviços

38	001.037.299	00061990	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PAINEL OUTDOOR PEQUENOS MÍNIMOS: PAINEL FORNECER PAINÉIS DE LED EM ALTA RESOLUÇÃO; PAINEL DE LED OUTDOOR, P6MM (OU SUPERIOR); ACIMA DE 2.340 NITS, FORMATO HD - À DISPOSIÇÃO DO CLIENTE SER CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTRATANTE; O PAINEL DEVE CONTER SUPORTE (BOX STRAUSS) PARA A FIXAÇÃO, FICA EM AL TURA MÍNIMA DE 2 METROS DO CHÃO; DISPONIBILIZAR NOTEBOOK E/OU EQUIPAMENTO NEG FISSÁRIO PARA MANUSEIO DO PAINEL, BEM COMO ESTRUTURA PARA MONTAGEM	MTZ	200	0	14
39	001.037.300	367436-7	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR - 125KVA REQUISITOS MÍNIMOS: GERADOR; FORNECER 02 (DOIS) GERADORES CARE NÁTIOS E SILENCIADOS; 110/220 VOLTS; O PRINCIPAL SERÁ DE 125KVA E OUTRO GERADOR DE MESMA POTÊNCIA N O MÍNIMO PARA STAND-BY; FORNECER FUNCIONÁRIO TÉCNICO PARA TRANSPORTAR OS GERADORES, FAZER A MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DO OBJETO; CABEAMENTO MÍNIMO DE 15 METR OS PARA CONEXÃO; O GRUPO DE GERADORES (PRINCIPAL E STAND-BY), BEM COMO O CABEAMENTO DEVERÃO ES TAR EM PERFEITO FUNCIONAMENTO; OS CUSTOS COM COMBUSTÍVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS GERADORES D EVERÃO SER DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA; SEGURANÇA E NORMATIZAÇÃO: FORNECER SUPOR TE PARA EXTINTOR E EXTINTOR ABC 6KG LACRADO E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE, DEVERÁ EFETUAR O ATER RAMENTO DO GRUPO DE GERADORES.	DIÁRIO	12	0	14
40	001.037.301	375340-9	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR - 170KVA REQUISITOS MÍNIMOS: GERADOR; FORNECER 02 (DOIS) GERADORES CAR ENADOS E SILENCIADOS, 110/220 VOLTS; O PRINCIPAL SERÁ DE 170KVA E OUTRO GERADOR DE MESMA POTÊNCIA N O MÍNIMO PARA STAND-BY; FORNECER FUNCIONÁRIO TÉCNICO PARA TRANSPORTAR OS GERADORES, FAZER A M ONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DO OBJETO; CABEAMENTO MÍNIMO DE 15 MET ROS PARA CONEXÃO; O GRUPO DE GERADORES (PRINCIPAL E STAND-BY), BEM COMO O CABEAMENTO DEVERÃO E STAR EM PERFEITO FUNCIONAMENTO; OS CUSTOS COM COMBUSTÍVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS GERADORES DEVERÃO SER DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	DIÁRIO	12	0	14
41	001.037.302	324404-0	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR - 250KVA REQUISITOS MÍNIMOS: GERADOR; FORNECER 02 (DOIS) GERADORES CAR ENADOS E SILENCIADOS; 110/220 VOLTS; O PRINCIPAL SERÁ DE 250KVA E OUTRO GERADOR DE MESMA POTÊNCIA N O MÍNIMO PARA STAND-BY; FORNECER FUNCIONÁRIO TÉCNICO PARA TRANSPORTAR OS GERADORES, FAZER A M ONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DO OBJETO; CABEAMENTO MÍNIMO DE 15 MET ROS PARA CONEXÃO; O GRUPO DE GERADORES (PRINCIPAL E STAND-BY), BEM COMO O CABEAMENTO DEVERÃO E STAR EM PERFEITO FUNCIONAMENTO; OS CUSTOS COM COMBUSTÍVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS GERADORES DEVERÃO SER DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	DIÁRIO	12	0	14
42	001.037.303	00062001	PRATICÁVEIS PANTOGRAFICOS EM ALUMÍNIO 2X1	UNID	200	0	14
43	001.037.304	333041-9	PRATICÁVEIS TELESCÓPICO EM ALUMÍNIO 2X1	UNID	200	0	14
44	001.037.305	00066656	MOVE HÍBRIDO 3 IN 1, BSW 481W LED, SPOT, WASH, BEAM, COM CMY, CTO, 24 CANAIS	UNID	150	0	14
45	001.037.305	00077478	MOVE WASH BEAM 740 B-EYE PIXEL A PIXEL	UNID	100	0	14
46	001.037.307	436631-0	CONTAINERS VESTIÁRIO - FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, COM FORRAÇÃO EM PAINÉIS DE PVC DE ALTA DURA BILIDADE E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO CONFORME NR 18 E NR 24, MEDINDO 2,30 X 6,00 X 2,50M (AL TURA INTERNA). CONT ENDO; 01 PORTA DE ACESSO ABRINDO PARA FORA MEDINDO 0,90 X 2,10M, COM FECHADURA E CHAVE; 02 JANELAS TIPO VENEZIANA MEDINDO 1,00 X 1,00M; PISO EM COMPENSADO NAVAL; INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM UMA LÂMPAD A DE LED DE 50WATTS COM 01 INTERRUPTOR; 01 PONTO DE TOMADA UNIVERSAL; ENTRADA PARA CLIMATIZADOR AR-CONDICIONADO DE NO MÍNIMO 10 MIL BTUS; A CONTRATAÇÃO ENVOLVE ENTREGA, INSTALAÇÃO E RETIRADA D O EQUIPAMENTO APÓS O EVENTO, COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA).	DIÁRIO	6	0	14
47	001.037.308	421189-8	PISOS CHAPEADOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGE M, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM, DE PISO TIPO CHAPEADO DE 2X1 E COMPENSADO DE 15MM; DEVENDO SER INS TALADO COM PISO DE NIVELAMENTO DO SOLO EM TODO O DIÂMETRO DAS TENDAS, ABRANGENDO CAMARINS E TO DA ÁREA CONVÊNIA, COM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COM ACABAMENTO EM CARPETE GRAFITE OU PRETO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE, COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA).	MTZ	60	0	14

169
C.M.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

CNPJ: 04.217.362/0001-90

Página 6

Solicitação de Materiais / Serviços

43	001.037.303	00032567	TAPETE PALCO 6X10M REVESTIMENTO DE PALCO COM TAPETE EMBORRACHADO, LINDO E TIPO MOEDA, ANTE D	MTZ	30	0	14
45 <td>001.037.310<td>200191-9<td>ERRAPANTE 6X10M CORTINA DE PALCO PARA LENERGRAFIA 20 X 20M - LOCALIZAO INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CORTI<td>DIAS<td>30<td>0<td>14</td></td></td></td></td></td></td>	001.037.310 <td>200191-9<td>ERRAPANTE 6X10M CORTINA DE PALCO PARA LENERGRAFIA 20 X 20M - LOCALIZAO INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CORTI<td>DIAS<td>30<td>0<td>14</td></td></td></td></td></td>	200191-9 <td>ERRAPANTE 6X10M CORTINA DE PALCO PARA LENERGRAFIA 20 X 20M - LOCALIZAO INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CORTI<td>DIAS<td>30<td>0<td>14</td></td></td></td></td>	ERRAPANTE 6X10M CORTINA DE PALCO PARA LENERGRAFIA 20 X 20M - LOCALIZAO INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CORTI <td>DIAS<td>30<td>0<td>14</td></td></td></td>	DIAS <td>30<td>0<td>14</td></td></td>	30 <td>0<td>14</td></td>	0 <td>14</td>	14
50 <td>001.037.311<td>330-71-3<td>NA PRETA, FRETE DO PALCO COM 13007MM, CILINDROS, VELCRO, TELA, ILHOS E CABO PARA INSTALACAO SERVICO DE LOCALIZAO DE PAISAPELA FORMATO E MEDIDAS 12M X 7M X 21A<td>DIAS<td>7<td>0<td>14</td></td></td></td></td></td></td>	001.037.311 <td>330-71-3<td>NA PRETA, FRETE DO PALCO COM 13007MM, CILINDROS, VELCRO, TELA, ILHOS E CABO PARA INSTALACAO SERVICO DE LOCALIZAO DE PAISAPELA FORMATO E MEDIDAS 12M X 7M X 21A<td>DIAS<td>7<td>0<td>14</td></td></td></td></td></td>	330-71-3 <td>NA PRETA, FRETE DO PALCO COM 13007MM, CILINDROS, VELCRO, TELA, ILHOS E CABO PARA INSTALACAO SERVICO DE LOCALIZAO DE PAISAPELA FORMATO E MEDIDAS 12M X 7M X 21A<td>DIAS<td>7<td>0<td>14</td></td></td></td></td>	NA PRETA, FRETE DO PALCO COM 13007MM, CILINDROS, VELCRO, TELA, ILHOS E CABO PARA INSTALACAO SERVICO DE LOCALIZAO DE PAISAPELA FORMATO E MEDIDAS 12M X 7M X 21A <td>DIAS<td>7<td>0<td>14</td></td></td></td>	DIAS <td>7<td>0<td>14</td></td></td>	7 <td>0<td>14</td></td>	0 <td>14</td>	14

Presidente

Secretário

Almoxarifado

170
E. G. M.



171
E G M

Santo Antônio do Leste – MT, 13 de dezembro de 2024

OF. Nº 037/2024/LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT

CNPJ: 04.217.362/0001-90

A

Prefeitura Municipal de Campo Verde/MT

Senhor(a) Ordenador de Despesa,

Reporto-me, para via de o presente manifestar o interesse deste órgão em aderir a Ata de Registro de Preços nº 248/2024 do Pregão Eletrônico Registro de Preços nº 059/2024.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA PARA EVENTOS.

Nossa necessidade é dos itens descrito abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE TRELIÇA Q15 REQUISITOS MÍNIMOS: A ESTRUTURA DA TRELIÇA BOX TRUSS DEVERÁ SER DE AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO;	500 METROS	R\$ 51,00	R\$ 25.500,00
02	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE TRELIÇA Q20 REQUISITOS MÍNIMOS: A ESTRUTURA DA TRELIÇA BOX	500 METROS	R\$ 49,90	R\$ 24.950,00



572
A G M

	TRUSS DEVERÁ SER DE AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO;			
03	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE TRELIÇA Q25 REQUISITOS MÍNIMOS: A ESTRUTURA DA TRELIÇA BOX TRUSS DEVERÁ SER DE AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO;	500 METROS	R\$ 44,40	R\$ 22.200,00
04	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE TRELIÇA Q30 REQUISITOS MÍNIMOS: A ESTRUTURA DA TRELIÇA BOX TRUSS DEVERÁ SER DE AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO;	500 METROS	R\$ 39,72	R\$ 19.860,00
05	LOCAÇÃO DE CAMARINS PARA EVENTOS REQUISITOS MÍNIMOS: A CONTRATADA DEVERÁ FAZER A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO CASO NECESSÁRIO; COMPREENDE-SE NESTE ITEM A MONTAGEM DE 2 (DOIS) CAMARINS EM OCTANORM, SENDO NO MÍNIMO DE 4X4 METROS CADA UM, DEVIDAMENTE FECHADOS, COM AR CONDICIONADO EM CADA UM E ILUMINAÇÃO, 01 TOMADA 110V E 01 TOMADA 220V EM CADA SALA; OS CAMARINS DEVERÃO ESTAR SUSPENSOS DO CHÃO POR PLATAFORMAS OU MATERIAL SEMELHANTE DA MESMA QUALIDADE.	20 DIÁRIA	R\$ 4.433,75	R\$ 88.675,00
06	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA EVENTOS REQUISITOS MÍNIMOS: FORNECER FECHAMENTO COM PLACAS METÁLICAS CEGAS DE NO MÍNIMO 2,0 METROS DE ALTURA E 2,5 METROS DE COMPRIMENTO BEM COMO SUA MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DO OBJETO; O FECHAMENTO DEVERÁ POSSUIR QUANTIDADE DE PORTÕES DE ACORDO COM A NECESSIDADE, COM ENTRADA E SAÍDA, COM ESPAÇO MÍNIMO SUFICIENTE PARA PASSAGEM DE MICRO-ÔNIBUS;	1.000 METROS	R\$ 54,98	R\$ 54.980,00
07	LOCAÇÃO DE GRADE INIBIDORA (BARRICADA) REQUISITOS MÍNIMOS: FORNECER GARDE-REIO (BARRICADA) COM ESTRUTURA METÁLICA DE NO MÍNIMO 1,20 METROS DE ALTURA, BEM COMO SUA MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DO OBJETO;	200 METROS	R\$ 44,75	R\$ 8.950,00
11	LOCAÇÃO DE PALCO MODELO DUAS ÁGUAS 12X16 METROS REQUISITOS MÍNIMOS: PALCO: PARA FINS DE CÁLCULO DO TAMANHO, SERÁ LEVADO EM	12 DIÁRIA	R\$ 18.340,00	R\$ 220.080,00



<p>CONSIDERAÇÃO O TABLADO, OU SEJA, O PISO MONTADO, NÃO SENDO LEVADO EM CONSIDERAÇÃO AMBIENTES EM ANEXOS, COMO: HOUSE MIX OU ESPAÇOS PARA CAIXAS DE SOM OU SUA COBERTURA; O TAMANHO DEVERÁ TER 12 (DOZE) METROS DE PROFUNDIDADE, POR 16 (DEZESSEIS) METROS DE LARGURA (FRENTE), NO MÍNIMO 10 METROS DE ALTURA (DO SOLO ATÉ A COBERTURA) E ALTURA DO SOLO AO PISO DE NO MÍNIMO 2 (DOIS) METRO; A ESTRUTURA DEVERÁ SER DE TRELIÇA COM TAMANHO MÍNIMO DE Q30 OU P30. DO PISO: DEVERÁ SER EM COMPENSADO NAVAL ANTIDERRAPANTE 18MM, SEM BURACOS OU DESNÍVEIS, E POSSUIR REVESTIMENTO DE PISO MODULAR ANTICHAMAS.</p> <p>COBERTURA: FORNECER COBERTURA DA PARTE SUPERIOR COMPLETA EM LONA, E NAS LATERAIS E FUNDO O PALCO NECESSITA SER TODO FECHADO COM MATERIAL ORTOFÔNICO DE COR ESCURA, DE MODO QUE A CHUVA NÃO MOLHE A PARTE INTERNA DA ESTRUTURA.</p> <p>ESTRUTURAS ANEXAS: FORNECER DUAS TORRES PARA P.A FLY - TORRE DELAY, EM TRELIÇA DE ALUMÍNIO Q30 OU P30, AGREGADAS AO PALCO, COM ALTURA DE 10 METROS, SENDO 1 (UMA) TORRE EM CADA LADO DO PALCO, COM CAPACIDADE DE SUPORTAR TODOS OS ITENS DE SONORIZAÇÃO DESCRITOS NESTE PROCESSO DE LICITAÇÃO: AO LADO, TAMBÉM AGREGADO A ESTRUTURA, POSSUIR 2 (DUAS) TORRES EM Q30 OU P30, PARA RECEBER PAINEL DE LED OU LONA DE DIVULGAÇÃO, MEDINDO 10 (DEZ) METROS DE ALTURA, POR 3 (TRÊS) METROS DE LARGURA (FRENTE), EM CAIXARIA, SENDO 1 (UMA) DE CADA LADO DO PALCO; POSSUIR HOUSE MIX DE NO MÍNIMO 3X2, ÁREA DE SERVIÇO COM NO MÍNIMO 4X4; POSSUIR NO MÍNIMO 2 (DUAS) ESCADAS COM CORRIMÃO E GUARDA CORPO E POSSUIR GRID INTERNO PARA SUPORTE DE ILUMINAÇÃO: DISPONIBILIZAR 15 (QUINZE) PLATAFORMA PANTOGRÁFICA.</p> <p>CAMARIM: DEVERÁ FAZER A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO CASO NECESSÁRIO; COMPREENDE-SE NESTE ITEM A MONTAGEM DE 2 (DOIS) CAMARINS EM OCTANORM, SENDO NO MÍNIMO DE 4X4 METROS CADA UM, DEVIDAMENTE FECHADOS, COM AR CONDICIONADO EM CADA UM E ILUMINAÇÃO; OS CAMARINS DEVERÃO ESTAR SUSPENSOS DO CHÃO POR</p>			
--	--	--	--



	<p>PLATAFORMAS OU MATERIAL SEMELHANTE DA MESMA QUALIDADE. SEGURANÇA E NORMATIZAÇÃO: FORNECER PLACAS DE EMERGÊNCIA E LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELAS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS: 2 (DOIS) EXTINTORES ABC 6KG DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE E LACRADO PARA O PALCO E 1 (UM) PARA OS CAMARINS; ATERRAMENTO DO PALCO; SAIA DO PALCO NA COR PRETA; GUARDE-REIO À FRENTE E AO FUNDO DO PALCO, CIRCULANDO-O; GUARDE-REIO EM CIMA DO PALCO EM TODA A EXTENSÃO LATERAL E TRASEIRA; FITA AMARELA REFLETIVA NAS ESCADAS E NA FRENTE DO PALCO; NAS ESTACAS E TRAVAS DO PALCO, POSSUIR EQUIPAMENTO ADEQUADO PARA SEGURANÇA CONTRA CHOQUES FÍSICOS (EX. PNEUS);</p> <p>FECHAMENTO: FORNECER FECHAMENTO COM PLACAS METÁLICAS DE NO MÍNIMO 2 METROS DE ALTURA, CIRCUNDANDO TODO O FUNDO DO PALCO E/OU CAMARINS, COM ÁREA MÍNIMA DE 806M² IMPOSSIBILITANDO A ENTRADA DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS NESSA ÁREA; O FECHAMENTO DEVERÁ POSSUIR PORTÃO DE ENTRADA E SAÍDA COM ESPAÇO MÍNIMO SUFICIENTE PARA PASSAGEM DE MICRO-ÔNIBUS;</p>			
12	<p>LOCAÇÃO DE PALCO MODELO DUAS ÁGUAS 16X21 METROS REQUISITOS MÍNIMOS: PALCO: PARA FINS DE CÁLCULO DO TAMANHO, SERÁ LEVADO EM CONSIDERAÇÃO O TABLADO, OU SEJA, O PISO MONTADO, NÃO SENDO LEVADO EM CONSIDERAÇÃO AMBIENTES EM ANEXOS, COMO: HOUSE MIX OU ESPAÇOS PARA CAIXAS DE SOM OU SUA COBERTURA; O TAMANHO DEVERÁ TER 16 (DEZESSEIS) METROS DE PROFUNDIDADE, POR 21 (VINTE UM) METROS DE LARGURA (FRENTE), NO MÍNIMO 10 (DEZ) METROS DE ALTURA (DO SOLO ATÉ A COBERTURA) E ALTURA DO SOLO AO PISO DE NO MÍNIMO 3 (TRÊS) METROS; A ESTRUTURA DEVERÁ SER DE TRELIÇA COM TAMANHO MÍNIMO DE R38 E P30 COM CAPACIDADE PARA 1,5 TONELADAS; ALÉM DISSO OS PÉS DEVERÃO SER MONTADOS EM FORMATO CAIXARIAS P30 E USANDO CONTÊINER DE ÁGUA PARA FIXAÇÃO. DO PISO: DEVERÁ SER EM COMPENSADO NAVAL ANTIDERRAPANTE 18MM, SEM BURACOS OU DESNÍVEIS, E POSSUIR REVESTIMENTO DE PISO MODULAR ANTICHAMAS.</p>	10 DIÁRIAS	R\$ 33.500,00	R\$ 335.000,00



<p>COBERTURA: FORNECER COBERTURA DA PARTE SUPERIOR COMPLETA EM LONA, E NAS LATERAIS E FUNDO O PALCO NECESSITA SER TODO FECHADO COM MATERIAL ORTOFÔNICO DE COR ESCURA, DE MODO QUE A CHUVA NÃO MOLHE A PARTE INTERNA DA ESTRUTURA.</p> <p>ESTRUTURAS ANEXAS: POSSUIR 1 (UMA) TESTEIRA MEDINDO 21 (VINTE UM) METROS DE LARGURA POR 2 (DOIS) METROS DE ALTURA, 1 (UMA) ÁREA DE SERVIÇO EM P30 MEDINDO 9 (NOVE) METROS POR 6.75 metros FECHADA EM U. 2 (DUAS) LATERAL DE PALCO EM P30 PARA RECEBER PAINEL DE LED E LUZ MEDINDO 10 METROS DE LARGURA, POR 3 (TRÊS) METROS DE PROFUNDIDADE E 10 (DEZ) METROS DE ALTURA, TODO EM CAIXARIA E USANDO TONEL DE ÁGUA PARA FIXAÇÃO; 2 (DUAS) ESCADAS COM CORRIMÃO E GUARDA CORPO E POSSUIR GRID INTERNO PARA SUPORTE DE ILUMINAÇÃO; DISPONIBILIZAR 15 (QUINZE) PLATAFORMA PANTOGRÁFICA; HOUSE MIX DE NO MÍNIMO 5 METROS DE LARGURA POR 4 (QUATRO) METROS DE PROFUNDIDADE E ESTAR A 0,40 (QUARENTA) CENTÍMETROS DO CHÃO.</p> <p>CAMARIM: DEVERÁ FAZER A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO CASO NECESSÁRIO; COMPREENDE-SE NESTE ITEM A MONTAGEM DE 2 (DOIS) CAMARINS EM OCTANORM, SENDO NO MÍNIMO DE 5X5 METROS CADA UM, DEVIDAMENTE FECHADOS, COM AR CONDICIONADO EM CADA UM E ILUMINAÇÃO; OS CAMARINS DEVERÃO ESTAR SUSPENSOS DO CHÃO POR PLATAFORMAS OU MATERIAL SEMELHANTE DA MESMA QUALIDADE.</p> <p>SEGURANÇA E NORMATIZAÇÃO: FORNECER PLACAS DE EMERGÊNCIA E LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELAS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS; 4 (QUATRO) EXTINTORES ABC 6KG DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE E LACRADO PARA O PALCO E 2 (DOIS) PARA OS CAMARINS; ATERRAMENTO DO PALCO; SAIA DO PALCO NA COR PRETA; GARDE-REIO À FRENTE E AO FUNDO DO PALCO, CIRCULANDO-O; GARDE-REIO EM CIMA DO PALCO EM TODA A EXTENSÃO LATERAL E TRASEIRA; FITA AMARELA REFLETIVA NAS ESCADAS E NA FRENTE DO PALCO; NAS ESTACAS E TRAVAS DO PALCO, POSSUIR EQUIPAMENTO ADEQUADO PARA SEGURANÇA CONTRA CHOQUES FÍSICOS (EX. PNEUS);</p> <p>FECHAMENTO: FORNECER FECHAMENTO COM PLACAS</p>			
---	--	--	--



176
E. G. M.

	METÁLICAS DE NO MÍNIMO 2 METROS DE ALTURA, CIRCUNDANDO TODO O FUNDO DO PALCO E/OU CAMARINS, COM ÁREA MÍNIMA DE 1000M ² IMPOSSIBILITANDO A ENTRADA DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS NESSA ÁREA; O FECHAMENTO DEVERÁ POSSUIR PORTÃO DE ENTRADA E SAÍDA COM ESPAÇO MÍNIMO SUFICIENTE PARA PASSAGEM DE MICRO-ÔNIBUS;			
14	<p>LOCAÇÃO DE SOM ACIMA DE 5.000 PESSOAS REQUISITOS MÍNIMOS: SOM: 8 (DOIS) GRAVES DE 700W DE POTÊNCIA COM 2 (DOIS) ALTO-FALANTES DE 18"; 16 (DUAS) LINES COM 2 (DOIS) ALTO FALANTES 10" PARA FREQUÊNCIA MÉDIA-BAIXA, 2 (DOIS) ALTO FALANTES 6" PARA FREQUÊNCIA MÉDIA-ALTA E 2 (DOIS) DRIVER 1" COM GUIA DE ONDAS PARA AGUDOS; 1 (UMA) MESA DE SOM DIGITAL COM NO MÍNIMO 48 CANAIS; 4 (QUATRO) MONITOR SM400; FORNECER NO MÍNIMO 20 (CINCO) MICROFONES DE VOZ COM OU SEM FIO COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA SHURE OU SUPERIOR; 6 MICROFONE AURICULAR COM QUALIDADE SIMILAR À DA MARCA SUNNHEISER OU SUPERIOR; FORNECER NO MÍNIMO 5 (CINCO) PEDESTAIS COM CACHIMBO PARA MICROFONE; 1 (UM) KIT COMPLETO DE MICROFONE PARA BATERIA, SENDO NO MÍNIMO MICROFONES 7 (SETE); 2 (DUAS) CAIXAS ATIVAS DE NO MÍNIMO 200W OU SIMILARES PARA USO COMO RETORNO DE SOM; INSTRUMENTO: 1 (UM) TAPETE PARA BATERIA; 1 (UM) CORPO DE BATERIA, INCLUINDO BUMBO, TONS, BANCO E FERRAGENS; 3 (TRÊS) OU MAIS EXTENSÕES DE ENERGIA TIPO FILTRO DE LINHA COM 3 TOMADAS À DISPOSIÇÃO DOS ARTISTAS PARA USO NO PALCO; 1 (UM) CUBO PARA CONTRABAIXO MÍNIMO DE 400W.</p>	7 DIÁRIA	R\$ 17.333,33	R\$ 121.333,31
15	<p>LOCAÇÃO DE LUZ TIPO ACIMA DE 5.000 PESSOAS ILUMINAÇÃO: FORNECER NO MÍNIMO ESTRUTURA DE TRELIÇA DE AÇO OU ALUMÍNIO COM TAMANHO Q25. MÍNIMO DE 3,5 METROS DE ALTURA EM FORMATO DE GOL; 8 (OITO) CANHÕES PAR LED RGBW; 1 (UMA) MESA DE LUZ; 1 (UM) RACK; 1 (UMA) MÁQUINA DE FUMAÇA COM FLUÍDO PARA NO MÍNIMO 3 HORAS DE AÇÃO. PARTE TÉCNICA: FORNECER FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADO PARA REALIZAÇÃO DA PARTE TÉCNICA E OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS.</p>	7 DIÁRIA	R\$ 15.000,00	R\$ 105.000,00



	BEM COMO O AUXILIO AOS ARTISTAS, ESTES FUNCIONÁRIOS DEVERÃO PERMANECER DURANTE TODA A REALIZAÇÃO DO EVENTO.			
20	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P2.9MM OUTDOOR REQUISITOS MÍNIMOS: PAINEL: FORNECER PAINÉIS DE LED EM ALTA RESOLUÇÃO; PAINEL DE LED OUTDOOR, P2.9MM (OU SUPERIOR); ACIMA DE 2.800 NITS; FORMATO HD – A DISPOSIÇÃO DEVERÁ SER CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTRATANTE; O PAINEL DEVE CONTER SUPORTE (BOX STRAUSS) PARA FIXAÇÃO; FICA EM ALTURA MÍNIMA DE 2 METROS DO CHÃO; DISPONIBILIZAR NOTEBOOK E/OU EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA MANUSEIO DO PAINEL, BEM COMO ESTRUTURA PARA MONTAGEM. PARTE TÉCNICA: FORNECER FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADO PARA REALIZAÇÃO DA PARTE TÉCNICA E OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO O AUXÍLIO AOS ARTISTAS, ESTES FUNCIONÁRIOS DEVERÃO PERMANECER DURANTE TODA A REALIZAÇÃO DO EVENTO.	300 MT²	RS 768,00	RS 230.400,00
21	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P5MM OUTDOOR REQUISITOS MÍNIMOS: PAINEL: FORNECER PAINÉIS DE LED EM ALTA RESOLUÇÃO; PAINEL DE LED OUTDOOR, P5MM (OU SUPERIOR); ACIMA DE 2.800 NITS; FORMATO HD – A DISPOSIÇÃO DEVERÁ SER CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTRATANTE; O PAINEL DEVE CONTER SUPORTE (BOX STRAUSS) PARA FIXAÇÃO; FICA EM ALTURA MÍNIMA DE 2 METROS DO CHÃO; DISPONIBILIZAR NOTEBOOK E/OU EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA MANUSEIO DO PAINEL, BEM COMO ESTRUTURA PARA MONTAGEM. PARTE TÉCNICA: FORNECER FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADO PARA REALIZAÇÃO DA PARTE TÉCNICA E OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO O AUXÍLIO AOS ARTISTAS, ESTES FUNCIONÁRIOS DEVERÃO PERMANECER DURANTE TODA A REALIZAÇÃO DO EVENTO.	300 MT²	RS 558,55	RS 167.565,00
22	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR – 125KVA REQUISITOS MÍNIMOS: GERADOR: FORNECER 02 (DOIS) GERADORES CARENADOS E SILENCIADOS, 110/220 VOLTS; O PRINCIPAL SERÁ DE 125KVA E OUTRO GERADOR DE MESMA POTÊNCIA NO MÍNIMO PARA STAND-BY; FORNECER FUNCIONÁRIO TÉCNICO PARA TRANSPORTAR OS GERADORES, FAZER A MONTAGEM, DESMONTAGEM	25 DIÁRIA	RS 4.400,00	RS 110.000,00



	<p>E MANUTENÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DO OBJETO; CABEAMENTO MÍNIMO DE 15 METROS PARA CONEXÃO; O GRUPO DE GERADORES (PRINCIPAL E STAND-BY), BEM COMO O CABEAMENTO DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO FUNCIONAMENTO; OS CUSTOS COM COMBUSTÍVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS GERADORES DEVERÃO SER DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA; SEGURANÇA E NORMATIZAÇÃO; FORNECER SUPORTE PARA EXTINTOR E EXTINTOR ABC 6KG LACRADO E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE; DEVERÁ EFETUAR O ATERRAMENTO DO GRUPO DE GERADORES.</p>			
23	<p>LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR - 170KVA REQUISITOS MÍNIMOS: GERADOR: FORNECER 02 (DOIS) GERADORES CARENADOS E SILENCIADOS; 110/220 VOLTS; O PRINCIPAL SERÁ DE 170KVA E OUTRO GERADOR DE MESMA POTÊNCIA NO MÍNIMO PARA STAND-BY; FORNECER FUNCIONÁRIO TÉCNICO PARA TRANSPORTAR OS GERADORES, FAZER A MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DO OBJETO; CABEAMENTO MÍNIMO DE 15 METROS PARA CONEXÃO; O GRUPO DE GERADORES (PRINCIPAL E STAND-BY), BEM COMO O CABEAMENTO DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO FUNCIONAMENTO; OS CUSTOS COM COMBUSTÍVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS GERADORES DEVERÃO SER DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA; SEGURANÇA E NORMATIZAÇÃO; FORNECER SUPORTE PARA EXTINTOR E EXTINTOR ABC 6KG LACRADO E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE; DEVERÁ EFETUAR O ATERRAMENTO DO GRUPO DE GERADORES.</p>	25 DIÁRIA	RS 6.000,00	RS 150.000,00
24	<p>LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR - 250KVA REQUISITOS MÍNIMOS: GERADOR: FORNECER 02 (DOIS) GERADORES CARENADOS E SILENCIADOS; 110/220 VOLTS; O PRINCIPAL SERÁ DE 250KVA E OUTRO GERADOR DE MESMA POTÊNCIA NO MÍNIMO PARA STAND-BY; FORNECER FUNCIONÁRIO TÉCNICO PARA TRANSPORTAR OS GERADORES, FAZER A MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DO OBJETO; CABEAMENTO MÍNIMO DE 15 METROS PARA CONEXÃO; O GRUPO DE GERADORES (PRINCIPAL E STAND-BY), BEM COMO O CABEAMENTO DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO FUNCIONAMENTO; OS CUSTOS COM COMBUSTÍVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS GERADORES</p>	25 DIÁRIA	RS 5.485,71	RS 137.142,75

179
GAM



	DEVERÃO SER DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA; SEGURANÇA E NORMATIZAÇÃO: FORNECER SUPORTE PARA EXTINTOR E EXTINTOR ABC 6KG LAGRADO E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE; DEVERÁ EFETUAR O ATERRAMENTO DO GRUPO DE GERADORES.			
25	PRATICÁVEIS PANTOGRÁFICOS EM ALUMÍNIO 2X1	400 UNID.	R\$ 437,50	R\$ 175.000,00
26	PRATICÁVEIS TELESCÓPICO em ALUMÍNIO 2X1	400 UNID.	R\$ 375,29	R\$ 150.116,00
27	MOVE HIBRIDO 3 in 1, BSW 481w LED, SPOT, WASH, BEAM, COM CMY, CTO, 24 CANAIS	300 UNID.	R\$ 366,66	R\$ 109.998,00
28	MOVE WASH BEAM 7/40 B-EYE PIXEL A PIXEL	200 UNID.	R\$ 375,00	R\$ 75.000,00
31	CONTAINERS VESTIÁRIO - FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, COM FORRAÇÃO EM PAINÉIS DE PVC DE ALTA DURABILIDADE E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO CONFORME NR 18 E NR 24, MEDINDO 2,30 X 6,00 X 2,50M (ALTURA INTERNA). CONTENDO: 01 PORTA DE ACESSO ABRINDO PARA FORA MEDINDO 0,80 X 2,10M, COM FECHADURA E CHAVE; 02 JANELAS TIPO VENEZIANA MEDINDO 1,00 X 1,00M; PISO EM COMPENSADO NAVAL; INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM UMA LÂMPADA DE LED DE 50WATTS COM 01 INTERRUPTOR; 01 PONTO DE TOMADA UNIVERSAL. ENTRADA PARA CLIMATIZADOR; AR-CONDICIONADO DE NO MÍNIMO 10 MIL BTUS. A CONTRATAÇÃO ENVOLVE ENTREGA, INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO APÓS O EVENTO, COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)	12 DIÁRIA	R\$ 2.080,00	R\$ 24.960,00
32	PISOS CHAPEADOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM. DE PISO TIPO CHAPEADO DE 2X1 E COMPENSADO DE 15MM, DEVENDO SER INSTALADO COM PISO DE NIVELAMENTO DO SOLO EM TODO O DIÂMETRO DAS TENDAS, ABRANGENDO CAMARINS E TODA ÁREA CONVIVÊNCIA, COM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COM ACABAMENTO EM CARPETE GRAFITE OU PRETO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE, COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA).	125 MT²	R\$ 52,00	R\$ 6.500,00
33	TAPETE PALCO 6 X 10 M - REVESTIMENTO DE PALCO COM TAPETE EMBORRACHADO, LINÓLEO TIPO MOEDA, ANTI-DERRAPANTE, 6X10M	75 MT²	R\$ 1.146,66	R\$ 85.999,50

190
@G.M



34	CORTINA DE PALCO PARA CENOGRAFIA 20 X 7M - LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CORTINA PRETA, FRENTE DE PALCO, COM 13X07M, GANCHOS, VELCRO, TELA, ILHÓS E CABO PARA INSTALAÇÃO.	60 DIÁRIA	R\$ 1.075,00	R\$ 64.500,00
35	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PASSARELA FORMATO T MEDIDAS 12M X 7M X 2M	17 DIÁRIA	R\$ 4.085,71	R\$ 69.457,07

O valor total de intenção de adesão à Ata é de **R\$ 2.583.166,63** (dois milhões quinhentos e oitenta e três mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos).

Fornecedor Registrado na Ata – **COMUNICASOM PRODUCAO DE EVENTOS LTDA,**
CNPJ nº. 08.710.383/0001-01.

Sendo o que nos apresenta para o momento, apresentamos nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES:86771574172
Assinado de forma digital por JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES:86771574172
Dados: 2024.12.13 09:50:22 -04'00'

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 483/2024 – SEC. DE ADM. E REC. HUMANOS

Campo Verde – MT, 13 de dezembro 2024.

Exmo. Senhor


JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES

Prefeito Municipal de Santo Antônio do Leste – MT.

Assunto: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 237/2024 – Pregão Eletrônico nº 059/2024.

A Prefeitura Municipal de Campo Verde - MT, em atendimento ao Ofício nº 037/2024 de 13 de dezembro do corrente ano, vem através desta, **AUTORIZAR** o Prefeito Municipal de Santo Antônio do Leste, a anuência à Ata de Registro de Preços nº 248/2024 do Pregão Eletrônico nº 059/2024, cujo objeto é: "REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE ESTRUTURA" que atenderão as necessidades do Município, de acordo com as especificações e condições constantes no Edital do referido Pregão e seus anexos.

Atenciosamente,



CLAUDINEI DE OLIVEIRA BORGES
SEC. DE ADM. E REC. HUMANOS



182
E. C. M.

Santo Antônio do Leste – MT, 13 de dezembro de 2024

OF. Nº 038/2024/LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT
CNPJ: 04.217.362/0001-90

A

COMUNICASOM PRODUCAO DE EVENTOS LTDA, CNPJ nº. 08.710.383/0001-01.

Prezado,

Reporto-me, para via de o presente manifestar o interesse deste órgão em aderir a Ata de Registro de Preços nº 248/2024 do Pregão Eletrônico Registro de Preços nº 059/2024.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA PARA EVENTOS.

Nossa necessidade é dos itens descrito abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE TRELIÇA Q15 REQUISITOS MÍNIMOS: A ESTRUTURA DA TRELIÇA BOX TRUSS DEVERÁ SER DE AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO;	500 METROS	R\$ 51,00	R\$ 25.500,00
02	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE TRELIÇA Q20 REQUISITOS MÍNIMOS: A ESTRUTURA DA TRELIÇA BOX TRUSS DEVERÁ SER DE AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO;	500 METROS	R\$ 49,90	R\$ 24.950,00
03	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE TRELIÇA Q25 REQUISITOS MÍNIMOS: A ESTRUTURA DA TRELIÇA BOX TRUSS DEVERÁ SER DE AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO;	500 METROS	R\$ 44,40	R\$ 22.200,00



193
 In. C. 200

04	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE TRELIÇA Q30 REQUISITOS MÍNIMOS: A ESTRUTURA DA TRELIÇA BOX TRUSS DEVERÁ SER DE AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO;	500 METROS	R\$ 39,72	R\$ 19.860,00
05	LOCAÇÃO DE CAMARINS PARA EVENTOS REQUISITOS MÍNIMOS: A CONTRATADA DEVERÁ FAZER A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO CASO NECESSÁRIO; COMPREENDE-SE NESTE ITEM A MONTAGEM DE 2 (DOIS) CAMARINS EM OCTANORM, SENDO NO MÍNIMO DE 4X4 METROS CADA UM, DEVIDAMENTE FECHADOS, COM AR CONDICIONADO EM CADA UM E ILUMINAÇÃO, 01 TOMADA 110V E 01 TOMADA 220V EM CADA SALA; OS CAMARINS DEVERÃO ESTAR SUSPENSOS DO CHÃO POR PLATAFORMAS OU MATERIAL SEMELHANTE DA MESMA QUALIDADE.	20 DIÁRIA	R\$ 4.433,75	R\$ 88.675,00
06	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA EVENTOS REQUISITOS MÍNIMOS: FORNECER FECHAMENTO COM PLACAS METÁLICAS CEGAS DE NO MÍNIMO 2,0 METROS DE ALTURA E 2,5 METROS DE COMPRIMENTO BEM COMO SUA MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DO OBJETO; O FECHAMENTO DEVERÁ POSSUIR QUANTIDADE DE PORTÕES DE ACORDO COM A NECESSIDADE, COM ENTRADA E SAÍDA, COM ESPAÇO MÍNIMO SUFICIENTE PARA PASSAGEM DE MICRO-ÔNIBUS;	1.000 METROS	R\$ 54,98	R\$ 54.980,00
07	LOCAÇÃO DE GRADE INIBIDORA (BARRICADA) REQUISITOS MÍNIMOS: FORNECER GUARDE-REIO (BARRICADA) COM ESTRUTURA METÁLICA DE NO MÍNIMO 1,20 METROS DE ALTURA, BEM COMO SUA MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DO OBJETO;	200 METROS	R\$ 44,75	R\$ 8.950,00
11	LOCAÇÃO DE PALCO MODELO DUAS ÁGUAS 12X16 METROS REQUISITOS MÍNIMOS: PALCO: PARA FINS DE CÁLCULO DO TAMANHO, SERÁ LEVADO EM CONSIDERAÇÃO O TABLADO, OU SEJA, O PISO MONTADO, NÃO SENDO LEVADO EM CONSIDERAÇÃO AMBIENTES EM ANEXOS, COMO: HOUSE MIX OU ESPAÇOS PARA CAIXAS DE SOM OU SUA COBERTURA; O TAMANHO DEVERÁ TER 12 (DOZE) METROS DE PROFUNDIDADE, POR 16 (DEZESSEIS) METROS DE LARGURA (FRENTE), NO MÍNIMO 10 METROS DE ALTURA (DO SOLO ATÉ A COBERTURA) E ALTURA DO SOLO AO PISO DE NO MÍNIMO 2 (DOIS) METRO; A	12 DIÁRIA	R\$ 18.340,00	R\$ 220.080,00



184
6.0.00

<p>ESTRUTURA DEVERÁ SER DE TRELIÇA COM TAMANHO MÍNIMO DE Q30 OU P30.</p> <p>DO PISO: DEVERÁ SER EM COMPENSADO NAVAL ANTIDERRAPANTE 18MM, SEM BURACOS OU DESNÍVEIS, E POSSUIR REVESTIMENTO DE PISO MODULAR ANTICHAMAS.</p> <p>COBERTURA: FORNECER COBERTURA DA PARTE SUPERIOR COMPLETA EM LONA, E NAS LATERAIS E FUNDO O PALCO NECESSITA SER TODO FECHADO COM MATERIAL ORTOFÔNICO DE COR ESCURA, DE MODO QUE A CHUVA NÃO MOLHE A PARTE INTERNA DA ESTRUTURA.</p> <p>ESTRUTURAS ANEXAS: FORNECER DUAS TORRES PARA P.A FLY - TORRE DELAY, EM TRELIÇA DE ALUMÍNIO Q30 OU P30, AGREGADAS AO PALCO, COM ALTURA DE 10 METROS, SENDO 1 (UMA) TORRE EM CADA LADO DO PALCO, COM CAPACIDADE DE SUPORTAR TODOS OS ITENS DE SONORIZAÇÃO DESCRITOS NESTE PROCESSO DE LICITAÇÃO; AO LADO, TAMBÉM AGREGADO A ESTRUTURA, POSSUIR 2 (DUAS) TORRES EM Q30 OU P30, PARA RECEBER PAINEL DE LED OU LONA DE DIVULGAÇÃO, MEDINDO 10 (DEZ) METROS DE ALTURA, POR 3 (TRÊS) METROS DE LARGURA (FRENTE), EM CAIXARIA, SENDO 1 (UMA) DE CADA LADO DO PALCO; POSSUIR HOUSE MIX DE NO MÍNIMO 3X2, ÁREA DE SERVIÇO COM NO MÍNIMO 4X4; POSSUIR NO MÍNIMO 2 (DUAS) ESCADAS COM CORRIMÃO E GUARDA CORPO E POSSUIR GRID INTERNO PARA SUPORTE DE ILUMINAÇÃO; DISPONIBILIZAR 15 (QUINZE) PLATAFORMA PANTOGRÁFICA.</p> <p>CAMARIM: DEVERÁ FAZER A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO CASO NECESSÁRIO; COMPREENDE-SE NESTE ITEM A MONTAGEM DE 2 (DOIS) CAMARINS EM OCTANORM, SENDO NO MÍNIMO DE 4X4 METROS CADA UM, DEVIDAMENTE FECHADOS, COM AR CONDICIONADO EM CADA UM E ILUMINAÇÃO; OS CAMARINS DEVERÃO ESTAR SUSPENSOS DO CHÃO POR PLATAFORMAS OU MATERIAL SEMELHANTE DA MESMA QUALIDADE.</p> <p>SEGURANÇA E NORMATIZAÇÃO: FORNECER PLACAS DE EMERGÊNCIA E LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELAS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS; 2 (DOIS) EXTINTORES ABC 6KG DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE E LACRADO PARA O PALCO E 1 (UM) PARA OS CAMARINS; ATERRAMENTO DO PALCO; SAIA DO</p>			
---	--	--	--



	<p>PALCO NA COR PRETA; GARDE-REIO À FRENTE E AO FUNDO DO PALCO, CIRCULANDO-O; GARDE-REIO EM CIMA DO PALCO EM TODA A EXTENSÃO LATERAL E TRASEIRA; FITA AMARELA REFLETIVA NAS ESCADAS E NA FRENTE DO PALCO; NAS ESTACAS E TRAVAS DO PALCO, POSSUIR EQUIPAMENTO ADEQUADO PARA SEGURANÇA CONTRA CHOQUES FÍSICOS (EX. PNEUS); FECHAMENTO: FORNECER FECHAMENTO COM PLACAS METÁLICAS DE NO MÍNIMO 2 METROS DE ALTURA, CIRCUNDANDO TODO O FUNDO DO PALCO E/OU CAMARINS, COM ÁREA MÍNIMA DE 806M² IMPOSSIBILITANDO A ENTRADA DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS NESTA ÁREA; O FECHAMENTO DEVERÁ POSSUIR PORTÃO DE ENTRADA E SAÍDA COM ESPAÇO MÍNIMO SUFICIENTE PARA PASSAGEM DE MICRO-ÔNIBUS;</p>			
12	<p>LOCAÇÃO DE PALCO MODELO DUAS ÁGUAS 16X21 METROS REQUISITOS MÍNIMOS: PALCO: PARA FINS DE CÁLCULO DO TAMANHO, SERÁ LEVADO EM CONSIDERAÇÃO O TABLADO, OU SEJA, O PISO MONTADO, NÃO SENDO LEVADO EM CONSIDERAÇÃO AMBIENTES EM ANEXOS, COMO: HOUSE MIX OU ESPAÇOS PARA CAIXAS DE SOM OU SUA COBERTURA; O TAMANHO DEVERÁ TER 16 (DEZESSEIS) METROS DE PROFUNDIDADE, POR 21 (VINTE UM) METROS DE LARGURA (FRENTE), NO MÍNIMO 10 (DEZ) METROS DE ALTURA (DO SOLO ATÉ A COBERTURA) E ALTURA DO SOLO AO PISO DE NO MÍNIMO 3 (TRÊS) METROS; A ESTRUTURA DEVERÁ SER DE TRELIÇA COM TAMANHO MÍNIMO DE R38 E P30 COM CAPACIDADE PARA 1,5 TONELADAS; ALÉM DISSO OS PÉS DEVERÃO SER MONTADOS EM FORMATO CAIXARIAS P30 E USANDO CONTÊINER DE ÁGUA PARA FIXAÇÃO. DO PISO: DEVERÁ SER EM COMPENSADO NAVAL ANTIDERRAPANTE 18MM, SEM BURACOS OU DESNÍVEIS, E POSSUIR REVESTIMENTO DE PISO MODULAR ANTICHAMAS. COBERTURA: FORNECER COBERTURA DA PARTE SUPERIOR COMPLETA EM LONA, E NAS LATERAIS E FUNDO O PALCO NECESSITA SER TODO FECHADO COM MATERIAL ORTOFÔNICO DE COR ESCURA, DE MODO QUE A CHUVA NÃO MOLHE A PARTE INTERNA DA ESTRUTURA. ESTRUTURAS ANEXAS: POSSUIR 1 (UMA) TESTEIRA MEDINDO 21 (VINTE UM) METROS DE LARGURA POR 2 (DOIS) METROS DE ALTURA, 1 (UMA)</p>	10 DIÁRIAS	RS 33.500,00	RS 335.000,00



AREA DE SERVIÇO EM P30 MEDINDO 9 (NOVE) METROS POR 6.75 metros FECHADA EM U. 2 (DUAS) LATERAL DE PALCO EM P30 PARA RECEBER PAINEL DE LED E LUZ MEDINDO 10 METROS DE LARGURA, POR 3 (TRÊS) METROS DE PROFUNDIDADE E 10 (DEZ) METROS DE ALTURA, TODO EM CAIXARIA E USANDO TONEL DE ÁGUA PARA FIXAÇÃO; 2 (DUAS) ESCADAS COM CORRIMÃO E GUARDA CORPO E POSSUIR GRID INTERNO PARA SUPORTE DE ILUMINAÇÃO; DISPONIBILIZAR 15 (QUINZE) PLATAFORMA PANTOGRÁFICA; HOUSE MIX DE NO MÍNIMO 5 METROS DE LARGURA POR 4 (QUATRO) METROS DE PROFUNDIDADE E ESTAR A 0.40 (QUARENTA) CENTÍMETROS DO CHÃO. CAMARIM: DEVERÁ FAZER A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO CASO NECESSÁRIO; COMPREENDE-SE NESTE ITEM A MONTAGEM DE 2 (DOIS) CAMARINS EM OCTANORM, SENDO NO MÍNIMO DE 5X5 METROS CADA UM, DEVIDAMENTE FECHADOS, COM AR CONDICIONADO EM CADA UM E ILUMINAÇÃO; OS CAMARINS DEVERÃO ESTAR SUSPENSOS DO CHÃO POR PLATAFORMAS OU MATERIAL SEMELHANTE DA MESMA QUALIDADE. SEGURANÇA E NORMATIZAÇÃO: FORNECER PLACAS DE EMERGÊNCIA E LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELAS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS; 4 (QUATRO) EXTINTORES ABC 6KG DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE E LACRADO PARA O PALCO E 2 (DOIS) PARA OS CAMARINS; ATERRAMENTO DO PALCO; SAIA DO PALCO NA COR PRETA; GARDE-REIO À FRENTE E AO FUNDO DO PALCO, CIRCULANDO-O; GARDE-REIO EM CIMA DO PALCO EM TODA A EXTENSÃO LATERAL E TRASEIRA; FITA AMARELA REFLETIVA NAS ESCADAS E NA FRENTE DO PALCO; NAS ESTACAS E TRAVAS DO PALCO. POSSUIR EQUIPAMENTO ADEQUADO PARA SEGURANÇA CONTRA CHOQUES FÍSICOS (EX. PNEUS); FECHAMENTO: FORNECER FECHAMENTO COM PLACAS METÁLICAS DE NO MÍNIMO 2 METROS DE ALTURA, CIRCUNDANDO TODO O FUNDO DO PALCO E/OU CAMARINS, COM ÁREA MÍNIMA DE 1000M² IMPOSSIBILITANDO A ENTRADA DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS NESTA ÁREA; O FECHAMENTO DEVERÁ POSSUIR PORTÃO DE ENTRADA E SAÍDA COM ESPAÇO MÍNIMO SUFICIENTE PARA PASSAGEM DE MICRO-ÔNIBUS;



187
E. G. M.

14	<p>LOCAÇÃO DE SOM ACIMA DE 5.000 PESSOAS REQUISITOS MÍNIMOS: SOM: 8 (DOIS) GRAVES DE 700W DE POTÊNCIA COM 2 (DOIS) ALTO-FALANTES DE 18"; 16 (DUAS) LINES COM 2 (DOIS) ALTO FALANTES 10" PARA FREQUÊNCIA MÉDIA-BAIXA, 2 (DOIS) ALTO FALANTES 6" PARA FREQUÊNCIA MÉDIA-ALTA E 2 (DOIS) DRIVER 1" COM GUIA DE ONDAS PARA AGUDOS; 1 (UMA) MESA DE SOM DIGITAL COM NO MÍNIMO 48 CANAIS; 4 (QUATRO) MONITOR SM400; FORNECER NO MÍNIMO 20 (CINCO) MICROFONES DE VOZ COM OU SEM FIO COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA SHURE OU SUPERIOR; 6 MICROFONE AURICULAR COM QUALIDADE SIMILAR À DA MARCA SUNNHEISER OU SUPERIOR; FORNECER NO MÍNIMO 5 (CINCO) PEDESTAIS COM CACHIMBÓ PARA MICROFONE; 1 (UM) KIT COMPLETO DE MICROFONE PARA BATERIA, SENDO NO MÍNIMO MICROFONES 7 (SETE); 2 (DUAS) CAIXAS ATIVAS DE NO MÍNIMO 200W OU SIMILARES PARA USO COMO RETORNO DE SOM; INSTRUMENTO: 1 (UM) TAPETE PARA BATERIA; 1 (UM) CORPO DE BATERIA, INCLUINDO BUMBO, TONS, BANCO E FERRAGENS; 3 (TRÊS) OU MAIS EXTENSÕES DE ENERGIA TIPO FILTRO DE LINHA COM 3 TOMADAS À DISPOSIÇÃO DOS ARTISTAS PARA USO NO PALCO; 1 (UM) CUBO PARA CONTRABAIXO MÍNIMO DE 400W.</p>	7 DIÁRIA	RS 17.333,33	RS 121.333,31
15	<p>LOCAÇÃO DE LUZ TIPO ACIMA DE 5.000 PESSOAS ILUMINAÇÃO: FORNECER NO MÍNIMO ESTRUTURA DE TRELIÇA DE AÇO OU ALUMÍNIO COM TAMANHO Q25, MÍNIMO DE 3,5 METROS DE ALTURA EM FORMATO DE GOL; 8 (OITO) CANHÕES PAR LED RGBW; 1 (UMA) MESA DE LUZ; 1 (UM) RACK; 1 (UMA) MÁQUINA DE FUMAÇA COM FLUÍDO PARA NO MÍNIMO 3 HORAS DE AÇÃO. PARTE TÉCNICA: FORNECER FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADO PARA REALIZAÇÃO DA PARTE TÉCNICA E OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO O AUXÍLIO AOS ARTISTAS, ESTES FUNCIONÁRIOS DEVERÃO PERMANECER DURANTE TODA A REALIZAÇÃO DO EVENTO.</p>	7 DIÁRIA	RS 15.000,00	RS 105.000,00
20	<p>LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P2.9MM OUTDOOR REQUISITOS MÍNIMOS: PAINEL: FORNECER PAINÉIS DE LED EM ALTA RESOLUÇÃO; PAINEL DE LED OUTDOOR, P2.9MM (OU SUPERIOR); ACIMA DE 2.800 NITS, FORMATO HD – A DISPOSIÇÃO DEVERÁ SER CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTRATANTE; O</p>	300 MT²	RS 768,00	RS 230.400,00



	<p>PAINEL DEVE CONTER SUPORTE (BOX STRAUSS) PARA FIXAÇÃO; FICA EM ALTURA MÍNIMA DE 2 METROS DO CHÃO; DISPONIBILIZAR NOTEBOOK E/OU EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA MANUSEIO DO PAINEL, BEM COMO ESTRUTURA PARA MONTAGEM.</p> <p>PARTE TÉCNICA: FORNECER FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADO PARA REALIZAÇÃO DA PARTE TÉCNICA E OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO O AUXÍLIO AOS ARTISTAS. ESTES FUNCIONÁRIOS DEVERÃO PERMANECER DURANTE TODA A REALIZAÇÃO DO EVENTO.</p>			
21	<p>LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P5MM OUTDOOR</p> <p>REQUISITOS MÍNIMOS: PAINEL: FORNECER PAINÉIS DE LED EM ALTA RESOLUÇÃO; PAINEL DE LED OUTDOOR, P5MM (OU SUPERIOR); ACIMA DE 2.800 NITS, FORMATO HD – A DISPOSIÇÃO DEVERÁ SER CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTRATANTE; O PAINEL DEVE CONTER SUPORTE (BOX STRAUSS) PARA FIXAÇÃO; FICA EM ALTURA MÍNIMA DE 2 METROS DO CHÃO; DISPONIBILIZAR NOTEBOOK E/OU EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA MANUSEIO DO PAINEL, BEM COMO ESTRUTURA PARA MONTAGEM.</p> <p>PARTE TÉCNICA: FORNECER FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADO PARA REALIZAÇÃO DA PARTE TÉCNICA E OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO O AUXÍLIO AOS ARTISTAS. ESTES FUNCIONÁRIOS DEVERÃO PERMANECER DURANTE TODA A REALIZAÇÃO DO EVENTO.</p>	300 MT²	RS 558,55	RS 167.565,00
22	<p>LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR – 125KVA</p> <p>REQUISITOS MÍNIMOS: GERADOR: FORNECER 02 (DOIS) GERADORES CARENADOS E SILENCIADOS; 110/220 VOLTS; O PRINCIPAL SERÁ DE 125KVA E OUTRO GERADOR DE MESMA POTÊNCIA NO MÍNIMO PARA STAND-BY; FORNECER FUNCIONÁRIO TÉCNICO PARA TRANSPORTAR OS GERADORES, FAZER A MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DO OBJETO; CABEAMENTO MÍNIMO DE 15 METROS PARA CONEXÃO; O GRUPO DE GERADORES (PRINCIPAL E STAND-BY), BEM COMO O CABEAMENTO DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO FUNCIONAMENTO; OS CUSTOS COM COMBUSTÍVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS GERADORES DEVERÃO SER DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA; SEGURANÇA E NORMATIZAÇÃO: FORNECER SUPORTE PARA EXTINTOR E EXTINTOR ABC 6KG LACRADO E</p>	25 DIÁRIA	RS 4.400,00	RS 110.000,00



189
E. G. M.

	DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE; DEVERÁ EFETUAR O ATERRAMENTO DO GRUPO DE GERADORES.			
23	<p>LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR - 170KVA REQUISITOS MÍNIMOS: GERADOR: FORNECER 02 (DOIS) GERADORES CARENADOS E SILENCIADOS; 110/220 VOLTS; O PRINCIPAL SERÁ DE 170KVA E OUTRO GERADOR DE MESMA POTÊNCIA NO MÍNIMO PARA STAND-BY; FORNECER FUNCIONÁRIO TÉCNICO PARA TRANSPORTAR OS GERADORES, FAZER A MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DO OBJETO; CABEAMENTO MÍNIMO DE 15 METROS PARA CONEXÃO; O GRUPO DE GERADORES (PRINCIPAL E STAND-BY), BEM COMO O CABEAMENTO DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO FUNCIONAMENTO; OS CUSTOS COM COMBUSTÍVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS GERADORES DEVERÃO SER DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA; SEGURANÇA E NORMATIZAÇÃO: FORNECER SUPORTE PARA EXTINTOR E EXTINTOR ABC 6KG LACRADO E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE; DEVERÁ EFETUAR O ATERRAMENTO DO GRUPO DE GERADORES.</p>	25 DIÁRIA	R\$ 6.000,00	R\$ 150.000,00
24	<p>LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR - 250KVA REQUISITOS MÍNIMOS: GERADOR: FORNECER 02 (DOIS) GERADORES CARENADOS E SILENCIADOS; 110/220 VOLTS; O PRINCIPAL SERÁ DE 250KVA E OUTRO GERADOR DE MESMA POTÊNCIA NO MÍNIMO PARA STAND-BY; FORNECER FUNCIONÁRIO TÉCNICO PARA TRANSPORTAR OS GERADORES, FAZER A MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DO OBJETO; CABEAMENTO MÍNIMO DE 15 METROS PARA CONEXÃO; O GRUPO DE GERADORES (PRINCIPAL E STAND-BY), BEM COMO O CABEAMENTO DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO FUNCIONAMENTO; OS CUSTOS COM COMBUSTÍVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS GERADORES DEVERÃO SER DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA; SEGURANÇA E NORMATIZAÇÃO: FORNECER SUPORTE PARA EXTINTOR E EXTINTOR ABC 6KG LACRADO E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE; DEVERÁ EFETUAR O ATERRAMENTO DO GRUPO DE GERADORES.</p>	25 DIÁRIA	R\$ 5.485,71	R\$ 137.142,75
25	PRATICÁVEIS PANTOGRÁFICOS EM ALUMÍNIO 2X1	400 UNID.	R\$ 437,50	R\$ 175.000,00
26	PRATICÁVEIS TELESCÓPICO em ALUMÍNIO 2X1	400 UNID.	R\$ 375,29	R\$ 150.116,00



27	MOVE HIBRIDO 3 in 1 , BSW 481w LED , SPOT , WASH, BEAM , COM CMY .CTO , 24 CANAIS	300 UNID.	R\$ 366,66	R\$ 109.998,00
28	MOVE WASH BEAM 7/40 B-EYE PIXEL A PIXEL	200 UNID.	R\$ 375,00	R\$ 75.000,00
31	CONTAINERS VESTIÁRIO - FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, COM FORRAÇÃO EM PAINÉIS DE PVC DE ALTA DURABILIDADE E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO CONFORME NR 18 E NR 24, MEDINDO 2,30 X 6,00 X 2,50M (ALTURA INTERNA). CONTENDO: 01 PORTA DE ACESSO ABRINDO PARA FORA MEDINDO 0,80 X 2,10M, COM FECHADURA E CHAVE; 02 JANELAS TIPO VENEZIANA MEDINDO 1,00 X 1,00M; PISO EM COMPENSADO NAVAL; INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM UMA LÂMPADA DE LED DE 50WATTS COM 01 INTERRUPTOR; 01 PONTO DE TOMADA UNIVERSAL. ENTRADA PARA CLIMATIZADOR: AR-CONDICIONADO DE NO MÍNIMO 10 MIL BTUS. A CONTRATAÇÃO ENVOLVE ENTREGA, INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO APÓS O EVENTO, COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA).	12 DIÁRIA	R\$ 2.080,00	R\$ 24.960,00
32	PISOS CHAPEADOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM, DE PISO TIPO CHAPEADO DE 2X1 E COMPENSADO DE 15MM, DEVENDO SER INSTALADO COM PISO DE NIVELAMENTO DO SOLO EM TODO O DIÂMETRO DAS TENDAS, ABRANGENDO CAMARINS E TODA ÁREA CONVIVÊNCIA, COM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COM ACABAMENTO EM CARPETE GRAFITE OU PRETO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE, COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA).	125 MT²	R\$ 52,00	R\$ 6.500,00
33	TAPETE PALCO 6 X 10 M - REVESTIMENTO DE PALCO COM TAPETE EMBORRACHADO, LINÓLEO TIPO MOEDA, ANTI-DERRAPANTE, 6X10M	75 MT²	R\$ 1.146,66	R\$ 85.999,50
34	CORTINA DE PALCO PARA CENOGRAFIA 20 X 7M - LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CORTINA PRETA, FRENTE DE PALCO, COM 13X07M, GANCHOS, VELCRO, TELA, ILHÓS E CABO PARA INSTALAÇÃO.	60 DIÁRIA	R\$ 1.075,00	R\$ 64.500,00
35	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PASSARELA FORMATO T MEDIDAS 12M X 7M X 2M	17 DIÁRIA	R\$ 4.085,71	R\$ 69.457,07



O valor total de intenção de adesão à Ata é de R\$ 2.583.166,63 (dois milhões quinhentos e oitenta e três mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos).

Sendo o que nos apresenta para o momento, apresentamos nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

JOSE ARIMATEIA
VIEIRA
ALVES:86771574
172

Assinado de forma
digital por JOSE
ARIMATEIA VIEIRA
ALVES:86771574172
Dados: 2024.12.13
09:49:48 -04'00'

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



192
6.5.11

CNPJ 08.710.383/0001-01

Avenida Paraná 894, Bairro Primavera 2, Primavera do Leste MT – TEL.: 066 3498 3800
Palco - Som - Luz - Banda - Painel de Led - Shows - Exposições - Feiras - Formaturas - Casamentos

ACEITE DE ADESAO

Ao Exmo senhor JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES Prefeito Municipal de SANTO ANTONIO DO LESTE – MT

Assunto: "Solicitação para autorização de adesão à Ata de Registro de Preço – (ARP N. 9238/2024)."

Prezado senhor,

Em resposta ao Ofício nº 038/2024/LICITAÇÃO, solicitando Adesão a Ata de Registro de Preços n.º 1256/2024, oriunda do Pregão Eletrônico nº 059/2024, promovido pela Prefeitura Municipal de Campo Verde – MT, para atender as necessidades da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT**, recebido deste departamento com data de **13 de dezembro de 2024**, informamos a V.S.ª que **"esta empresa aceita fornecer"** os itens e quantitativos descritos na tabela abaixo nos mesmos termos e condições da Ata de Registro de Preços acima mencionada.

O Aceite desta Adesão não causa Prejuízo ao Detentor da Ata de Registro de preço.

ITEM	COD. TCE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	COD. TCE 00013399 UNID.FORN. 2	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE TRELIÇA Q15 REQUISITOS MÍNIMOS: A ESTRUTURA DA TRELIÇA BOX TRUSS DEVERÁ SER DE AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO;	500 METROS	RS51,00	RS25.500,00
02	COD. TCE 00013399 UNID.FORN. 2	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE TRELIÇA Q20 REQUISITOS MÍNIMOS: A ESTRUTURA DA TRELIÇA BOX TRUSS DEVERÁ SER DE AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO;	500 METROS	RS49,90	RS24.950,00
03	COD. TCE 00013399	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE TRELIÇA Q25 REQUISITOS MÍNIMOS: A	500 METROS	RS44,40	RS22.200,00

	UNID.FORN. 2	ESTRUTURA DA TRELIÇA BOX TRUSS DEVERÁ SER DE AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO;			
04	COD. TCE 00013399 UNID.FORN. 2	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE TRELIÇA Q30 REQUISITOS MÍNIMOS: A ESTRUTURA DA TRELIÇA BOX TRUSS DEVERÁ SER DE AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO;	500 METROS	R\$39,72	RS19.860,00
05	COD.TCE 00069474 UNID.FORN. 1089	LOCAÇÃO DE CAMARINS PARA EVENTOS REQUISITOS MÍNIMOS: A CONTRATADA DEVERÁ FAZER A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO CASO NECESSÁRIO; COMPREENDE-SE NESTE ITEM A MONTAGEM DE 2 (DOIS) CAMARINS EM OCTANORM, SENDO NO MÍNIMO DE 4X4 METROS CADA UM, DEVIDAMENTE FECHADOS, COM AR CONDICIONADO EM CADA UM E ILUMINAÇÃO, 01 TOMADA 110V E 01 TOMADA 220V EM CADA SALA; OS CAMARINS DEVERÃO ESTAR SUSPENSOS DO CHÃO POR PLATAFORMAS OU MATERIAL SEMELHANTE DA MESMA QUALIDADE.	20 DIÁRIA	R\$4.433,75	RS88.675,00
06	COD. TCE 00034841 UNID. FORN 2	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA EVENTOS REQUISITOS MÍNIMOS: FORNECER FECHAMENTO COM PLACAS METÁLICAS CEGAS DE NO MÍNIMO 2,0 METROS DE ALTURA E 2,5 METROS DE COMPRIMENTO BEM COMO SUA MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DO OBJETO; O FECHAMENTO DEVERÁ POSSUIR QUANTIDADE DE PORTÕES DE ACORDO COM A NECESSIDADE, COM ENTRADA E SAÍDA, COM ESPAÇO MÍNIMO SUFICIENTE PARA PASSAGEM DE MICRO-ÔNIBUS;	1.000 METROS	R\$54,98	RS54.980,00
07	COD. TCE 00056041	LOCAÇÃO DE GRADE INIBIDORA (BARRICADA)	200 METROS	R\$44,75	RS8.950,00

	UNID. FORN 2	REQUISITOS MÍNIMOS: FORNECER GARDE-REIO (BARRICADA) COM ESTRUTURA METÁLICA DE NO MÍNIMO 1,20 METROS DE ALTURA, BEM COMO SUA MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DO OBJETO;			
08	COD. TCE 00080472 UNID.FORN. 1089	LOCAÇÃO DE PALCO MODELO DUAS ÁGUAS 12X16 METROS REQUISITOS MÍNIMOS: PALCO: PARA FINS DE CÁLCULO DO TAMANHO, SERÁ LEVADO EM CONSIDERAÇÃO O TABLADO, OU SEJA, O PISO MONTADO, NÃO SENDO LEVADO EM CONSIDERAÇÃO AMBIENTES EM ANEXOS, COMO: HOUSE MIX OU ESPAÇOS PARA CAIXAS DE SOM OU SUA COBERTURA; O TAMANHO DEVERÁ TER 12 (DOZE) METROS DE PROFUNDIDADE, POR 16 (DEZESSEIS) METROS DE LARGURA (FRENTE), NO MÍNIMO 10 METROS DE ALTURA (DO SOLO ATÉ A COBERTURA) E ALTURA DO SOLO AO PISO DE NO MÍNIMO 2 (DOIS) METRO; A ESTRUTURA DEVERÁ SER DE TRELIÇA COM TAMANHO MÍNIMO DE Q30 OU P30. DO PISO: DEVERÁ SER EM COMPENSADO NAVAL ANTIDERRAPANTE 18MM, SEM BURACOS OU DESNÍVEIS, E POSSUIR REVESTIMENTO DE PISO MODULAR ANTICHAMAS. COBERTURA: FORNECER COBERTURA DA PARTE SUPERIOR COMPLETA EM LONA, E NAS LATERAIS E FUNDO O PALCO NECESSITA SER TODO FECHADO COM MATERIAL ORTOFÔNICO DE COR ESCURA, DE MODO QUE A CHUVA NÃO MOLHE A PARTE INTERNA DA ESTRUTURA. ESTRUTURAS ANEXAS: FORNECER DUAS TORRES PARA P.A FLY - TORRE	12 DIÁRIA	RS18.340,00	RS220.080,00

	<p>DELAY, EM TRELIÇA DE ALUMÍNIO Q30 OU P30, AGREGADAS AO PALCO, COM ALTURA DE 10 METROS, SENDO 1 (UMA) TORRE EM CADA LADO DO PALCO, COM CAPACIDADE DE SUPORTAR TODOS OS ITENS DE SONORIZAÇÃO DESCRITOS NESTE PROCESSO DE LICITAÇÃO; AO LADO, TAMBÉM AGREGADO A ESTRUTURA, POSSUIR 2 (DUAS) TORRES EM Q30 OU P30, PARA RECEBER PAINEL DE LED OU LONA DE DIVULGAÇÃO, MEDINDO 10 (DEZ) METROS DE ALTURA, POR 3 (TRÊS) METROS DE LARGURA (FRENTE), EM CAIXARIA, SENDO 1 (UMA) DE CADA LADO DO PALCO; POSSUIR HOUSE MIX DE NO MÍNIMO 3X2, ÁREA DE SERVIÇO COM NO MÍNIMO 4X4; POSSUIR NO MÍNIMO 2 (DUAS) ESCADAS COM CORRIMÃO E GUARDA CORPO E POSSUIR GRID INTERNO PARA SUPORTE DE ILUMINAÇÃO; DISPONIBILIZAR 15 (QUINZE) PLATAFORMA PANTOGRÁFICA.</p> <p>CAMARIM: DEVERÁ FAZER A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO CASO NECESSÁRIO; COMPREENDE-SE NESTE ITEM A MONTAGEM DE 2 (DOIS) CAMARINS EM OCTANORM, SENDO NO MÍNIMO DE 4X4 METROS CADA UM, DEVIDAMENTE FECHADOS, COM AR CONDICIONADO EM CADA UM E ILUMINAÇÃO; OS CAMARINS DEVERÃO ESTAR SUSPENSOS DO CHÃO POR PLATAFORMAS OU MATERIAL SEMELHANTE DA MESMA QUALIDADE.</p> <p>SEGURANÇA E NORMATIZAÇÃO: FORNECER PLACAS DE EMERGÊNCIA E LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELAS</p>			
--	--	--	--	--

		<p>NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS; 2 (DOIS) EXTINTORES ABC 6KG DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE E LACRADO PARA O PALCO E 1 (UM) PARA OS CAMARINS; ATERRAMENTO DO PALCO; SAIA DO PALCO NA COR PRETA; GARDE-REIO À FRENTE E AO FUNDO DO PALCO, CIRCULANDO-O; GARDE-REIO EM CIMA DO PALCO EM TODA A EXTENSÃO LATERAL E TRASEIRA; FITA AMARELA REFLETIVA NAS ESCADAS E NA FRENTE DO PALCO; NAS ESTACAS E TRAVAS DO PALCO, POSSUIR EQUIPAMENTO ADEQUADO PARA SEGURANÇA CONTRA CHOQUES FÍSICOS (EX. PNEUS); FECHAMENTO: FORNECER FECHAMENTO COM PLACAS METÁLICAS DE NO MÍNIMO 2 METROS DE ALTURA, CIRCUNDANDO TODO O FUNDO DO PALCO E/OU CAMARINS, COM ÁREA MÍNIMA DE 806M² IMPOSSIBILITANDO A ENTRADA DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS NESTA ÁREA; O FECHAMENTO DEVERÁ POSSUIR PORTÃO DE ENTRADA E SAÍDA COM ESPAÇO MÍNIMO SUFICIENTE PARA PASSAGEM DE MICRO-ÔNIBUS;</p>			
09	<p>COD. TCE 00080472</p> <p>UNID.FORN. 1089</p>	<p>LOCAÇÃO DE PALCO MODELO DUAS ÁGUAS 16X21 METROS REQUISITOS MÍNIMOS: PALCO: PARA FINS DE CÁLCULO DO TAMANHO, SERÁ LEVADO EM CONSIDERAÇÃO O TABLADO, OU SEJA, O PISO MONTADO, NÃO SENDO LEVADO EM CONSIDERAÇÃO AMBIENTES EM ANEXOS, COMO: HOUSE MIX OU ESPAÇOS PARA CAIXAS DE SOM OU SUA COBERTURA; O TAMANHO DEVERÁ TER 16 (DEZESSEIS) METROS DE PROFUNDIDADE, POR 21</p>	<p>10 DIÁRIAS</p>	<p>R\$33.500,00</p>	<p>R\$335.000,00</p>

(VINTE UM) METROS DE LARGURA (FRENTE), NO MÍNIMO 10 (DEZ) METROS DE ALTURA (DO SOLO ATÉ A COBERTURA) E ALTURA DO SOLO AO PISO DE NO MÍNIMO 3 (TRÊS) METROS; A ESTRUTURA DEVERÁ SER DE TRELIÇA COM TAMANHO MÍNIMO DE R38 E P30 COM CAPACIDADE PARA 1,5 TONELADAS; ALÉM DISSO OS PÉS DEVERÃO SER MONTADOS EM FORMATO CAIXARIAS P30 E USANDO CONTÊINER DE ÁGUA PARA FIXAÇÃO.

DO PISO: DEVERÁ SER EM COMPENSADO NAVAL ANTIDERRAPANTE 18MM, SEM BURACOS OU DESNÍVEIS, E POSSUIR REVESTIMENTO DE PISO MODULAR ANTICHAMAS.

COBERTURA: FORNECER COBERTURA DA PARTE SUPERIOR COMPLETA EM LONA, E NAS LATERAIS E FUNDO O PALCO NECESSITA SER TODO FECHADO COM MATERIAL ORTOFÔNICO DE COR ESCURA, DE MODO QUE A CHUVA NÃO MOLHE A PARTE INTERNA DA ESTRUTURA.

ESTRUTURAS ANEXAS: POSSUIR 1 (UMA) TESTEIRA MEDINDO 21 (VINTE UM) METROS DE LARGURA POR 2 (DOIS) METROS DE ALTURA, 1 (UMA) ÁREA DE SERVIÇO EM P30 MEDINDO 9 (NOVE) METROS POR 6.75 metros FECHADA EM U, 2 (DUAS) LATERAL DE PALCO EM P30 PARA RECEBER PAINEL DE LED E LUZ MEDINDO 10 METROS DE LARGURA, POR 3 (TRÊS) METROS DE PROFUNDIDADE E 10 (DEZ) METROS DE ALTURA, TODO EM CAIXARIA E USANDO TONEL DE ÁGUA PARA FIXAÇÃO; 2 (DUAS) ESCADAS COM CORRIMÃO E GUARDA CORPO E POSSUIR GRID INTERNO PARA SUPORTE DE ILUMINAÇÃO;

DISPONIBILIZAR 15 (QUINZE) PLATAFORMA PANTOGRÁFICA; HOUSE MIX DE NO MÍNIMO 5 METROS DE LARGURA POR 4 (QUATRO) METROS DE PROFUNDIDADE E ESTAR A 0,40 (QUARENTA) CENTÍMETROS DO CHÃO. CAMARIM: DEVERÁ FAZER A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO CASO NECESSÁRIO; COMPREENDE-SE NESTE ITEM A MONTAGEM DE 2 (DOIS) CAMARINS EM OCTANORM, SENDO NO MÍNIMO DE 5X5 METROS CADA UM, DEVIDAMENTE FECHADOS, COM AR CONDICIONADO EM CADA UM E ILUMINAÇÃO; OS CAMARINS DEVERÃO ESTAR SUSPENSOS DO CHÃO POR PLATAFORMAS OU MATERIAL SEMELHANTE DA MESMA QUALIDADE. SEGURANÇA E NORMATIZAÇÃO: FORNECER PLACAS DE EMERGÊNCIA E LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELAS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS; 4 (QUATRO) EXTINTORES ABC 6KG DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE E LACRADO PARA O PALCO E 2 (DOIS) PARA OS CAMARINS; ATERRAMENTO DO PALCO; SAIA DO PALCO NA COR PRETA; GARDE-REIO À FRENTE E AO FUNDO DO PALCO, CIRCULANDO-O; GARDE-REIO EM CIMA DO PALCO EM TODA A EXTENSÃO LATERAL E TRASEIRA; FITA AMARELA REFLETIVA NAS ESCADAS E NA FRENTE DO PALCO; NAS ESTACAS E TRAVAS DO PALCO, POSSUIR EQUIPAMENTO ADEQUADO PARA SEGURANÇA CONTRA CHOQUES FÍSICOS (EX. PNEUS); FECHAMENTO: FORNECER FECHAMENTO COM PLACAS

		METÁLICAS DE NO MÍNIMO 2 METROS DE ALTURA, CIRCUNDANDO TODO O FUNDO DO PALCO E/OU CAMARINS, COM ÁREA MÍNIMA DE 1000M² IMPOSSIBILITANDO A ENTRADA DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS NESSA ÁREA; O FECHAMENTO DEVERÁ POSSUIR PORTÃO DE ENTRADA E SAÍDA COM ESPAÇO MÍNIMO SUFICIENTE PARA PASSAGEM DE MICRO-ÔNIBUS;			
10	COD. TCE 00019377 UNID.FORN. 1089	LOCAÇÃO DE SOM ACIMA DE 5.000 PESSOAS REQUISITOS MÍNIMOS: SOM: 8 (DOIS) GRAVES DE 700W DE POTÊNCIA COM 2 (DOIS) ALTO-FALANTES DE 18"; 16 (DUAS) LINES COM 2 (DOIS) ALTO FALANTES 10" PARA FREQUÊNCIA MÉDIA-BAIXA, 2 (DOIS) ALTO FALANTES 6" PARA FREQUÊNCIA MÉDIA-ALTA E 2 (DOIS) DRIVER 1" COM GUIA DE ONDAS PARA AGUDOS; 1 (UMA) MESA DE SOM DIGITAL COM NO MÍNIMO 48 CANAIS; 4 (QUATRO) MONITOR SM400; FORNECER NO MÍNIMO 20 (CINCO) MICROFONES DE VOZ COM OU SEM FIO COM QUALIDADE SIMILAR A MARCA SHURE OU SUPERIOR; 6 MICROFONE AURICULAR COM QUALIDADE SIMILAR À DA MARCA SUNNHEISER OU SUPERIOR; FORNECER NO MÍNIMO 5 (CINCO) PEDESTAIS COM CACHIMBO PARA MICROFONE; 1 (UM) KIT COMPLETO DE MICROFONE PARA BATERIA, SENDO NO MÍNIMO MICROFONES 7 (SETE); 2 (DUAS) CAIXAS ATIVAS DE NO MÍNIMO 200W OU SIMILARES PARA USO COMO RETORNO DE SOM; INSTRUMENTO: 1 (UM) TAPETE PARA BATERIA; 1 (UM) CORPO DE BATERIA,	7 DIÁRIA	RS17.333,33	RS121.333,31

		INCLUINDO BUMBO, TONS, BANCO E FERRAGENS; 3 (TRÊS) OU MAIS EXTENSÕES DE ENERGIA TIPO FILTRO DE LINHA COM 3 TOMADAS À DISPOSIÇÃO DOS ARTISTAS PARA USO NO PALCO; 1 (UM) CUBO PARA CONTRABAIXO MÍNIMO DE 400W.			
11	COD. TCE 00020798 UNID.FORN. 1089	LOCAÇÃO DE LUZ TIPO ACIMA DE 5.000 PESSOAS ILUMINAÇÃO: FORNECER NO MÍNIMO ESTRUTURA DE TRELIÇA DE AÇO OU ALUMÍNIO COM TAMANHO Q25, MÍNIMO DE 3,5 METROS DE ALTURA EM FORMATO DE GOL; 8 (OITO) CANHÕES PAR LED RGBW; 1 (UMA) MESA DE LUZ; 1 (UM) RACK; 1 (UMA) MÁQUINA DE FUMAÇA COM FLUÍDO PARA NO MÍNIMO 3 HORAS DE AÇÃO. PARTE TÉCNICA: FORNECER FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADO PARA REALIZAÇÃO DA PARTE TÉCNICA E OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO O AUXÍLIO AOS ARTISTAS, ESTES FUNCIONÁRIOS DEVERÃO PERMANECER DURANTE TODA A REALIZAÇÃO DO EVENTO.	7 DIÁRIA	RS15.000,00	RS105.000,00
12	COD. TCE 00061990 UNID.FORN. 1074	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P2.9MM OUTDOOR REQUISITOS MÍNIMOS: PAINEL: FORNECER PAINÉIS DE LED EM ALTA RESOLUÇÃO; PAINEL DE LED OUTDOOR, P2.9MM (OU SUPERIOR); ACIMA DE 2.800 NITS, FORMATO HD – A DISPOSIÇÃO DEVERÁ SER CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTRATANTE; O PAINEL DEVE CONTER SUPORTE (BOX STRAUSS) PARA FIXAÇÃO; FICA EM ALTURA MÍNIMA DE 2 METROS DO CHÃO; DISPONIBILIZAR NOTEBOOK E/OU EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA MANUSEIO DO PAINEL, BEM COMO ESTRUTURA	300 MT²	RS768,00	RS230.400,00

		PARA MONTAGEM. PARTE TÉCNICA: FORNECER FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADO PARA REALIZAÇÃO DA PARTE TÉCNICA E OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO O AUXÍLIO AOS ARTISTAS, ESTES FUNCIONÁRIOS DEVERÃO PERMANECER DURANTE TODA A REALIZAÇÃO DO EVENTO.			
13	COD. TCE 00061990 UNID.FORN. 1074	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P5MM OUTDOOR REQUISITOS MÍNIMOS: PAINEL: FORNECER PAINÉIS DE LED EM ALTA RESOLUÇÃO; PAINEL DE LED OUTDOOR, P5MM (OU SUPERIOR); ACIMA DE 2.800 NITS, FORMATO HD – A DISPOSIÇÃO DEVERÁ SER CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTRATANTE; O PAINEL DEVE CONTER SUPORTE (BOX STRAUSS) PARA FIXAÇÃO; FICA EM ALTURA MÍNIMA DE 2 METROS DO CHÃO; DISPONIBILIZAR NOTEBOOK E/OU EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA MANUSEIO DO PAINEL, BEM COMO ESTRUTURA PARA MONTAGEM. PARTE TÉCNICA: FORNECER FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADO PARA REALIZAÇÃO DA PARTE TÉCNICA E OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO O AUXÍLIO AOS ARTISTAS, ESTES FUNCIONÁRIOS DEVERÃO PERMANECER DURANTE TODA A REALIZAÇÃO DO EVENTO.	300 MT²	RS558,55	RS167.565,00
14	COD. TCE 367188-7 UNID.FORN. 1089	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR – 125KVA REQUISITOS MÍNIMOS: GERADOR: FORNECER 02 (DOIS) GERADORES CARENADOS E SILENCIADOS; 110/220 VOLTS; O PRINCIPAL SERÁ DE 125KVA E OUTRO	25 DIÁRIA	RS4.400,00	RS110.000,00

		GERADOR DE MESMA POTÊNCIA NO MÍNIMO PARA STAND-BY; FORNECER FUNCIONÁRIO TÉCNICO PARA TRANSPORTAR OS GERADORES, FAZER A MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DO OBJETO; CABEAMENTO MÍNIMO DE 15 METROS PARA CONEXÃO; O GRUPO DE GERADORES (PRINCIPAL E STAND-BY), BEM COMO O CABEAMENTO DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO FUNCIONAMENTO; OS CUSTOS COM COMBUSTÍVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS GERADORES DEVERÃO SER DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA; SEGURANÇA E NORMATIZAÇÃO: FORNECER SUPORTE PARA EXTINTOR E EXTINTOR ABC 6KG LACRADO E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE; DEVERÁ EFETUAR O ATERRAMENTO DO GRUPO DE GERADORES.			
15	COD. TCE 375340-9 UNID.FORN. 1089	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR – 170KVA REQUISITOS MÍNIMOS: GERADOR: FORNECER 02 (DOIS) GERADORES CARENADOS E SILENCIADOS; 110/220 VOLTS; O PRINCIPAL SERÁ DE 170KVA E OUTRO GERADOR DE MESMA POTÊNCIA NO MÍNIMO PARA STAND-BY; FORNECER FUNCIONÁRIO TÉCNICO PARA TRANSPORTAR OS GERADORES, FAZER A MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DO OBJETO; CABEAMENTO MÍNIMO DE 15 METROS PARA CONEXÃO; O GRUPO DE GERADORES (PRINCIPAL E STAND-BY), BEM COMO O CABEAMENTO DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO FUNCIONAMENTO;	25 DIÁRIA	R\$6.000,00	R\$150.000,00

		OS CUSTOS COM COMBUSTÍVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS GERADORES DEVERÃO SER DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA; SEGURANÇA E NORMATIZAÇÃO; FORNECER SUPORTE PARA EXTINTOR E EXTINTOR ABC 6KG LACRADO E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE; DEVERÁ EFETUAR O ATERRAMENTO DO GRUPO DE GERADORES.			
16	COD. TCE 324404-0 UNID.FORN. 1089	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR - 250KVA REQUISITOS MÍNIMOS: GERADOR: FORNECER 02 (DOIS) GERADORES CARENADOS E SILENCIADOS; 110/220 VOLTS; O PRINCIPAL SERÁ DE 250KVA E OUTRO GERADOR DE MESMA POTÊNCIA NO MÍNIMO PARA STAND-BY; FORNECER FUNCIONÁRIO TÉCNICO PARA TRANSPORTAR OS GERADORES, FAZER A MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DO OBJETO; CABEAMENTO MÍNIMO DE 15 METROS PARA CONEXÃO; O GRUPO DE GERADORES (PRINCIPAL E STAND-BY), BEM COMO O CABEAMENTO DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO FUNCIONAMENTO; OS CUSTOS COM COMBUSTÍVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS GERADORES DEVERÃO SER DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA; SEGURANÇA E NORMATIZAÇÃO; FORNECER SUPORTE PARA EXTINTOR E EXTINTOR ABC 6KG LACRADO E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE; DEVERÁ EFETUAR O ATERRAMENTO DO GRUPO DE GERADORES.	25 DIÁRIA	RS5.485,71	RS137.142,00
17	COD. TCE	PRATICÁVEIS	400	RS437,50	RS175.000,00

	00062001 UNID.FORN. 1	PANTOGRÁFICOS EM ALUMÍNIO 2X1	UNID.		
18	COD. TCE 333041-9 UNID.FORN. 1	PRATICÁVEIS TELESCÓPICO em ALUMÍNIO 2X1	400 UNID.	RS375,29	RS150.116,00
19	COD. TCE 00086696 UNID.FORN. 1	MOVE HIBRIDO 3 in 1, BSW 481w LED, SPOT, WASH, BEAM, COM CMY, CTO, 24 CANAIS	300 UNID.	RS366,66	RS109.998,00
20	COD. TCE 00077478 UNID.FORN. 1	MOVE WASH BEAM 7/40 B-EYE PIXEL A PIXEL	200 UNID.	RS375,00	RS75,00
21	COD. TCE 436631-0 UNID.FORN. 2386	CONTAINERS VESTIÁRIO - FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, COM FORRAÇÃO EM PAINÉIS DE PVC DE ALTA DURABILIDADE E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO CONFORME NR 18 E NR 24, MEDINDO 2,30 X 6,00 X 2,50M (ALTURA INTERNA), CONTENDO: 01 PORTA DE ACESSO ABRINDO PARA FORA MEDINDO 0,80 X 2,10M, COM FECHADURA E CHAVE; 02 JANELAS TIPO VENEZIANA MEDINDO 1,00 X 1,00M; PISO EM COMPENSADO NAVAL; INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM UMA LÂMPADA DE LED DE 50WATTS COM 01 INTERRUPTOR; 01 PONTO DE TOMADA UNIVERSAL. ENTRADA PARA CLIMATIZADOR: AR-CONDICIONADO DE NO MÍNIMO 10 MIL BTUS. A CONTRATAÇÃO ENVOLVE ENTREGA, INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO APÓS O EVENTO, COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA).	12 DIÁRIA	RS2080,00	RS24.960,00
22	COD. TCE 421189-8 UNID.FORN.	PISOS CHAPEADOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125 MT²	RS52,00	RS6.500,00

	1074	DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM. DE PISO TIPO CHAPEADO DE 2X1 E COMPENSADO DE 15MM, DEVENDO SER INSTALADO COM PISO DE NIVELAMENTO DO SOLO EM TODO O DIÂMETRO DAS TENDAS, ABRANGENDO CAMARINS E TODA ÁREA CONVIVÊNCIA, COM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COM ACABAMENTO EM CARPETE GRAFITE OU PRETO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE, COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA).			
23	COD. TCE 00032957 UNID.FORN. 1074	TAPETE PALCO 6 X 10 M - REVESTIMENTO DE PALCO COM TAPETE EMBORRACHADO, LINOLEO TIPO MOEDA, ANTI-DERRAPANTE, 6X10M	75 MT ²	RS1.146,66	RS85.999,50
24	COD. TCE 290191-9 UNID.FORN. 1089	CORTINA DE PALCO PARA CENOGRAFIA 20 X 7M - LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CORTINA PRETA, FRENTE DE PALCO, COM 13X07M, GANCHOS, VELCRO, TELA, ILHÓS E CABO PARA INSTALAÇÃO.	60 DIÁRIA	RS1.075,00	RS64.500,00
25	COD. TCE 338471-3 UNID.FORN. 1089	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PASSARELA FORMATO T MEDIDAS 12M X 7M X 2M	17 DIÁRIA	RS4.085,71	RS69.457,07

O valor total de intenção de adesão à Ata é de **RS 2.583.166,63** (dois milhões quinhentos e oitenta e três mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos).

Sendo o que tínhamos para o momento e nos colocamos a disposição para possíveis esclarecimentos.

Atenciosamente,

Primavera do Leste-Mt, 13 de Dezembro de 2024.

COMUNICAÇÃO
PRODUÇÃO DE
EVENTOS LTDA:
03710383000101

ComunicaScm Eventos

CNPJ 08.710.383/0001-01

206
6.6.00