

PREGÃO N.o 007/2016

ANEXO II

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

SANTO ANTONIO DO LESTE – MT

Ref.: **Pregão Presencial no 007/2016**

Abertura: 11 de Março de 2016

Horas: 8:00 horas

Empresa L.P. DAVILA – ME, com sede a Av. Porto Alegre no 939 sala 02, Bairro: Centro, primavera do Leste – MT, CNPJ no 20.779.069/0001-72, Inscrição Estadual no 13.551.213-1, e-mail relatoriodea@gmail.com, telefone: (66)3016-2031, representada pelo seu sócio Sra. LEINI PULH DAVILA, brasileira, casada, empresária, CPF nº 460.186.890-49 Carteira de Identidade no 13195298 SSP/MT, vem encaminhar a essa Comissão de Licitações, as propostas em anexo, referentes ao Pregão Presencial em epígrafe, que tem como serviço a **Eventual Aquisição de Equipamentos e Materiais de Informática, para as Secretarias Municipais desta Prefeitura, conforme solicitação.**

1 – Preço Global – R\$ 725.492,58 (setecentos e vinte cinco mil reais, quatrocentos noventa e dois reais e cinquenta e oito centavos).

2 – PRAZO DE ENTREGA: **05 (CINCO) DIAS** CONSECUTIVOS CONTADOS DA SOLICITAÇÃO DE ENTREGA.

3 – Prazo de validade da proposta é de **60 (dias)** a partir da data de sua abertura.

DECLARAMOS QUE ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS COM TRIBUTOS E FORNECIMENTO DE CERTIDÕES E DOCUMENTOS, BEM COMO ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, COMERCIAIS E OUTROS DE QUALQUER NATUREZA E, AINDA, GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS MATERIAIS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

Declaramos que atendemos todas as exigências técnicas mínimas, inclusive de garantia, prazos de entrega e quantidades.


Informamos ainda, que os pagamentos deverão ser efetuados com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos, na Conta Corrente no 31020 Agência no 4345 do Banco SICCOOB.

Atenciosamente,

Primavera do Leste, MT, 10/03/2016



Carimbo da empresa/Assinatura do responsável





ACESSÓRIOS

L.P.Davila - ME
Cnpj:20.779.069/0001-72
Ins.Est:13.551.213.1
Primavera do Leste - MT
Fone:66-3016-2030

QTDE	DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1	ALICATE FIXADOR PATCH PANEL / KE	46.00	46.00	R\$	46.00	15.00%	R\$ 39.10
1	ALICATE PARA CLIMPAR RJ 11 / 12 / 45	57.00	57.00	R\$	57.00	15.00%	R\$ 48.45
20	ANTENA WIFI USB	56.00	1,120.00	R\$	1,120.00	15.00%	R\$ 952.00
2	APARELHO TELEFONICO	49.99	99.98	R\$	99.98	15.00%	R\$ 84.98
1	APARELHO TELEFONICO (TELEFONISTA - RAMAL)	-	-	R\$	-	15.00%	R\$ 187.00
2	APARELHO TELEFONICO SEM FIO	110.00	220.00	R\$	220.00	15.00%	R\$ 3,230.00
4	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	950.00	3,800.00	R\$	3,800.00	15.00%	R\$ 782.00
1	CAMERA FOTOGRAFICA	920.00	920.00	R\$	920.00	15.00%	R\$ 107.10
3	CARTÃO DE MEMORIA 16 GB	42.00	126.00	R\$	126.00	15.00%	R\$ 425.00
20	CARTÃO DE MEMORIA 8 GB	25.00	500.00	R\$	500.00	15.00%	R\$ 5,270.00
20	CARTUCHO DCP-J140W - Jogo	310.00	6,200.00	R\$	6,200.00	15.00%	R\$ 5,270.00
2	CARTUCHO HP DESIGNJET 111 Nº 11 - BLUE	-	-	R\$	-	15.00%	R\$ 3,761.25
2	CARTUCHO HP DESIGNJET 111 Nº 11 - MAGENTA	-	-	R\$	-	15.00%	R\$ 6,528.00
2	CARTUCHO HP DESIGNJET 111 Nº 11 - YELLOW	-	-	R\$	-	15.00%	R\$ 424.57
2	CARTUCHO HP DESIGNJET 111 Nº 85 - PRETO	-	-	R\$	-	15.00%	R\$ 850.00
75	CARTUCHO TINTA Nº 21	59.00	4,425.00	R\$	4,425.00	15.00%	R\$ 12.75
80	CARTUCHO TINTA Nº 22	96.00	7,680.00	R\$	7,680.00	15.00%	R\$ 318.75
5	CASE HD	99.90	499.50	R\$	499.50	15.00%	R\$ 148.75
40	CILINDRO BROTHER 1060	25.00	1,000.00	R\$	1,000.00	15.00%	R\$ 196,199.21
50	CONECTOR RJ 11 MACHO	0.30	15.00	R\$	15.00	15.00%	R\$ 148.75
30	CONECTOR RJ 45 FEMEA (TOMADA)	12.50	375.00	R\$	375.00	15.00%	R\$ 148.75
500	CONECTOR RJ 45 MACHO	0.35	175.00	R\$	175.00	15.00%	R\$ 148.75
85	CPU	2,715.56	230,822.60	R\$	230,822.60	15.00%	R\$ 196,199.21

[Handwritten signature and scribbles]

[Handwritten mark]

	CPU SERVIDOR	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1	CPU SERVIDOR						
3	CX CABO DE REDE AZUL	R\$ 290.00	R\$ 870.00			15.00% R\$	739.50
49	CX SOM MULTIMIDIA	R\$ 29.00	R\$ 1,421.00			15.00% R\$	1,207.85
6	DATASHOW	R\$ 4,200.00	R\$ 25,200.00			15.00% R\$	21,420.00
20	FILTRO DE LINHA	R\$ 36.00	R\$ 720.00			15.00% R\$	612.00
20	FONE DE OUVIDO	R\$ 36.00	R\$ 720.00			15.00% R\$	612.00
40	FONTE ATX 200WATS REAL	R\$ 70.00	R\$ 2,800.00			15.00% R\$	2,380.00
30	HD 1.0 TB	R\$ 404.00	R\$ 12,120.00			15.00% R\$	10,302.00
28	HD EXTERNO 1 TB	R\$ 500.00	R\$ 14,000.00			15.00% R\$	11,900.00
3	HD SSD 240 GB	R\$ 700.00	R\$ 2,100.00			15.00% R\$	1,785.00
21	IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORI	R\$ 1,200.00	R\$ 25,200.00			15.00% R\$	21,420.00
2	IMPRESSORA LASER COLORIDA MULT	R\$ 1,800.00	R\$ 3,600.00			15.00% R\$	3,060.00
29	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONA	R\$ 1,200.00	R\$ 34,800.00			15.00% R\$	29,580.00
2	LEITOR BIOMETRICO C/ SENSOR DE PRESENÇA IM						
15	LEITOR DE CARTÃO MEMORIA USB	R\$ 10.00	R\$ 150.00			15.00% R\$	127.50
40	MEMORIA DDR2 2GB	R\$ 206.00	R\$ 8,240.00			15.00% R\$	7,004.00
40	MEMORIA DDR3 4GB	R\$ 229.00	R\$ 9,160.00			15.00% R\$	7,786.00
2	MICROFONE	R\$ 1,200.00	R\$ 2,400.00			15.00% R\$	2,040.00
10	MICROFONE (MULTIMIDIA - MICRO)	R\$ 30.00	R\$ 300.00			15.00% R\$	255.00
12	MINI RACK DE PAREDE 7U	R\$ 353.00	R\$ 4,236.00			15.00% R\$	3,600.60
99	MONITOR 19"	R\$ 952.00	R\$ 94,248.00			15.00% R\$	80,110.80
1	MONITOR 24"	R\$ 1,443.00	R\$ 1,443.00			15.00% R\$	1,226.55
296	MOUSE	R\$ 18.00	R\$ 5,328.00			15.00% R\$	4,528.80
15	NOBREAK 1.2 KVA	R\$ 724.00	R\$ 10,860.00			15.00% R\$	9,231.00
135	NOBREAK 600 VA	R\$ 390.00	R\$ 52,650.00			15.00% R\$	44,752.50
2	NOBREAK SENOIDAL 2.4 KVA	R\$ 5,182.00	R\$ 10,364.00			15.00% R\$	8,809.40
19	NOTEBOOK	R\$ 2,990.00	R\$ 56,810.00			15.00% R\$	48,288.50
3	NOTEBOOK PERFORMANCE	R\$ 4,590.00	R\$ 13,770.00			15.00% R\$	11,704.50
2	PASTA TERMICA	R\$ 32.00	R\$ 64.00			15.00% R\$	54.40
30	PENDRIVE 16 GB	R\$ 39.00	R\$ 1,170.00			15.00% R\$	994.50
120	PENDRIVE 8 GB	R\$ 25.00	R\$ 3,000.00			15.00% R\$	2,550.00

1.

5	PLACA DE REDE PCI	R\$ 59.00	R\$ 295.00	15.00% R\$	250.75
5	PLACA DE VIDEO 2GB DDR3 1288 PCI E	R\$ 370.00	R\$ 1,850.00	15.00% R\$	1,572.50
5	PLACA MÃE DDR3 1155 S+V+R	R\$ 360.00	R\$ 1,800.00	15.00% R\$	1,530.00
13	REGUA PARA RACK 8 TOMADAS	R\$ 79.90	R\$ 1,038.70	15.00% R\$	882.89
26	ROTEADOR 3 ANTENAS 300 MBPS	R\$ 364.00	R\$ 9,464.00	15.00% R\$	8,044.40
1	SCANNER MESA	R\$ 728.00	R\$ 728.00	15.00% R\$	618.80
1	SCANNER REGUA	R\$ 259.00	R\$ 259.00	15.00% R\$	220.15
232	TECLADO	R\$ 32.90	R\$ 7,632.80	15.00% R\$	6,487.88
1	TESTADOR CABO DE REDE RJ 11 / 45	R\$ 70.00	R\$ 70.00	15.00% R\$	59.50
85	TONNER 1060	R\$ 180.00	R\$ 15,300.00	15.00% R\$	13,005.00
60	TONNER 1080	R\$ 150.00	R\$ 9,000.00	15.00% R\$	7,650.00
66	TONNER HP 12A	R\$ 150.00	R\$ 9,900.00	15.00% R\$	8,415.00
2	TONNER HP 83A	R\$ 220.00	R\$ 440.00	15.00% R\$	374.00
66	TONNER HP 85A	R\$ 170.00	R\$ 11,220.00	15.00% R\$	9,537.00
1	TONNER SANSUMG ML1610C	R\$ 230.00	R\$ 230.00	15.00% R\$	195.50
1	TONNER TN 420	R\$ 220.00	R\$ 220.00	15.00% R\$	187.00
1	TONNER TN 620	R\$ 220.00	R\$ 220.00	15.00% R\$	187.00
				R\$	616,668.69

Data 04/11/2015 R\$ 725,492.58

Leini P. Davila
Leini P. Davila

[Handwritten signatures and scribbles]



OFFICE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM GERAL E DESENVOLVIMENTO DE S

CNPJ: 04.911.902/0001-30 INSC. EST. 13.208.367-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE - MT

Pregão Presencial Nº 07/2016

Abertura Dia: 11/03/2016 - Horário 08:00 Horas

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

Nome de Fantasia: OFFICE ASSESSORIA EM INFORMÁTICA	
Razão Social: GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA - ME	
CNPJ: 04.911.902/0001-30	Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não) SIM
Endereço: Rua: Alexandre Barros Nº 55	
Bairro: COXIPÓ	Cidade: CUIABÁ
CEP: 78.080-030	E-MAIL: cezarassis2007@gmail.com
Telefone: 65 3634 0798	Fax: 65 3634 5079
Banco: 001	Conta Bancária: 37.900 X
Nome e nº. da Agência: 4042-8	
Representante: Carlos Cezar Assis	

Pregão Presencial modelo Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Equipamentos e Materiais de Informática para as Secretarias Municipais desta Prefeitura, conforme solicitação.

ITEM	UND	PRODUTO DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA	P.UNIT	P. TOTAL
03	UND	ANTENA WIFI USB 150 Mbps Antena Sdbi Ralink 5370 Wifi	20	RALINK RT5370	31,90	638,00
04	UND	APARELHO TELEFONICO COM FIO PARA MESA OU PAREDE	2	INTELBRAS	53,31	106,62
05	UND	APARELHO TELFONICO RAMAL. Com display de cristal líquido, backlight e ajuste ergonômico de inclinação, 20 teclas programáveis, viva voz e conexão para headset. Principais facilidades: - Display de cristal líquido (4x24) - Backlight e ajuste de inelinação - Teclas softkeys - Viva-voz - Teclas para navegação no display - 20 teclas programáveis com sinalização através de LEDs - Tecla com sinalização (LED) para viva-voz - Tecla com sinalização (LED) para correio de voz - Tecla com sinalização (LED) para sigilo - Tecla com sinalização (LED) para atende/desliga - Tecla com sinalização (LED) para reter - Tecla com sinalização (LED) para pêndulo/não perturbe - Teclas inteligentes para programação do terminal - Tecla Flash - Tecla Conferência - Ajuste digital do volume do viva-voz - Ajuste digital do volume da campainha - Trava de teclado para limpeza do terminal - Operação com fones de cabeça Avisos sonoros (bips) de alerta Agenda para até 100 números - Consulta a chamadas atendidas, não atendidas e originadas Lembrete Módulo com 16 ou 64 teclas com sinalização para ramais e linha	01	INTELBRAS LITE200	579,85	579,85

CNPJ: 04 911 902/0001-30
 GUERREIRO FILHO & CHAVES
 LTDA - ME
 Rua Alexandre Barros, Nº. 55 - Sala 01
 Bairro Coxipó
 CEP. 78080-030
 CUIABÁ MT.

GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA – ME CNPJ Nº 04.911.902/0001-30
 Rua: Alexandre Barros, 55 Bairro: Coxipó Cuiabá – MT Cep: 78.080-030
 Fone: (65) 3634-0798 (65) 3634-5079



OFFICE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA GERAL E DESENVOLVIMENTO DE S
CNPJ: 04.911.902/0001-30 INSC. EST. 13.208.367-1

06	UND	APARELHO TELEFONICO SEM FIO PARA MESA OU PAREDE	02	INTELBRAS TS40R	116,29	232,58
08	UND	CAMERA FOTOGRAFICA Sensor CCD de 20.2 megapixels, Grava vídeos em HD (720p), LCD 3,0", Zoom ótico 26x (22,5-585mm) Sistema de estabilização de imagem (VR) 19 modos de cena fáceis de usar Sistema VR de estabilização da lente Sensibilidade ISO: 80-1.600 Resolução de Vídeo VGA 640x480/ 30p Microfone embutido (mono) Alimentação: 4 pilhas AA Cor: preta Acompanha cartão SD de 4GB	1	SONY	710,50	710,50
16	UND	CARTUCHO TINTA Nº21	75	HP	50,88	3.816,00
17	UND	CARTUCHO DE TINTA Nº 22	80	HP	106,05	8.484,00
18	UND	CASE HD CASE GAVETA EXTERNA HD 3,5 SATA 3 USB 3.0 E 2.0	05	MICROBON	103,80	519,00
23	UND	CPU - Gabinete gamer (3 baías, preto, s/ fonte vinik 19811 Fonte alimentação 200 w real GA039BU Hard disk 1.0 tb, 7200, sata, western Memória 4.0 Gb ddr3, 1333 (02 unidades (8 GB) Motherboard AM3, DDR3, GA78LMT-U3B3, S+V+R Processador AM3, FX6300, core-6 (3,5) 14 MB AMD	85	STUDIO	2.254,75	191.653,75
24	UND	CPU SERVIDOR - Servidor proliant DL380p Gen8, 653200-B21, Xeon E5-2667 Six Core 2 processadores Intel six-core xeon e5-2667 2 memória 8gb cada, pc3-12800r-11 (RDIMM)	01	HP DL380P	23.635,00	23.635,00
27	UND	DATA SHOW- PROJETOR DATA SHOW,3500 LUMENS 1024X768 XGA	06	EPSON S24+	3.660,00	21.960,00
28	UND	FILTRO DE LINHA C/PROTETOR CONTRA SURTOS ADPTDOR 5 TOMADAS BIVOLT	20	VINIK	20,79	415,80
30	UND	FONTE ALIMENTAÇÃO ATX 200W REAL BIVOL/T2XSATA/2XIDE	40	MULTLASE R	91,78	3.671,20
31	UND	HD SATA 1.0 TB 7200 RPM 64 MB	30	WEST DIGITAL	517,73	14.496,44
32	UND	HD EXTERNO CAPACIDADE 1TB TAMANHO 2,5 CONEXÃO USB 3.0 COMPATIVEL COM 2.0 PRETO COMPATIVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8.1/10, MAC OS 10.4.8, LINUX	28	WEST DIGITAL	649,74	19.492,20
33	UND	HD SSD 240GB SATRA 3 V300 450 MB/S	3	KINGSTON	763,33	2.289,99
34	UND	IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA MULTIFUNCIONAL - Velocidade de impressão: Preto (ISO): Até 21 ppm: Cor (ISO): Até 16.5 ppm: Saída da primeira página preto: Velocidade máxima 12 seg.: Saída da primeira página em cores: Até 13 segundos; Preto (rascunho): Até 34 ppm: Cor (rascunho): Até 34 ppm Resolução de impressão: Preto (Melhor): Até 1200 x 1200 dpi otimizado em papel comum com dpi de entrada 600 x 600; Cor (Melhor): Até 4800 x 1200 dpi otimizado em papel fotográfico Advanced a partir de 1200 x 1200 dpi de entrada Tecnologia de impressão: Jato de Tinta Térmico Número dos cartuchos de impressão: 4 (1 de cada: preto, ciano, magenta, amarelo) Impressão sem bordas: Sim (até 8.5 x 11 polegadas carta EUA, 210 x 297 mm/A4) Funcionalidades de Software Inteligente de Impressora: Orientação: Retrato/Paisagem: Imprimir em frente e verso: Nenhum/Virar na borda maior/Virar na borda menor; Páginas por folha: 1, 2, 4, 6, 9, 16 (ou seja, impressão múltipla); Configurações de qualidade: Rascunho/Normal/Melhor: Cor: Preto e branco/cores: Atalhos de impressão: Imprimir em escala de cinza: Desligado/Escala de cinza de alta qualidade/Somente tinta preta; Layout de páginas por folha: À direita e abaixo/Abaixo e à direita/À esquerda e	21	HP OFFICEJET PRO 8620	1.303,55	27.374,55

CNPJ: 04.911.902/0001-30
GUERREIRO FILHO & CHAVES
LTDA - ME
Rua Alexandre Barros, Nº. 55 - Sala 01
Bairro Coxipó
CEP. 78080-030

CUIABÁ

MT

GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA – ME CNPJ Nº 04.911.902/0001-30
Rua: Alexandre Barros, 55 Bairro: Coxipó Cuiabá – MT Cep: 78.080-030
Fone: (65) 3634-0798 (65) 3634-5079



OFFICE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM GERAL E DESENVOLVIMENTO DE S
CNPJ: 04.911.902/0001-30 INSC. EST. 13.208.367-1

abaixo/Abaixo e à esquerda: Impressão sem borda: Desligada/Ligada: Desligadas/Ligadas: Preservar layout: Sim/Não; Livroto: Não/Livreto encadernado à esquerda/Livreto encadernado à direita; Páginas para imprimir: Imprimir todas as páginas/Imprimir somente páginas ímpares/Imprimir somente páginas pares; Imprimir usando DPI máximo: Não/Sim; Bordas de página: Desligadas/Ligadas Tipo de digitalização / Tecnologia: Base plana, alimentador automático de documentos; Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS) Resolução de digitalização: Hardware: Até 1200 x 1200 dpi; Ótica: Até 1200 dpi Formatos dos arquivos digitalizados: Tipos de arquivos de digitalização admitidos pelo Software: Bitmap (bmp), JPEG (jpg), PDF (pdf), PNG (png), Rich Text (rtf), PDF pesquisável (pdf), Text (txt), TIFF (tif) Modos de Entrada para Digitalização: Digitalização, cópia, transmissão de fax no painel frontal ou a partir do software

Tamanho da digitalização: Alimentador automático de documentos: 215 x 355 mm; 8.5 x 14 pol. Máximo: Base plana: 216 x 356 mm; 8.5 x 14

Funções avançadas do scanner: Digitalização em alta velocidade

Profundidade de bits / Níveis de escala de cinza: 24 bits; 256

Características padrão transmissão digital: Digitalizar para e-mail; Arquivo de fax para e-mail

Velocidade de cópia: Preto (ISO): Até 14 cpm (1); Cor (ISO): Até 13 cpm; Preto (rascunho): Até 34 cpm; Cor (rascunho): Até 34 com

Resolução de cópia: Preto (textos e gráficos): Até 1200 x 600 dpi; Cor (texto e gráficos): Até 1200 x 600 dpi Número máximo de cópias: Até 99 cópias

Dimensionamento da Copiadora: 25 até 400% Definições de copiadora: Cópias; Frente e verso; Mais claro/mais escuro; Correção de cópia ; Cópia de ID; Redimensionar; Qualidade; Tamanho do papel; Tipo do papel; Agrupar; Deslocamento de margem; Cortar; Visualizar cópia; Seleção de bandeja; Aprimoramentos

Resolução de Fax: Cor (Melhor): 200 x 200 dpi; Preto (Padrão): 203 x 98 dpi; Color (Padrão): 200 x 200 dpi

Funcionalidades de Software Inteligente de Fax: Fax Digital - Fax para Mac/Fax para PC disponível com Windows e Macintosh

Funcionalidades de fax: Memória do fax: Até 100 páginas(2); Suporte de redução automática de fax: Sim; Remarcação Automática: Sim; Envio de Fax Adiado: Sim;

CNPJ: 04 911 902/0001-30
GUERREIRO FILHO & CHAVES
LTDA - ME
Rua Alexandre Barros, Nº 55 - Sala 01
Bairro Coxipó
CEP. 78080-030
MT.

GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA – ME CNPJ Nº 04.911.902/0001-30
Rua: Alexandre Barros, 55 Bairro: Coxipó Cuiabá – MT Cep: 78.080-030
Fone: (65) 3634-0798 (65) 3634-5079



OFFICE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM GERAL E DESENVOLVIMENTO DE S
CNPJ: 04.911.902/0001-30 INSC. EST. 13.208.367-1

		<p>Compatibilidade com detecção de toque distintivo: Sim; Fax forwarding supported: Sim; Suporte de junk barrier: Sim, precisa Caller ID; Marcação de números com a máxima velocidade: Até 99 números; Suporte de interface de PC: Sim, Conectividade padrão: 1 USB 2.0; 1 USB Host; 1 Ethernet; 1 Sem fio 802.11b/g/n; 2 portas de modem RJ-11</p> <p>Capacidades de Rede: Padrão (Ethernet e WiFi 802.11 b/g/n integradas) Pronto para trabalhar em rede: Padrão (Ethernet e WiFi 802.11 b/g/n integradas) Capacidade sem fios: Sim Memória: Padrão: 128 MB; Máximo: 128 MB Velocidade do processador: 600 MHz Ciclo de trabalho: Mensalmente, A4: Até 30,000 páginas(4) Volume mensal de páginas recomendado: De 250 a 1500 páginas (impressão) (5)</p> <p>Peso suportado da mídia: Bandeja 1: 60 a 105 g/m² (comum); 220 a 280 g/m² (foto); 75 a 90 g/m² (envelope); 163 a 200 g/m² (cartão)</p> <p>Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; A6; B5 (JIS); Envelope (DL, C5, C6, Chou #3, Chou #4); Cartão (Hagaki, Ofuku Hagaki) Tamanhos personalizados das mídias: Bandeja 1: 76.2 x 127 a 215.9 x 355.6 mm</p>				
36	UND	<p>IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL Dimensões do produto: 420 x 365 x 254 mm; 16,5 x 14,4 x 10 pol.; Máximo: 420 x 438 x 254 mm; 16,5 x 17,2 x 10 pol. (largura x profundidade x altura) Peso do produto: 8,0 kg; 17,6 lb. Tecnologia de impressão: Laser Tecnologias de resolução de impressão: FastRes 600; FastRes 1200 Funcionalidades de Software Inteligente de Impressora: Liga/desliga automático HP Tipo de digitalização/Tecnologia: Base plana; Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS) Formatos dos arquivos digitalizados: JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG (para Windows); TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF pesquisável, RTF, TXT (para Mac) Modos de Entrada para Digitalização: Solution Center Lite (Windows Vista, Windows XP) ou Device Stage (Windows 7, Windows 8); Software em conformidade com TWAIN ou WIA Tamanho da digitalização: Base plana: 216 x 297 mm; 8,5 x 11,7 pol. Profundidade de bits: 24 bits Níveis de escala de cinza: 256 Resolução de cópia: Preto (textos e gráficos) até 300 x 300 dpi, até 400 x 600 dpi; Cor (texto e gráficos) até 400 x 600 dpi Definições de copiadora: número de cópias; mais claro/mais escuro; reduzir/ampliar; otimizar (rascunho, texto, mista, imagem); tamanho do papel Conectividade padrão: porta USB 2.0 de alta velocidade Velocidade do processador: 600</p>	29	HP LASERJET MFP M125A	1.948,08	56.494,32

CNPJ: 04.911.902/0001-30
GUERREIRO FILHO & CHAVES
LTDA - ME
Rua Alexandre Barros, Nº. 55 - Sala 01
Bairro Coxipó
CEP. 78080-030
CUIABÁ MT

GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA – ME CNPJ Nº 04.911.902/0001-30
Rua: Alexandre Barros, 55 Bairro: Coxipó Cuiabá – MT Cep: 78.080-030
Fone: (65) 3634-0798 (65) 3634-5079



OFFICE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM GERAL E DESENVOLVIMENTO DE S
CNPJ: 04.911.902/0001-30 INSC. EST. 13.208.367-1

		<p>MHz Tipos de mídia suportados: papel (normal, Laser.Jet), envelopes, transparências, etiquetas, cartões postais Peso suportado da mídia: 60 a 163 g/m² Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; B5-Japanese; Envelopes (ISO DL, C5, B5, Com n°10, Monarch n°7 3/4); 16K; Cartões postais (padrão n° 10, JIS simples e duplo) Tamanhos personalizados das mídias: 76 x 127 a 216 x 356 mm Manuseamento de papel: bandeja de entrada para 150 folhas; bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo; opções de frente e verso: manual (fornecido suporte de driver); capacidade do alimentador automático de documentos: nenhum/nenhuma; Alimentador de envelopes: não; Bandejas para Papel Standard: 1; Capacidades de entrada: até 150 folhas: Padrão; até 10 envelopes; capacidades de saída: até 100 folhas padrão; até 10 envelopes; até 75 folhas Transparências Conformidade com standards de eficiência energética: qualificado pela Energy Star®</p> <p>Painel de controle: tela de LED numérica de dois dígitos; botões (para cima, para baixo, cancelar, configurar, copiar, liga/desliga); 7 luzes indicadoras de LED (pronta, atenção, toner, cópias, mais escuro/mais claro, reduzir/ampliar, liga/desliga) Visor: LED 50/60 Hz (+/- 3 Hz; sem dupla voltagem, fonte de alimentação varia por número de peça com n° identificador de código de Opção); Consumo de energia: 465 watts (impressão), 110 watts (copiando), 2,2 watts (pronta), 0,7 watts (suspensão/desligamento automático), 0,2 watt (desligamento manual) Acústica: Emissões de potência acústica: 6,1 B(A); Emissões de Pressão Acústica: 48 dB(A)7 Ambiente de funcionamento: Amplitude Térmica em Funcionamento: 15 a 32,5°C; Temperatura de funcionamento recomendada: 17,5 a 25°C; Amplitude Térmica de Armazenamento: -20 a 60 °C; Faixa de umidade quando fora de operação: 10 a 80% RH; Amplitude de umidade em funcionamento: 30 a 70% RH; Amplitude de umidade recomendada para funcionamento: 10 to 90% RH</p>				
37	UND	<p>LEITOR BIOMETRICO C/ SENSOR DE PRESENÇA IMPRESSÃO DIGITAL Tipo: Óptico Área de captura e leitura: Prisma de vidro Modelo do leitor: Torre Captura: 360° Interface: USB 2.0 Resolução: 500 DPI Dimensão: 25,3 x 40,7 x 67,7 Temp. de Operação: 0 ~ 55°C Voltagem: 5V Área de Captura: 16 x 18 mm Tam. da Imagem: 248 x 292 pixels Padrões: MIC, CE, FCC, WHQL e ISO/IEC 19794-2:2005 Multi Dispositivos: Sim ANSI/INCITS 378-2004 Driver OS: Windows 98/2000/ME/2003/2008/XP/Vista/ 7 32-bit e 64-bit/ 8 32-bit e 64-bit. Linux kernel 2.6 ou superior. Android (dispositivos que possuam suporte ao USB OTG ativado no kernel).</p>	02	FINGKEY HAMSTER	587,25	1.174,50
39	UND	MEMORIA DDR2 2 GB 800 MHZ PC2 6400	40	ONE	135,15	5.406,00
40	UND	MEMORIA DDR3 4GB 1333MIIZ	40	ONE	196,37	7.854,80
44	UND	MONITOR 19 TELA: 19 LED BRILHO: 250 CD/M² ENTRADAS: D - SUB, DVI,VGA RESOLUÇÃO: 1366 x 768 pixels @ 60 Hz COR: PRETO	99	LG 20M37AA	507,35	50.227,65
45	UND	MONITOR 24" Tamanho do painel: 24" Widescreen (painel LED LCD) Frequência do painel: 144Hz Pixel pitch: 0.277mm Brilho: 350 cd/m2 Relação de contraste (dinâmico): 80.000.000:1 Tempo de resposta: 1 ms Ângulo de visão horizontal: 170°	01	AOC E2270SWDJ D	842,27	842,27

CNPJ: 04 911 902/0001-30
 GUERREIRO FILHO & CHAVES
 LTDA - ME
 Rua Alexandre Barros, Nº. 55 - Sala 01
 Bairro Coxipó
 CEP. 78080-030
 CUIABÁ MT

GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA – ME CNPJ Nº 04.911.902/0001-30
 Rua: Alexandre Barros, 55 Bairro: Coxipó Cuiabá – MT Cep: 78.080-030
 Fone: (65) 3634-0798 (65) 3634-5079

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



OFFICE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM GERAL E DESENVOLVIMENTO DE S
CNPJ: 04.911.902/0001-30 INSC. EST. 13.208.367-1

		Ângulo de visão vertical : 160° Freqüência de varredura horizontal: 30 - 140 kHz Freqüência de varredura vertical: 56 - 120 Hz Largura de banda: 170 MHz Resolução máxima: 1920 x 1080 @ 144 Hz (FULL HD) Resolução recomendada: 1920 x 1080 @ 120 Hz (FULL HD) Suporte de cores: 16.7 M Conectores: VGA , DVI-Dual Link , HDMI , MHL-HDMI , DisplayPort 1.2, USB3.0 x4 , Smart keypad Consumo: Ligado < 25,9 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt Alto-Falantes: Não Fonte: Interna - 100-240V - 50/60 Hz Plug & Play: Sim Energy Star: Sim (EPA)				
46	UND	MOUSE ÓPTICO USB	296	MAXPRINT	9,26	2.740,96
47	UND	<p>NOBREAK 1,2 KVA</p> <p>Potência excedida. Descarga total da bateria. Curto-circuito no inversor. Surtos de tensão entre fase e neutro. Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria. Filtro de linha. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil. Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída. Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado. Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga. True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica. Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. Interativo - regulação on-line. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares). Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak – modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações. Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações.</p>	15	TS-SHARA COMPACTO PRO	427,75	6.416,25

CNPJ: 04.911.902/0001-30
GUERREIRO FILHO & CHAVES
LTDA - ME
Rua Alexandre Barros, Nº. 55 - Sala 01
Bairro Coxipó
CEP. 78080-030
CUIABÁ MT.



OFFICE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM GERAL E DESENVOLVIMENTO DE S
CNPJ: 04.911.902/0001-30 INSC. EST. 13.208.367-1

		<p>Botão liga/ desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. Porta fusível externo com unidade reserva. Tensão nominal de entrada: Bivolt automático (127V/220V). Variação máxima: 88 a 141 (rede 115V) / 170 a 262 (rede 220V). Frequência de rede: 60 Hz (+/- 5%). Plugue do cabo de força: Padrão NBR 14136. Potência máxima (VA): 1200. Fator de potência: 0,5. Tensão nominal de saída: 115V. Regulação: +/- 5% (para operação bateria) / 6 a 10% (para operação rede). Frequência: 60Hz (+/- 1% para operação na bateria). Forma de onda do inversor: Senoidal por aproximação (retangular PWM - controle de largura e amplitude). Número de tomadas: 6 tomadas no padrão NBR 14136. Rendimento: 95% para operação em rede e 85% para operação em bateria. Acionamento do inversor: < 0,8 ms. Bateria interna: 2 baterias 12Vdc/5"</p>				
48	UND	<p>Nobreak interativo com regulação on-line Tensão: Bivolt automático ou Monovolt 115V~ Autonomia: 25 minutos (Micro on-board + Monitor LCD17") DC Start: Permite ser ligado na ausência de rede elétrica Autoteste: Ao ser ligado realiza teste dos circuitos internos e baterias Tomadas: 4 tomadas no padrão NBR14136. Led colorido: indica o modo de operação do nobreak Curto-circuito no inversor. Surtos de tensão entre fase e neutro. Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria. Sobreaquecimento no inversor e no transformador. Potência excedida com alarme e posterior desligamento. Descarga total das baterias. Interativo - regulação on-line. Plugue no padrão novo de tomadas Estabilizador interno: com 4 estágios de regulação. Filtro de linha interno. Microprocessado: microprocessador RISC de alta velocidade com memória flash. Integra diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico. Função TRUE RMS: analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento. Indicada para todos os tipos de rede, principalmente para redes instáveis ou com</p>	135	TS-SHARA MINI 600	282,75	38.171,25

CNPJ: 04.911.902/0001-30
GUERREIRO FILHO & CHAVES
LTDA - ME
Rua Alexandre Barros, N.º. 55 - Sala 01
Bairro Coxipó
CEP. 78080-030
CUIABÁ MT.



OFFICE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM GERAL E DESENVOLVIMENTO DE S
CNPJ: 04.911.902/0001-30 INSC. EST. 13.208.367-1

		<p>geradores de energia elétrica. Autoteste: ao ser ligado o nobreak testa todos os circuitos internos, inclusive as baterias. Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída. Recarregador Strong Charger: permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. Recarga automática das baterias: recarrega as baterias mesmo com o nobreak desligado. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). Forma de onda senoidal por aproximação: retangular PWM - controle de largura e amplitude. DC Start: permite ser ligado na ausência de rede elétrica. Led bicolor no painel frontal: indica as condições (status) do nobreak, como: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga, etc. Alarme audiovisual: para queda de rede, subtensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, sobretensão e falha nos circuitos internos. Circuito desmagnetizador. Chave liga/desliga embutida: evitando desligamento acidental. Porta fusível externo com unidade reserva. Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~</p>				
49	UND	<p>Nobreak Senoidal on-line conversão simples. Comunicação Inteligente: padrões RS-232 e USB (acompanha cabo USB tipo A-B). Microprocessador: RISC/FLASH de alta velocidade. Tensão: Bivolt automático Tomadas: 10 tomadas padrão NBR 14136. Autoteste: Ao ser ligado, realiza teste dos circuitos internos e baterias. Leds: 2 Leds que indicam modo de operação do nobreak. Conector: Tipo engate rápido para expansão de autonomia. Garantia: 01 ano + 6 meses (com cadastro nos primeiros 90 dias após a compra). Além dessas características, a linha Power Sinus II oferece gratuitamente o pacote Alerta 24h com os serviços: Gerenciamento de Energia; Gerenciamento de Missões Críticas; Monitoramento Remoto; Alarme Anti-intrusão; Net Torpedo; PC Remoto; Vídeo ao Vivo via celular; Localizador GPS via celular. Garantia: 12 meses + 36 meses (mediante cadastro site)</p>	02	TS-SHARA UPS PRO	1.957,50	3.915,00

RESERVADA

CNPJ: 04 911 902/0001-30
GUERREIRO FILHO & CHAVES
LTDA - ME
Rua Alexandre Barros, Nº. 55 - Sala 01
Bairro Coxipó
CEP. 78080-030


CUIABÁ

MT.



OFFICE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.

AS S I S T Ê N C I A T É C N I C Â E M G E R A L E D E S E N V O L V I M E N T O D E S
CNPJ: 04.911.902/0001-30 INSC. EST. 13.208.367-1

		Voltagem - Bivolt Potência de Acima de 1000VA Saída Tensão Nominal de Saída 115V Número de Tomadas 10 Tipo de Tomada novo padrão NBR 14136 Tensão Nominal de Entrada 115/127/220V~ Frequência de Entrada 60Hz Comprimento do Cabo 1,45 Indicador luminoso I					
50	UND	NOTEBOOK Intel core i5 6GB RAM 1 TB HD LED 15.6 Armazenamento 1024 Processador Intel core i5 Velocidade de processador 5200U 2.70 GHz 3MB cache Memória cache 3 MB Memória RAM 6 GB	19	ACER E5-573-54*2V	3.323,99	63.155,81	
51	UND	NOTEBOOK PERFORMANCE Intel core i7-5500U 5ª geração 8 GB RAM, HD 1TB, tela 15.6" placa de vídeo 2GB nvidia Geforce 820M Processador Intel core i7 Memória RAM 1TB Armazenamento 1024 GB Memória cache 4M	02	ACER E53G72VF	5.130,43	10.260,86	<i>ds 02</i>
53	UND	PENDRIVE 16 GB	30	SCANDISK	40,79	1.223,70	
54	UND	PENDRIVE 8GB	120	SCANDISK	25,18	3.021,60	
55	UND	PLACA DE REDE PCI GIGABIT 10/100/1000 MPBS	5	D-LINK	77,51	387,55	
56	UND	PLACA DE VIDEO 2GB DDR3 1288 PCI EXPRESS 2.0	05	GEFORCE GT 730	450,52	2.252,60	
57	UIND	PLACA MÃE DDR3 1155 S+V+R	05	ASROCK	377,59	1.887,95	
58	UND	REGUA PARA RACK 8 TOMADAS 8 Tomadas Padrão Novo - Cabo de Força com 1 metro no Padrão Novo Construído em aço com pintura epóxi de alta durabilidade e resistente a oxidação. 8 Tomadas em nylon, na cor preta. Tomadas no novo padrão com terminais em latão, espessura de 10 Amperes. Corrente máxima 10 A. Capacidade Nominal 110/220v - Bivolt Cabo Plug Normalizado, tomadas polarizadas conforme normal ABN NBR-5410 Cabo AC de entrada 1 Metro - Padrão Novo Potência de carga 2200 watts Chave Liga/Desliga Caixa Fusível com peça sobressalente	13	NILKO	226,50	2.944,50	<i>ds</i>
59	UND	ROTEADOR 3 ANTENAS 300 MBPS Roteador Wireless 300Mbps Padrão N: Até 4X mais rápida que o Padrão G Tecnologia TSS e CCA: Sinal Wireless Sustentável Botão QSS: Configuração de Segurança Rápida 3 Antenas Removíveis	26	MAXPRINT	147,60	3.837,60	<i>ds</i>

GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA – ME CNPJ Nº 04.911.902/0001-30
Rua: Alexandre Barros, 55 Bairro: Coxipó Cuiabá – MT Cep: 78.080-030
Fone: (65) 3634-0798 (65) 3634-5079



OFFICE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM GERAL E DESENVOLVIMENTO DE S
CNPJ: 04.911.902/0001-30 INSC. EST. 13.208.367-1

60	UND	SCANNER DE MESA Tipo de Scanner Mesa Resolução ótica 600 dpi Profundidade de Bits 24 bits Conexões USB 2.0 Velocidade de Digitalização Velocidade de 25ppm/50ipm Tamanho Máximo de Digitalização Digitaliza documentos desde A8 (5,3x7,3cm) até A4 (21x29,7cm) Permite digitalizar folha A3 (através de Folha de Suporte) Digitaliza Cartões de Visita, Cartões Rígidos (cartão de crédito) e RG:s Permite que sejam colocados documentos de tamanhos diferentes no alimentador Sistema Operacional Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Mac OS X, 10.4.11, 10.5.8 - 10.6.x , Linux Requisitos do Sistema Windows, Intel Pentium II 450 Mhz com 128MB de RAM (512MB de RAM para XP Professional x64 e Windows Vista) e 215MB de espaço livre no disco rígido Microsoft Windows 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional, XP Professional x64, Windows Vista (32/64-bit)** Macintosh, PowerPC G3 400 Mhz ou CPU baseada na Intel com pelo menos 128MB de RAM e 200MB de espaço livre no disco rígido, Mac OS X 10.3.9 ; 10.5.x Voltagem Bivolt Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 21,3x19,8x30,2cm Peso líq. aproximado do produto 4,6kg Garantia do Fornecedor 12 meses	01	AVISON AV 176V	3.928,63	3.928,63
61	UND	SCANNER REGUA Tamanho: 257mm x 30mm x 24.5mm Peso: 190g Sensor de imagem: tamanho A4 Resolução de Digitalização: 900dpi / 600dpi / 300dpi Suporta cartão micro SD/TF até 32GB Tela LCD: sim Formato de arquivo: JPG / PDF Desligamento automático após 3 minutos sem uso Utiliza 2 pilhas alcalinas AA (não inclusa) Vida da bateria: Mais de 200 escaneamentos (baixa resolução) Compatibilidade: Windows XP / Vista / 7 / 8 e MAC 10.4 ou superior	01	AVISION MIWAND2	1.947,35	1.947,35
62	UND	TECLADO USB ABNT 2	232	HARDLINE	23,01	5.338,32
63	UND	TESTADOR DE CABO DE REDE RJ 11/45 Testador eletrônico de cabeamento de redes de computador Verifica se os cabos estão conectados de forma correta e também a sua polarização Botão de posição (ligado, desligado) Alimentação: Bateria 9V (não acompanha) Para cabos com conectores RJ-11 e RJ-45 Testa continuidade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e G	01	MULTITOC	41,20	41,20

CNPJ: 04.911.902/0001-30
GUERREIRO FILHO & CHAVES
LTDA - ME
Rua Alexandre Barros, Nº. 55 - Sala 01
Bairro Coxipó
CEP. 78080-030
CUIABÁ MT.



OFFICE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.

AS SISTÊNCIA TÉCNICA EM GERAL E DESENVOLVIMENTO DE S
CNPJ: 04.911.902/0001-30 INSC. EST. 13.200.367-1

		(terra) Verifica conexão trocada, curto aberto e cruzado O testador mostra com as leds o funcionamento interno do cabo assim mostrando possíveis problemas no mesmo				
64	UND	TONNER 1060	85	BROTHER	191,85	16.307,25
66	UND	TONER HP 12A	66	MAXPRINT	55,53	3.664,98
67	UND	TONNER 83A	02	HP	358,88	717,76
68	UND	TONER 85A	66	HP	371,66	24.529,56
70	UND	TONNER TN 420	01	BROTHER	212,59	212,59

TOTAL GLOBAL R\$ 638.978,29 (seiscentos e trinta e oito mil e novecentos e setenta e oito reais e vinte e nove centavos)

sem mais para o momento,

Atenciosamente,

OFFICE INFORMATICA

Carlos Cezar Assis
RG 183.701 SSP/MS
CPF: N° 337.284.451-34
Procurador

Cuiabá – MT 11 de Março de 2016

CNPJ: 04 911 902/0001-30

GUERREIRO FILHO & CHAVES
LTDA - ME

Rua Alexandre Barros, N°. 55 - Sala 01
Bairro Coxipó
CEP. 78080-030

CUIABÁ

MT.

GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA – ME CNPJ N° 04.911.902/0001-30
Rua: Alexandre Barros, 55 Bairro: Coxipó Cuiabá – MT Cep: 78.080-030
Fone: (65) 3634-0798 (65) 3634-5079



OFFICE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM GERAL E DESENVOLVIMENTO DE S
CNPJ: 04.911.902/0001-30 INSC. EST. 13.208.367-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE - MT

Pregão Presencial Nº 07/2016

Abertura Dia: 11/03/2016 - Horário 08:00 Horas

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- Validade da Proposta: Conforme o Edital
- Prazo de Entrega: Conforme Edital
- Garantia: Conforme o Edital
- Condições de Pagamento: Conforme o Edital
- Declaramos que na proposta estão incluídas, as incidências fiscais, encargos, seguros, tributos de qualquer natureza ou espécie e quaisquer outras despesas, necessárias ao perfeito atendimento do objeto desta licitação.
- Declaramos que, caso vencedor, teremos disponibilidade para realizar a entrega dos materiais nos prazos solicitados no edital e seus anexos.
- Declaramos de que o bem cotado tenha garantia mínima de 12 meses Declara que aceita os acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) sobre as quantidades individuais registradas, com base legal no § 1.º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, caso venha a ser considerada vencedora do certame.
- Banco do Brasil
- Agencia 4042-8
- Conta Corrente 37900X

sem mais para o momento,

Atenciosamente,

OFFICE INFORMATICA

Carlos Cezar Assis
RG 183.701 SSP/MS
CPF: Nº 337.284.451-34
Procurador

Cuiabá – MT 11 de Março de 2016

CNPJ: 04 911 902/0001-30

**GUERREIRO FILHO & CHAVES
LTDA - ME**

Rua Alexandre Barros, Nº. 55 - Sala 01
Bairro Coxipó

CEP. 78080-030

CUIABÁ

MT.

GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA – ME CNPJ Nº 04.911.902/0001-30
Rua: Alexandre Barros, 55 Bairro: Coxipó Cuiabá – MT Cep: 78.080-030
Fone: (65) 3634-0798 (65) 3634-5079



OFFICE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM GERAL E DESENVOLVIMENTO DE S
CNPJ: 04.911.902/0001-30 INSC. EST. 13.208.367-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE - MT
Pregão Presencial Nº 07/2016
Abertura Dia: 11/03/2016 - Horário 08:00 Horas

Declaração

GUERREIRO FILHO & CHAVES ÇTDA - ME,
CNPJ Nº 04.911.902/0001-30., localizada à RUA ALEXANDRE BARROS 55 SALA 01- **Declaramos que nos itens 23 e 24 atendemos nas marcas e modelos conforme especificação do anexo I do Edital Pregão Presencial 07/2016 desta Prefeitura.**

Atenciosamente

Cuiabá – MT 11 de Março de 2016.



OFFICE INFORMATICA

Carlos Cezar Assis
RG 183.701 SSP/MS
CPF: Nº 337.284.451-34

Procurador

CNPJ: 04.911.902/0001-30
GUERREIRO FILHO & CHAVES
LTDA - ME
Rua Alexandre Barros, Nº. 55 - Sala 01
Bairro Coxipó
Cuiabá - MT
CEP: 78.080-030

GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA – ME CNPJ Nº 04.911.902/0001-30
Rua: Alexandre Barros, 55 Bairro: Coxipó Cuiabá – MT Cep: 78.080-030
Fone: (65) 3634-0798 (65) 3634-5079





ANEXO II

CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
SANTO ANTONIO DO LESTE – MT
Ref.: Pregão Presencial nº 007/2016
Abertura: 11 de Março de 2016
Horas: 08:00 horas

A empresa **GOMES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 11.607.429/0001-68, sediada na Rua I, nº4, Bairro Santa Isabel, CEP: 78.150-272, na cidade de Várzea Grande-MT, Inscrição Estadual nº 13.384.052-2, e-mail licitacao@nextequipamentos.com.br, telefone/fax nº (65) 2127-2555, representada pelo seu representante legal Sr. Thiago Freitas da Costa, brasileiro, casado, gerente comercial, CPF nº 719.403.241-49, Carteira de Identidade nº 1235695-6 SSP/MT, vem encaminhar a essa Comissão de Licitações, as propostas em anexo, referentes ao Pregão Presencial em epígrafe, que tem como serviço a **Eventual Aquisição de Equipamentos e Materiais de Informática, para as Secretarias Municipais desta Prefeitura, conforme solicitação.**

- 1 – Relação dos Itens com valor.
- 2 – PRAZO DE ENTREGA: 05 (CINCO) DIAS CONSECUTIVOS CONTADOS DA SOLICITAÇÃO DE ENTREGA.
- 3 – Prazo de validade da proposta é de **60 (dias)** a partir da data de sua abertura.

DECLARAMOS QUE ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS COM TRIBUTOS E FORNECIMENTO DE CERTIDÕES E DOCUMENTOS, BEM COMO ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, COMERCIAIS E OUTROS DE QUALQUER NATUREZA E, AINDA, GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS MATERIAIS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

pense
em apenas
impressionar.



Declaramos que atendemos todas as exigências técnicas mínimas, inclusive de garantia, prazos de entrega e quantidades.

Informamos ainda, que os pagamentos deverão ser efetuados com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos, na Conta Corrente nº 52562-6 Agência nº 4042-8 do Banco do Brasil.

Atenciosamente,

[CNPJ: 11 607 429/0001-68]
INSC. EST.: 13. 384. 052 - 2
**GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA.**
Rua I, Nº. 4 - Quadra 8
Bairro Cohab Santa Isabel
CEP. 78150-272
VÁRZEA GRANDE **MT.**

Várzea Grande-MT, 11 de Março de 2016.

Thiago Freitas
Gerente Comercial
Gomes Com. Serv. de Inf. Ltda
Fone: (65) 2127-2555 / 8160-852

GOMES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.
Thiago Freitas da Costa
Gerente Comercial
CPF: 719.403.241-49
RG: 1235695-6.



GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

RUA 1, N° 4, QUADRA 08 - BAIRRO SANTA ISABEL

VÁRZEA GRANDE / MT

CEP: 78.150-272

CNPJ:11.607.429/0001-68 INSC. EST.:13.384.052-2



(65) 2127-2555

DADOS DO PROCESSO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N°007/2016

Abertura: 11 de Março de 2016

Horas: 08:00 horas

OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Equipamentos e Materiais de Informática para as Secretarias Municipais desta Prefeitura, conforme solicitação.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	EXTENSO	VALOR TOTAL	EXTENSO
1	1	UNID	ALICATE FIXADOR PATCH PANEL / KEYSTONE Ferramenta com Impacto (punch down) para inserção de fios em patch panel e keystone, Cabo laranja, Lamina tipo 110, Controle de impacto ajustável	FOXFLUX	R\$ 54,00	cinquenta e quatro reais	R\$ 54,00	cinquenta e quatro reais
2	1	UNID	ALICATE PARA CLIMPAR RJ 11 / 12 / 45 Alicata para crimpar profissional para RJ 45 e RJ 11 com catraca	MULTITOC	R\$ 44,39	quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos	R\$ 44,39	quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos
3	20	UNID	ANTENA WIFI USB 150 Mbps Antena 5dBi ReLink 5370 WH	CONFAST	R\$ 52,56	cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 1.051,20	um mil e cinquenta e um reais e vinte centavos
4	2	UNID	APARELHO TELEFONICO (TELEFONISTA - RAMAL) Aparelho telefônico com fio para mesa ou parede	INTELBRAS	R\$ 57,01	cinquenta e sete reais e um centavo	R\$ 114,02	cento e quatorze reais e dois centavos
5	1	UNID	APARELHO TELEFONICO (TELEFONISTA - RAMAL) Com display de cristal líquido, backlight e ajuste ergonômico de inclinação, 20 teclas programáveis, viva voz e conexão para headset. Principais facilidades: - Display de cristal líquido (4x24) - Backlight e ajuste de inclinação - Teclas softkeys -Viva-voz -Teclas para navegação no display -20 teclas programáveis com sinalização através de LEDs -Tecla com sinalização (LED) para viva-voz -Tecla com sinalização (LED) para correio de voz -Tecla com sinalização (LED) para página -Tecla com sinalização (LED) para atender/desligar -Tecla com sinalização (LED) para refer -Tecla com sinalização (LED) para pânico/ação parturida -Teclas inteligentes para programação do terminal -Tecla Flash -Tecla Conferência -Ajuste digital do volume do viva-voz -Ajuste digital do volume da campainha -Trava de teclado para limpeza do terminal -Operação com fones de cabeça Avios somoros (bips) de alerta Agenda para até 100 números -Consulta a chamadas atendidas, não atendidas e originadas Lembrete Módulo com 16 ou 64 teclas com sinalização para ramais e linha	INTELBRAS	R\$ 765,00	setecentos e sessenta e cinco reais	R\$ 765,00	setecentos e sessenta e cinco reais
6	2	UNID	APARELHO TELEFONICO SEM FIO Aparelho telefônico sem fio para mesa ou parede	INTELBRAS	R\$ 133,28	cento e trinta e três reais e oito centavos	R\$ 266,56	duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos
7	4	UNID	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA Caixa Acústica Multitudo 150W RMS, Flash Lights, USB - Preto	ONEAL	R\$ 1.249,46	um mil, duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos	R\$ 4.997,84	quatro mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos
8	1	UNID	CAMERA FOTOGRAFICA Sensor CCD de 20.2 megapixels, Grava vídeos em HD (720p), LCD 3,0", Zoom ótico 26x (22,5-585mm) Sistema de estabilização de imagem (VR) 19 modos de cena fácil de usar Sistema VR de estabilização da lente Sensibilidade ISO: 80-1.600 Resolução de Vídeo VGA 640x480/ 30p Microfone embutido (mono) Alimentação: 4 pilhas AA Cor: preta Acompanha cartão SD de 4GB	NIKON - COOLPIX L330	R\$ 949,00	novecentos e quarenta e nove reais	R\$ 949,00	novecentos e quarenta e nove reais
9	3	UNID	CARTÃO DE MEMORIA 16 GB Cartão de memória micro sd com adaptador	SANDISK	R\$ 44,23	quarenta e quatro reais e vinte e três centavos	R\$ 132,69	cento e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos
10	20	UNID	CARTÃO DE MEMORIA 8 GB Cartão de memória micro sd com adaptador	SANDISK	R\$ 26,46	vinte e seis reais e quarenta e seis centavos	R\$ 529,20	quinhentos e vinte e nove reais e vinte centavos
11	20	UNID	CARTUCHO DCP-J140W	IMPORTADO-CT	R\$ 80,00	oitenta reais	R\$ 1.600,00	um mil e seiscentos reais
12	2	UNID	CARTUCHO HP DESIGNJET 111 Nº 11 - BLUE	EDELTEC	R\$ 30,00	trinta reais	R\$ 60,00	sessenta reais
13	2	UNID	CARTUCHO HP DESIGNJET 111 Nº 11 - MAGENTA	EDELTEC	R\$ 30,00	trinta reais	R\$ 60,00	sessenta reais
14	2	UNID	CARTUCHO HP DESIGNJET 111 Nº 11 - YELLOW	EDELTEC	R\$ 30,00	trinta reais	R\$ 60,00	sessenta reais
15	2	UNID	CARTUCHO HP DESIGNJET 111 Nº 85 - PRETO	EDELTEC	R\$ 60,00	sessenta reais	R\$ 120,00	cento e vinte reais
16	75	UNID	CARTUCHO TINTA Nº 21	AFEALTY	R\$ 32,40	trinta e dois reais e quarenta centavos	R\$ 2.430,00	dois mil, quatrocentos e trinta reais
17	80	UNID	CARTUCHO TINTA Nº 22	AFEALTY	R\$ 57,50	cinquenta e sete reais e sessenta centavos	R\$ 4.608,00	quatro mil, seiscentos e oito reais

BANCO DO BRASIL AG: 4042-8 C/C: 52562-6



GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

RUA 1, Nº 4, QUADRA 08 - BAIRRO SANTA ISABEL
VÁRZEA GRANDE / MT CEP: 78.150-272

CNPJ:11.607.429/0001-68 INSC. EST.:13.384.052-2



(65) 2127-2555

18	5	UNID	CASE HD Case Gaveta Externa Hd 3,5 Sata 3 Ubs 3.0 E 2.0	PIXXO	R\$ 104,49	cento e quatro reais e quarenta e nove centavos	R\$ 522,45	quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos
19	40	UNID	CILINDRO BROTHER 1060 Cilindro Impressora brother 1060	PREMIUM	R\$ 70,00	setenta reais	R\$ 2.800,00	dois mil e oitocentos reais
20	50	UNID	CONECTOR RJ 11 MACHO Conector RJ11 Plug Cabo De Rede	MULTITOC	R\$ 0,24	vinte e quatro centavos de real	R\$ 12,00	doze reais
21	30	UNID	CONECTOR RJ 45 FEMEA (TOMADA) Conector RJ45 Fêmea Cat6 Branco	MULTITOC	R\$ 5,92	cinco reais e noventa e dois centavos	R\$ 177,60	cento e setenta e sete reais e sessenta centavos
22	500	UNID	CONECTOR RJ 45 MACHO Conector RJ45 Plug Cabo De Rede	CHIP SCE	R\$ 0,25	vinte e cinco centavos de real	R\$ 125,00	cento e vinte e cinco reais
23	85	UNID	CPU Gabinete gamer (3 balas, preto, s/ fonte vlink 19811 Fonte alimentação 200 w real GA039BU Hard disk 1.0 tb, 7200, sata, western Memória 4.0 Gb ddr3, 1933 (02 unidades) (8 GB) Motherboard AM3, DDR3, GA78LMT-USB3, S+V+R Processador AM3, FX6300, core-6 (3,5) 14 MB AMD	NEXT PC	R\$ 2.480,58	dois mil, quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 210.849,30	duzentos e dez mil, oitocentos e quarenta e nove reais e trinta centavos
24	1	UNID	CPU SERVIDOR Servidor proliant DL380 Gen8, 653200-B21, Xeon ES-2667 Six Core 2 processadores intel xla-core xeon es-2667 2 memória 8gb cada, pc3-12800r-11 (RDIMM)	HP DL380	R\$ 18.646,51	dezoito mil, seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos	R\$ 18.646,51	dezoito mil, seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos
25	3	UNID	CX CABO DE REDE AZUL Categoria: CAT.5E Compatível com os padrões de rede 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-TX Suporta Tráfego de rede Giga bit 10/100/1000 Construção: U/UTP - 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre coberto de alumínio, 24 AWG, isolados em polietileno espacial Cor padrão: azul claro Capa externa: PVC na opção CMX Embalagem: caixa FASTBOX em lance padrão de 305 metros Diâmetro nominal: 4,8mm Passo: 8,8 Hz/305m NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68% (Excelente 1) Produto que atende políticas de respeito ao meio-ambiente. Padrão TIA / EIA - (prevê duas montagens para cabos denominados 568A e 568B)	CHIP SCE	R\$ 205,02	duzentos e cinco reais e dois centavos	R\$ 615,06	seiscentos e quinze reais e seis centavos
26	49	UNID	CX SOM MULTIMIDIA Cx Som Spk69Busbp 180w UBS Pta/pta		R\$ -	zero reais	R\$ -	zero reais
27	6	UNID	DATASHOW Projetor data show, 3500 lumens, 1024x768 XGA - V11H553022	EPSON X24	R\$ 4.010,54	quatro mil e dez reais e cinquenta e quatro centavos	R\$ 24.063,24	vinte e quatro mil e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos
28	20	UNID	FILTRO DE LINHA Filtro de Linha c/ Protetor contra Surto - Adaptador 5 Tomadas Bivolt	FORTREK	R\$ 28,08	vinte e oito reais e oito centavos	R\$ 561,60	quinhentos e sessenta e um reais e sessenta centavos
29	20	UNID	FONE DE OUVIDO Headphone New Mix style SOWER Diâmetro do Fone: 40mm Sensibilidade: 105dB S.P.L at 1KHz Impedância: 32 OHMS Frequência de resposta: 20Hz-20.000Hz Potência Absorvida: 15mW Impedância nominal: 32ohm Extensão do cabo: 110cm Conector: 3,5mm plug P2 Som estéreo Compatível com dispositivos de áudio com Plug de 3.5mm iPod, Mp3, Celular, Tablet, Notebook, Pc	NEW MIX	R\$ 40,00	quarenta reais	R\$ 800,00	oitocentos reais
30	40	UNID	FONTE ATX 200WATS REAL Fonte De Alimentação Atx 200w Real Bivolt 2x Sata / 2x Ide	MULTILASER	R\$ 60,93	sessenta reais e noventa e três centavos	R\$ 2.437,20	dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte centavos
31	30	UNID	HD 1.0 TB Hd sata 1.0 TB 7200 RPM 64MB	HITACHI	R\$ 390,98	trezentos e noventa reais e oito centavos	R\$ 11.729,40	onze mil, setecentos e vinte e nove reais e quarenta centavos
32	28	UNID	HD EXTERNO 1 TB Capacidade 1TB Tamanho 2,5" Conexão USB 3.0 Compatível com 2.0 Cor Preto Compatível com Windows XP/Vista/7/8.1/10, Mac OS 10.4, 8, Linux	SEAGATE	R\$ 506,86	quinhentos e seis reais e oitenta e seis centavos	R\$ 14.192,08	quatorze mil, cento e noventa e dois reais e oito centavos
33	3	UNID	HD SSD 240 GB Hd Ssd 240 Gb Sata 3 V300 450 Mb/s	KINGSTON	R\$ 763,34	setecentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos	R\$ 2.290,02	dois mil, duzentos e noventa reais e dois centavos
34	21	UNID	IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA MULTIFUNCIONAL Velocidade de Impressão: Preto (ISO): At4 21 ppm; Cor (ISO): At4 16.5 ppm; Saída da primeira página preto: Velocidade máxima 12 seg.; Saída da primeira página em cores: At4 13 segundos; Preto (rascunho): At4 34 ppm; Cor (rascunho): At4 34 ppm Resolução de Impressão: Preto (Melhor): At4 1200 x 1200 dpi otimizado em papel comum com dpi de entrada 600 x 600; Cor (Melhor): At4 4800 x 1200 dpi otimizado em papel fotográfico Advanced a partir de 1200 x 1200 dpi de entrada Tecnologia de Impressão: Jato de Tinta Térmico Número dos cartuchos de impressão: 4 (1 de cada, preto, ciano, magenta, amarelo) Impressão sem bordas: Sim (até 8.5 x 11 polegadas carta EUA, 210 x 297 mmA4)Funcionalidades de Software Inteligente de Impressora: Orientação: Retrato/Paisagem; Imprimir em frente e verso: Nenhum/Virar na borda maior/Virar na borda menor; Páginas por folha: 1, 2, 4, 6, 9, 16 (ou seja, impressão múltipla); Configurações de qualidade: Rascunho/Normal/Melhor; Cor: Preto e branco/cores; Atalhos de Impressão; Imprimir em escala de cinza: Desligada/Escala de cinza de alta qualidade/Somente tinta preto; Layout de páginas por folha: À direita e abaixo/Abaixo e à direita/À esquerda e abaixo/Abaixo e à esquerda; Impressão sem borda: Desligada/Ligada; Desligadas/Ligadas; Preservar layout: Sim/Não; Livreto: Não/Livreto encadernado à esquerda/Livreto encadernado à direita; Páginas para imprimir: Imprimir todas as páginas/Imprimir somente páginas ímpares/Imprimir somente páginas pares; Imprimir usando DPI máximo: Não/Sim; Bordas de página: Desligadas/Ligadas Tipo de digitalização / Tecnologia: Base plana, alimentador automático de documentos; Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS) Resolução de digitalização: Hardware: At4 1200 x 1200 dpi; Ótica: At4 1200 dpi) Formatos dos arquivos digitalizados: Tipos de arquivos de digitalização admitidos pelo Software: Bitmap (bmp), JPEG (jpg), PDF (pdf), Rich Text (rtf), PDF pesquisável (pdf), Text (txt), TIFF (tif) Modos de Entrada para Digitalização: Digitalização, cópia, transmissão de fax no painel frontal ou a partir do software Tamanho da digitalização: Alimentador automático de documentos: 215 x 355 mm; 8.5 x 14 pol. Máximo; Base plana: 216 x 356 mm; 8.5 x 14 pol. Funções avançadas do scanner: Digitalização em alta velocidade Profundidade de bits / Níveis de escala de cinza: 24 bits; 256 Características padrão transmissão digital: Digitalizar para e-mail; Arquivo de fax para e-mail Velocidade de cópia: Preto (ISO): At4 14 cpm (1); Cor (ISO): At4 23 cpm; Preto (rascunho): At4 34 cpm; Cor (rascunho): At4 34 com Resolução de cópia: Preto (texto e gráficos): At4 1200 x 600 dpi; Cor (texto e gráficos): At4 1200 x 600 dpi Número máximo de cópias: At4 99 cópias Dimensionamento da Copiadora: 25 até 600% Definições da copiadora: Cópia; Frente e verso; Mais claro/mais escuro; Correção de cópia; Cópia de ID; Redimensionar; Qualidade; Tamanho do papel; Tipo do papel; Agrupar; Deslocamento de margem; Cortar; Visualizar cópia; Seleção de bandeja; Aprimoramentos Resolução de Fax: Cor (Melhor): 200 x 200 dpi; Preto (Padrão): 203 x 98 dpi; Color (Padrão): 200 x 200 dpi Funcionalidades de Software Inteligente de Fax: Fax Digital - Fax para Mac/Fax para PC disponível com Windows e Macintosh Funcionalidades de fax: Memória de fax: At4 100 páginas(2); Suporte de redução automática de fax: Sim; Ramificação Automática: Sim; Envio de Fax Adiado: Sim; Compatibilidade com detecção de toque distinto: Sim; Fax forwarding supported: Sim; Suporte de Junk barrier: Sim, precisa Caller ID; Melação de números com a máxima velocidade: At4 99 números; Suporte de interface de PC: Sim, conectividade padrão: 1 USB 2.0; 1 USB Host; 1 Ethernet; 1 Sem fio 802.11b/g/n; 2 portas de modem RJ-11 Capacidades de Rede: Padrão (Ethernet e WIFI 802.11 b/g/n integradas) Pronto para trabalhar em rede: Padrão (Ethernet e WIFI 802.11 b/g/n integradas) Capacidade sem fio: Sim Memória: Padrão: 128 MB; Máximo: 128 MB Velocidade do processador: 600 MHz Ciclo de trabalho Mensalmente: A4: At4 30,000 páginas(4) Volume mensal de páginas recomendado: De 250 a 1500 páginas (impressão) (5) Peso suportado da mídia: Bandeira 1: 60 a 105 g/m² (comum); 220 a 280 g/m² (foto); 75 a 90 g/m² (envelope); 163 a 200 g/m² (cartão) Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; A6; B5 (US); Envelope (DL, C5, C6, Chou 85, Chou 84) Cartão (Hagaki, Ofuku Hagaki) Tamanhos personalizados das mídias	HP OFFICEJET PRO 8620	R\$ 1.199,22	um mil, cento e noventa e nove reais e vinte e dois centavos	R\$ 25.183,62	vinte e cinco mil, cento e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos

BANCO DO BRASIL AG: 4042-8 C/C: 52562-6



GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

RUA 1, N° 4, QUADRA 08 - BAIRRO SANTA ISABEL
VÁRZEA GRANDE / MT CEP: 78.150-272

CNPJ:11.607.429/0001-68 INSC. EST.:13.384.052-2



(65) 2127-2555

35	2	UNID	IMPRESSORA LASER COLORIDA MULTIFUNCIONAL Laser 128 MB 600 MHz Imprimir, copiar, digitalizar, fax Admite multitarefas Velocidade de impressão: Preto: Até 16 ppm / Cor: Até 4ppm Ciclo mensal: Até 20.000 páginas Volume mensal: 250 a 350 páginas Qualidade de impressão Preto/ Colorido: até 2400imagens/RETI/PC/LMS Tela de toque colorida de 7,52 cm (3,0 pol.) Rede sem fios: Wi-Fi 802.11 b/g/n integrada Porta USB 2.0 de alta velocidade Porta de rede Fast Ethernet 10/100base-TX incorporada Scanner Base plana Alimentador automático de documentos Resolução de digitalização óptica: Até 1200dpi Tamanho da digitalização (no scanner de mesa), máximo: 216 x 297 mm Tamanho da digitalização (ADF), máximo: 216 x 356 mm Velocidade de digitalização: Até 7,5 lpm (preto e branco), até 5,5 lpm (colorido) Capacidade do alimentador automático:35 folhas Copiadora Velocidade de cópia (normal):Preto:Até 16 cpm / Cor:Até 4 cpm Resolução de cópia (texto em preto): Até 300 x 300 dpi Resolução de cópia (gráficos e texto em cores): Até 300 x 300 dpi Cópias, no máximo: Até 99 cópias Alimentação 110V Consumíveis CE314A Tambor de imagem LaserJet HP126A CF350A cartucho preto CF353A cartucho ciano CF352A cartucho amarelo CF353A cartucho magenta	HP COLOR LASERJET PRO MFP M177FW	R\$ 3.682,14	três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quatorze centavos	R\$ 7.364,28	sete mil, trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos
36	29	UNID	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL Dimensões do produto: 420 x 365 x 254 mm; 16,5 x 14,4 x 10 pol.; Máximo: 420 x 438 x 254 mm; 16,5 x 17,2 x 10 pol. (largura e profundidade x altura) Peso do produto: 8,0 kg; 17,6 lb. Tecnologia de impressão: Laser Tecnologias de resolução de impressão: FastFax 600; FastFax 1200 Funcionalidades de Software Inteligente de Impressora: Ups/desligo automático HP Tipo de digitalização/Tecnologia: Base plana; Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS) Formatos dos arquivos digitalizados: JPG, RAW (RAW), PDF, TIFF, PNG (para Windows), TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF pesquisável, RTF, TXT (para Mac) Modos de Entrada para Digitalização: Solution Center Lite (Windows Vista, Windows XP) ou Device Stage (Windows 7, Windows 8); Software em conformidade com TWAIN ou WIA Tamanho da digitalização: Base plana: 216 x 297 mm; 8,5 x 11,7 pol. Profundidade de bits: 24 bits Níveis de escala de cinza: 256 Resolução de cópia: Preto (texto e gráficos) até 300 x 300 dpi, até 400 x 600 dpi; Cor (texto e gráficos) até 400 x 600 dpi Definições de copiadora: número de cópias; mais claro/mais escuro; reduzir/ampliar; otimizar (rascunho, texto, mista, imagem); tamanho do papel Conectividade padrão: porta USB 2.0 de alta velocidade Velocidade do processador: 600 MHz Tipos de mídia suportados: papel (normal, LaserJet), envelopes, transparências, etiquetas, cartões postais Peso suportado da mídia: 60 a 169 g/m² Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; B5-Japonesa; Envelopes (ISO DL, C5, B5, Com nº10, Monarch nº7 3/4); Cartões postais (padrão nº 10, JIS simples e duplo) Tamanhos personalizados das mídias: 76 x 127 a 216 x 356 mm Manuseamento de papel: bandeja de entrada para 150 folhas; bandeja de saída para 100 folhas com e feça para baixo; opções de frente e verso; manual (fornece suporte de driver); capacidade do alimentador automático de documentos: nenhum/nenhuma; Alimentador de envelopes: não; Bandejas para Papel Standard: 1; Capacidades de entrada: até 150 folhas Padrão; até 10 envelopes; capacidades de saída: até 100 folhas padrão; até 10 envelopes; até 75 folhas Transparências Conformidade com standards de eficiência energética: qualificado pela Energy Star® Painel de controle: tela de LED numérica de dois dígitos; botões (para cima, para baixo, cancelar, configurar, copiar, liga/desliga); 7 luzes indicadoras de LED (pronta, atenção, toner, cópias, mais escuro/mais claro, reduzir/ampliar, liga/desliga) Vtor: LED 50/60 Hz (+/-) 3 Hz; sem dupla voltagem, fonte de alimentação varie por número de peça com nº Identificador de código de Opção; Consumo de energia: 465 watts (impressão), 110 watts (copiando), 2,2 watts (pronta), 0,7 watts (suspensão/desligamento automático), 0,2 watt (desligamento manual) Acústica: Emissões de potência acústica: 6,1 B(A); Emissões de Pressão Acústica: 48 dB(A)7 Ambiente de funcionamento: Amplitude Térmica em Funcionamento: 15 a 32,5°C; Temperatura de funcionamento recomendada: 17,5 a 25°C; Amplitude Térmica de Armazenamento: -20 a 60 °C; Faixa de umidade quando fora de operação: 10 a 80% RH; Amplitude de umidade em funcionamento: 30 a 70% RH; Amplitude de umidade recomendada para funcionamento: 30 to 50% RH	HP LASERJET PRO MFP M125A	R\$ 1.832,42	um mil, oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos	R\$ 53.140,18	cinquenta e três mil, cento e quarenta reais e dezotto centavos
37	2	UNID	LEITOR BIOMETRICO C/ SENSOR DE PRESENCIA IMPRESSÃO DIGITAL Tipo: Óptico Área de captura e leitura: Prisma de vidro Modelo do leitor: Torre Capture: 360º Interface: USB 2.0 Resolução: 500 DPI Dimensão: 25,3 x 40,7 x 67,7 Temp. de Operação: 0 ~ 55°C Voltagem: 5V Área de Captura: 16 x 18 mm Tam. da Imagem: 248 x 292 pixels Padrões: MIC, CE, FCC, WHQL e ISO/IEC 19794-2:2005 Multi Dispositivos: Slim ANSI/INCITS 378-2004 Driver OS: Windows 8/2000/ME/2003/2008/XP/Vista/7 32-bit e 64-bit/ 8 32-bit e 64-bit. Linux kernel 2.6 ou superior. Android (dispositivos que possuem suporte ao USB OTG ativado no kernel).	NITGEN	R\$ 912,00	novecentos e doze reais	R\$ 1.824,00	um mil, oitocentos e vinte e quatro reais
38	15	UNID	LEITOR DE CARTÃO MEMORIA USB 3.0 de dados velocidade de transferência de até 5 Gbps Built-in USB 3.0 Cabo, fácil de transportar Apolo: CF, TF, SDHC, SD, MicroSD, MMC, SDXC mais recente UDMA CompactFlash (CF) (Incluindo UDMA 7 CF 6.0), SDXC e UHS-I (SD 3.0) cartões de memória	COMTAC	R\$ 119,35	cento e dezenove reais e trinta e cinco centavos	R\$ 1.790,25	um mil, setecentos e noventa reais e vinte e cinco centavos
39	40	UNID	MEMORIA DDR2 2GB Memória Ddr2 2gb 800mhz P2-6400	MARKVISION	R\$ 170,35	cento e setenta e cinco reais e cinco centavos	R\$ 6.814,00	seis mil, oitocentos e quatorze reais
40	40	UNID	MEMORIA DDR3 4GB Memória Ddr3 4gb 1333mhz	MARKVISION	R\$ 155,00	cento e cinquenta e cinco reais	R\$ 6.200,00	seis mil e duzentos reais
41	2	UNID	MICROFONE Microfone Sem Fio Duplo De Mão Profissional Alcance médio da 100 mt Resposta de frequência 50 - 15KHz Frequência UHF fixa 02 saídas de áudio independentes Fonte de alimentação bbotas	LYCO	R\$ 1.038,50	um mil e trinta e oito reais e cinquenta centavos	R\$ 2.077,00	dois mil e setenta e sete reais
42	10	UNID	MICROFONE (MULTIMÍDIA - MICRO) Fone de Ouvido com Microfone Headset Ph002 Preto Sensibilidade: 103 dB SPLA 1KHz; Impedância: 32Ω; Frequência de resposta: 20Hz ~ 20kHz; Plugue P2 3,5mm estéreo; Cor: Preto/Prata; Extensão do cabo: 1,8 m (± 0,3); Dimensões: Ø 40,0 mm (altura) / Ø 3,0 x 6,0 mm (microfone).	LYCO	R\$ 1.200,00	um mil e duzentos reais	R\$ 12.000,00	doze mil reais
43	12	UNID	MINI RACK DE PAREDE 7U Mini Rack de parede padrão 19" - PRETO Tamanho: 7U's x 370mm Estrutura monobloco com teto, base e fundo confeccionadas em chapa de aço SAE 1020, (R20, espessura 0,91 mm). Laterais ventiladas removíveis em chapa de aço SAE 1020 (R 20, espessura 0,90 mm). Porta em chapa de aço SAE 1020, (R18, espessura 1,20 mm) com vitor em PS (poliestireno) e fechadura com duas chaves. Possui duas réguas de plano para montagem reguláveis na profundidade sendo estas confeccionadas em chapa de aço SAE 1020, (R16, espessura 1,50 mm) com furacões quadradas (padrão europeu) de 9,0 mm para porca gaiola. Quatro furos de diâmetro 5,00 mm permitem a fixação do mini rack à parede e, na base 1 abertura (oblongo) de 127 x 25 mm permita a entrada e saída de cabos. O produto é estampado, dobrado, soldado, eletrozincado e pintado em epóxi-pó PRETO. Dimensões Largura: 56cm Altura: 40cm Profundidade: 35cm	RD TELECOM	R\$ 329,54	trezentos e vinte e nove reais e quatro centavos	R\$ 3.954,48	três mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos
44	99	UNID	MONITOR 19" TELA: 19 LED BRILHO: 250 CD/ M² ENTRADAS: D-SUB, DVI, VGA RESOLUÇÃO: 1366 x 768 pixels @ 60 Hz COR: PRETO	AOC E20Z3PWD	R\$ 767,40	setecentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos	R\$ 75.972,60	setenta e cinco mil, novecentos e setenta e dois reais e sessenta centavos

BANCO DO BRASIL AG: 4042-8 C/C: 52562-6



GOMES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

RUA 1, Nº 4, QUADRA 08 - BAIRRO SANTA ISABEL

VÁRZEA GRANDE / MT

CEP: 78.150-272

CNPJ:11.607.429/0001-68 INSC. EST.:13.384.052-2



(65) 2127-2555

45	1	UNID	MONITOR 24" Tamanho do painel: 24" Widescreen (painel LED LCD) Frequência do painel: 144Hz Pixel pitch: 0,277mm Brilho: 350 cd/m2 Reflexão de contraste (dinâmico): 40.000:000:1 Tempo de resposta: 1 ms Ângulo de visão horizontal: 170º Ângulo de visão vertical : 160º Frequência de varredura horizontal: 30 - 140 kHz Frequência de varredura vertical: 56 - 120 Hz Largura de banda: 170 MHz Resolução máxima: 1920 x 1080 @ 144 Hz (FULL HD) Resolução recomendada: 1920 x 1080 @ 120 Hz (FULL HD) Suporte de cores: 16,7 M Conectores: VGA, DVI-Dual Link, HDMI, MHL-HDMI, DisplayPort 1.2, USB3.0 x4, Smart keypad Consumo: Ligado < 25,9 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt Alto-Falantes: Não Fonte: Interna - 100*240V - 50/60 Hz Plug & Play: Sim Energy Star: Sim (EPA)	PHILLIPS GAMER BRILLIANCE 242GSDJEB	R\$ 2.284,70	dois mil, duzentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos	R\$ 2.284,70	dois mil, duzentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos
46	296	UNID	MOUSE Mouse óptico USB	HARDLINE	R\$ 10,73	dez reais e setenta e três centavos	R\$ 3.176,08	três mil, cento e setenta e seis reais e oito centavos
47	15	UNID	NOBREAK 1.2 KVA Potência excedida, Descarga total da bateria, Curto-circuito no Inversor, Surto de tensão entre fase e neutro. Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria. Filtro de linha, Estabilizador Interno com 4 estágios de regulação. Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil. Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída. Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado. Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga. True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica. Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. Interativo - regulação on-line, inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares). Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações. Alarme audível: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações. Botão liga/desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. Porta fusível externo com unidade reserva. Tensão nominal de entrada: Bivolt automático (127V/220V). Variação máxima: 88 a 141 (rede 115V) / 170 a 262 (rede 220V). Frequência de rede: 60 Hz (+/- 5%). Plugue do cabo de força: Padrão NBR 14136. Potência máxima (VA): 1200. Fator de potência: 0,5. Tensão nominal de saída: 115V. Regulação: +/- 5% (para operação bateria) / 6 a 10% (para operação rede). Frequência: 60Hz (+/- 1% para operação na bateria). Forma de onda do Inversor: Senoidal por aproximação (retangular PWM - controle de largura e amplitude). Número de tomadas: 6 tomadas no padrão NBR 14136. Rendimento: 95% para operação em rede e 85% para operação em bateria. Acionamento do Inversor: < 0,8 ms. Bateria interna: 2 baterias 12Vdc/5A	TS SHARA	R\$ 684,00	seiscentos e oitenta e quatro reais	R\$ 10.260,00	dez mil, duzentos e sessenta reais
48	135	UNID	NOBREAK 600 VA Nobreak Interativo com regulação on-line Tensão: Bivolt automático ou Monovolt 115V Autonomia: 25 minutos (Micro on-board + Monitor LCD17") DC Start: Permite ser ligado na ausência de rede elétrica Autoteste: Ao ser ligado realiza teste dos circuitos internos e baterias Tomadas: 6 tomadas no padrão NBR14136. Led colorido: indica o modo de operação do nobreak Curto-circuito no Inversor. Surto de tensão entre fase e neutro. Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria. Sobreaquecimento no inversor e no transformador. Potência excedida com alarme e posterior desligamento, Descarga total das baterias. Interativo - regulação on-line. Plugue no padrão novo de tomadas Estabilizador Interno: com 4 estágios de regulação. Filtro de linha interno. Microprocessado: microprocessador RISC de alta velocidade com memória flash. Integra diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico. Função TRUE RMS: analisa corretamente os distúrbios de rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento. Indicada para todos os tipos de rede, principalmente para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica. Autoteste: ao ser ligado o nobreak testa todos os circuitos internos, inclusive as baterias. Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída. Recarregador Strong Charger: permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. Recarga automática das baterias: recarrega as baterias mesmo com o nobreak desligado. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). Forma de onda senoidal por aproximação: retangular PWM - controle de largura e amplitude. DC Start: permite ser ligado na ausência de rede elétrica. Led bicolor no painel frontal: indica as condições (status) do nobreak, como: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga, etc. Alarme audível: para queda de rede, subtensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, sobretensão e falha nos circuitos internos. Circuito desmagnetizador. Chave liga/desliga embutida: evitando desligamento acidental. Porta fusível externo com unidade reserva. Modelo bivolt automático: entrada 115/127V ou 220V e saída 115V	TS SHARA	R\$ 333,00	trezentos e trinta e três reais	R\$ 44.955,00	quarenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais
49	2	UNID	NOBREAK SENOIDAL 2,4 KVA Nobreak Senoidal on-line conversão simples. Comunicação Inteligente: padrões RS-232 e USB (acompanha cabo USB tipo A-B). Microprocessador: RISC/FLASH de alta velocidade. Tensão: Bivolt automático Tomadas: 10 tomadas padrão NBR 14136. Autoteste: Ao ser ligado, realiza teste dos circuitos internos e baterias. Leds: 2 Leds que indicam modo de operação do nobreak. Conector: Tipo engate rápido para expansão de autonomia. Garantia: 01 ano + 6 meses (com cadastro nos primeiros 90 dias após a compra). Além dessas características, a linha Power Sinus II oferece gratuitamente o pacote Alerta 24h com os serviços: Gerenciamento de Energia; Gerenciamento de Mises Críticas; Monitoramento Remoto; Alarme Anti-intrusão; Net Torpedo; PC Remoto; Vídeo ao Vivo via celular; Localizador GPS via celular. Garantia: 12 meses + 36 meses (mediante cadastro site) Voltagem - Bivolt Potência de Saída Acima de 1000VA Tensão Nominal de Saída 115V Número de Tomadas 10 Tipo de Tomada novo padrão NBR 14136 Tensão Nominal de Entrada 115/127/220V Frequência de Entrada 60Hz Comprimento do Cabo 1,45 Indicador luminoso 1	SMS	R\$ 3.850,55	três mil, oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 7.701,10	sete mil, setecentos e um reais e dez centavos
50	19	UNID	NOTEBOOK Intel core i5 6GB RAM 1 TB HD LED 15.6 Armazenamento 1024 Processador Intel core i5 Velocidade de processador 5200U 2.70 GHz 3MB cachê Memória cachê 3 MB Memória RAM 6 GB	ACER ES-573G-54ZV	R\$ 8.574,69	três mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos	R\$ 67.919,11	sessenta e sete mil, novecentos e dezenove reais e onze centavos
51	3	UNID	NOTEBOOK PERFORMANCE Intel core i7 - 5300U 5ª geração 8 GB RAM, HD 1TB, tela 15.6" placa de vídeo 2GB nvidia Geforce 820M Processador Intel core i7 Memória RAM 1TB Armazenamento 1024 GB Memória cachê 4 M	ACER ES-573G-74Q5	R\$ 5.310,57	cinco mil, trezentos e dez reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 15.931,71	quinze mil, novecentos e setenta e um reais e sete centavos

BANCO DO BRASIL AG: 4042-8 C/C: 52562-6



GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

RUA 1, N° 4, QUADRA 08 - BAIRRO SANTA ISABEL

VÁRZEA GRANDE / MT

CEP: 78.150-272

CNPJ:11.607.429/0001-68 INSC. EST.:13.384.052-2



(65) 2127-2555

52	2	UNID	PASTA TERMICA Pasta Térmica 100g P/ Processadores, Transistor, CPU, Cooler	IMPLASTE	R\$ 40,00	quarenta reais	R\$ 80,00	oitenta reais
53	30	UNID	PENDRIVE 16 GB	MULTILASER	R\$ 35,57	trinta e cinco reais e cinco centavos	R\$ 1.067,10	um mil e sessenta e sete reais e dez centavos
54	120	UNID	PENDRIVE 8 GB	MULTILASER	R\$ 28,57	vinte e oito reais e cinco centavos	R\$ 3.428,40	três mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta centavos
55	5	UNID	PLACA DE REDE PCI Placa Pci Gigabit 10/100/1000mbps	VINIK	R\$ 54,84	cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 274,20	duzentos e setenta e quatro reais e vinte centavos
56	5	UNID	PLACA DE VIDEO 2GB DDR3 1288 PCI EXPRESS 2.0	POWER COLOR	R\$ 435,20	quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos	R\$ 2.176,00	dois mil, cento e setenta e seis reais
57	5	UNID	PLACA MÃE DDR3 1155 S+V+R	ASROCK	R\$ 390,62	trezentos e noventa reais e sessenta e dois centavos	R\$ 1.953,10	um mil, novecentos e cinquenta e três reais e dez centavos
58	13	UNID	REGUA PARA RACK 8 TOMADAS 8 Tomadas Padrão Novo - Cabo de Força com 1 metro no Padrão Novo Construído em aço com pintura epóxi de alta durabilidade e resistente a oxidação. 8 Tomadas em nylon, na cor preta. Tomadas no novo padrão com terminal em laço, espessura de 10 Amperes. Corrente máxima 10 A. Capacidade Nominal 110/220v - Bivolt Cabo Plug Normalizado, tomadas polarizadas conforme norma ABN NBR- 5410 Cabo AC de entrada 1 Metro - Padrão Novo Potência de carga 2200 watts Chave Liga/Desliga Caixa Fusível com peça sobressalente	RCG	R\$ 50,04	cinquenta reais e quatro centavos	R\$ 650,52	seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos
59	26	UNID	ROTEADOR 3 ANTENAS 300 MBPS Roteador Wireless 300Mbps Padrão N: Até 4X mais rápida que o Padrão G Tecnologia TSS e CCA: Sinal Wireless Sustentável Botão QSS: Configuração de Segurança Rápida 3 Antenas Removíveis	TP LINK	R\$ 284,02	duzentos e oitenta e quatro reais e dois centavos	R\$ 7.384,52	sete mil, trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos
60	1	UNID	SCANNER MESA Tipo de Scanner Mesa Resolução ótica 600 dpi Profundidade de bits 24 bits Conexões USB 2.0 Velocidade de Digitalização Velocidade de 25ppm/50ipm Tamanho Máximo de Digitalização Digitalize documentos desde A3 (5,3x7,3cm) até A4 (21x29,7cm) Permite digitalizar folha A3 (através de Folha de Suporte) Digitalize Cartões de Visita, Cartões Rígidos (cartão de crédito) e RG's Permita que sejam colocados documentos de tamanhos diferentes no alimentador Sistema Operacional Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Mac OS X, 10.4.11, 10.5.8 - 10.6.x, Linux Redhat do Sistema Windows, Intel Pentium II 450 Mhz com 32MB de RAM (512MB de RAM para XP Professional x64 e Windows Vista) e 215MB de espaço livre no disco rígido Microsoft Windows 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional, XP Professional x64, Windows Vista (32/64-bit)™ Macintosh, PowerPC G3 400 Mhz ou CPU baseada na Intel com pelo menos 128MB de RAM e 200MB de espaço livre no disco rígido, Mac OS X 10.3.9 e 10.5.x Voltagem Bivolt Dimensões aproximadas do produto (cm) - Altura 21,3x19,8x30,2cm Peso liq. aproximado do produto 4,6kg Garantia do Fornecedor 12 meses	EPSON GT-555	R\$ 4.871,67	quatro mil, oitocentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos	R\$ 4.871,67	quatro mil, oitocentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos
61	1	UNID	SCANNER REGUA Tamanho: 257mm x 30mm x 24.5mm Peso: 130g Sensor de Imagem: tamanho A4 Resolução de Digitalização: 900dpi / 600dpi / 300dpi Suporta cartão micro SD/TF até 32GB Tela LCD: sim Formato de arquivo: JPG / PDF Desligamento automático após 3 minutos sem uso Utiliza 2 pilhas alcalinas AA (não inclusa) Vida da bateria: Mais de 200 escaneamentos (baixa resolução) Compatibilidade: Windows XP / Vista / 7 / 8 e MAC 10.4 ou superior	ISCAN	R\$ 400,00	quatrocentos reais	R\$ 400,00	quatrocentos reais
62	232	UNID	TECLADO Teclado USB abnt2	HARDLINE	R\$ 25,48	vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos	R\$ 5.911,36	cinco mil, novecentos e onze reais e trinta e seis centavos
63	1	UNID	TESTADOR CABO DE REDE RJ 11 / 45 Testador eletrônico de cabeamento de redes de computador Verifica se os cabos estão conectados de forma correta e também a sua polarização Botão de posição (ligado, desligado) Alimentação: Bateria 9V (não acompanha) Para cabos com conectores RJ-11 e RJ-45 Testa continuidade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e G (terra) Verifica conexão trocada, curto aberto e cruzado O testador mostra com as leds o funcionamento interno do cabo assim mostrando possíveis problemas no mesmo	MULTITOC	R\$ 60,00	sessenta reais	R\$ 60,00	sessenta reais
64	85	UNID	TONNER 1060	AFEALTY	R\$ 66,00	sessenta e seis reais	R\$ 5.610,00	cinco mil, seiscentos e dez reais
65	60	UNID	TONNER 1080	AFEALTY	R\$ 82,50	oitenta e dois reais e cinquenta centavos	R\$ 4.950,00	quatro mil, novecentos e cinquenta reais
66	66	UNID	TONNER HP 12A	AFEALTY	R\$ 37,95	trinta e sete reais e cinco centavos	R\$ 2.504,70	dois mil, quinhentos e quatro reais e setenta centavos
67	2	UNID	TONNER HP 83A	AFEALTY	R\$ 57,75	cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos	R\$ 115,50	cento e quinze reais e cinquenta centavos
68	66	UNID	TONNER HP 85A	AFEALTY	R\$ 37,95	trinta e sete reais e cinco centavos	R\$ 2.504,70	dois mil, quinhentos e quatro reais e setenta centavos
69	1	UNID	TONNER SANSUMG ML1610C	AFEALTY	R\$ 54,45	cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos	R\$ 54,45	cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos
70	1	UNID	TONNER TN 420	AFEALTY	R\$ 49,34	quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos	R\$ 49,34	quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos
71	1	UNID	TONNER TN 420	AFEALTY	R\$ 39,60	trinta e nove reais e sessenta centavos	R\$ 39,60	trinta e nove reais e sessenta centavos
TOTAL =====>>>>>							R\$ 700.296,63	setecentos mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos

Validade da proposta: Conforme edital.

Declaramos, que nesta proposta de preços estão inclusos todos os encargos tributários, sociais trabalhistas, previdenciários e comerciais, bem como todas as despesas com transporte, embalagens e montagens.

BANCO DO BRASIL AG: 4042-8 C/C: 52562-6

next



GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

RUA 1, Nº 4, QUADRA 08 - BAIRRO SANTA ISABEL

VÁRZEA GRANDE / MT

CEP: 78.150-272

CNPJ:11.607.429/0001-68 INSC. EST.:13.384.052-2



(65) 2127-2555

Declaramos que os materiais/Itens/serviços ofertados atendem integralmente aos requisitos técnicos mínimos solicitados no edital, e que nos responsabilizamos pela garantia total dos Itens por 3 anos dos mesmos de acordo com as normas exigidas em edital, incluindo a troca de equipamentos defeituosos e assistência Técnica.

Declaramos ainda que teremos disponibilidade para realizar a entrega dos materiais/serviços, nos prazos solicitados no Edital e seus Anexos e ainda que aceitamos os acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e cinco) sobre as quantidades individuais registradas com base no paragrafo 1º do Art. 65 da Lei 8.666/93.

[CNPJ: 11 607 429/0001-68]

INSC. EST.: 13. 384. 052 - 2

**GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA.**

**Rua I, Nº. 4 - Quadra 8
Bairro Cohab Santa Isabel
CEP. 78150-272**

VÁRZEA GRANDE

MT.

Diogo Freitas
Gerente Comercial
Gomes Com. Serv. de Inf. Ltda
Fone: (65) 2127-2555 / 8160-8526


BANCO DO BRASIL AG: 4042-8 C/C: 52562-6

AOC

Simplificando a vida.

Monitor B2B AOC Série 23**Especificações técnicas****Modelo: 23P23Fwd**

Tamanho do painel	19,5" Widescreen (painel LED)
Tamanho da imagem visível (diagonal)	49,4 cm
Pixel Pitch	0,262 mm
Brilho	250 cd/m ²
Relação de contraste (dinâmico)	50.000.000:1
Tempo de resposta	5 ms
Ângulo de visão horizontal/vertical	170° / 160°
Frequência de varredura horizontal/vertical	30 KHz ~ 60 KHz / 50 ~ 75 Hz
Largura de banda	85 Mhz
Compatibilidade	Windows, Linux e MAC
Resolução máxima/recomendada	1600 x 900 @ 60 Hz (HD)
Resolução recomendada	1600 x 900 @ 60 Hz (HD)
Suporte de cores	Maior que 16 milhões
Conectores	Analogico (RGB) / Digital (DVI)
Entradas digitais	Sim - DVI
DCB (amplificação dinâmica de cores)	Sim
DCR (relação de contraste dinâmico)	Sim
Consumo	Ligado < 20 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt
Fonte	Interna - 100-240V - 50/60 Hz
Plug & Play	DDC2B/C1
Energy Star	Sim (EPA)
Controles manuais	Auto, Sobre, Desce, Menu, Power
Função OSD (on screen display)	OSD de interface gráfica amigável
Dimensões monitor com base (L x A x P) - mm	476 x 465 x 212
Dimensões monitor sem base (L x A x P) - mm	478 x 302 x 60
Dimensões da embalagem (L x A x P) - mm	656 x 374 x 201
Peso líquido	4,22 Kg
Peso bruto	5,22 Kg
VESA Mount (sistema internacional de furação para fixação em paredes ou painéis)	Sim (100 x 100 mm)
Base com ajuste	Sim: Ajuste de altura 120 mm, Pivô 90°, Giratória 65/-65°, Ângulo -5/+20°
Normas/segurança/certificações	FCC, CE, EPA6.0, ISO9241-307, CISPR 22:2003, CISPR 24:2010, IEC 60950-1:2005/2009, IEC 61000-3-2:2009, IEC 61000-3-3:2008, TCO6.0, EPEAT GOLD, CCC, ROHS, INMETRO
Cor do produto frontal	Preto
Cor do produto lateral	Preto
Cor do produto traseira	Preto
Cor da base ajustável	Preto
Características Especiais	Base ajustável, conexão DVI, tecnologia LED backlight (até 50% de economia de energia em relação a um LCD comum, maior durabilidade, produto ecológico), Ultra High DCR (altíssimo contraste dinâmico - 20.000.000:1), tempo de resposta rápido (5 ms), acabamento diferenciado para atender normas e seguranças internacionais, TCO, EPEAT GOLD, resolução HD, Tela com tratamento de superfície antirreflexivo e antiestático.



aoc.com.br


AOC@Brasil



Forde a mais informações, consulte a nossa página em www.aoc.com.br. AOC é uma marca registrada e o nome da empresa. Todos os direitos reservados. AOC é uma marca registrada e o nome da empresa. Todos os direitos reservados. AOC é uma marca registrada e o nome da empresa. Todos os direitos reservados.

Especificações Epson WorkForce GT-S55/S85

Scanners de Documentos de Folhas Soltas



Tipo de Scanner:	A4 Duplex • Alimentador automático
Dispositivo Fotolétrico:	CCD duplo
Fonte de Luz:	ReadyScan LED
Resolução Óptica:	600 x 600 dpi
Resolução de Saída:	75 a 600 dpi
Profundidade de Cor:	48 bits interna / 24 bits externa
Capacidade do Alimentador:	75 folhas
Velocidade de Digitalização (200dpi/A4):	GT-S55: 25 ppm / 50 lpm GT-S85: 40 ppm / 80 lpm
Tamanho do Papel:	Min: 5,0 x 7,3 cm Max: 21,5 x 31,4 cm
Gramatura:	45-200 g/m ²
Conectividade:	USB 2.0
Ciclo Diário Recomendado:	GT-S55: 2000 folhas GT-S85: 3000 folhas
Accesórios Opcionais:	Kit de montagem de Rolos (B12B013421) Kit de Folhas de Transporte (5 unidades) (B12B813431)
Drivers:	TWAIN, ISIS, WIA, SANE
Recursos:	Folha de Transporte inclusa (digitalização de documentos frágeis e folhas A3) Digitalização de cartões rígidos Sensor Ultrassônico (detecção de alimentação dupla); somente GT-S85
Funcionalidades:	Alinhamento automático de imagens; melhor automática de textos; segmentação automática de áreas; eliminação automática de bordas da imagem; dropout de cores; ajuste da rotação da imagem; reconhecimento automático de cores; ajuste automático do tamanho da página; rotação automática de orientação dos documentos; baseada no conteúdo; eliminação automática de páginas em branco; recursos de edição e manipulação de imagens; saída multi-imagem (split stream); separação de trabalhos em lotes por folhas em branco, códigos de barras, OCR/A, OCR/B ou quantidade de folhas
Softwares Incluídos:	Epson Scan, Document Capture Pro, ABBYY FineReader Sprint 6 Plus, NewSoft Presto! BizCard 5
Condições Ambientais:	Temperatura: 10°C a 35°C (em operação) / Umidade: 10-60% sem condensação (em operação)
Consumo:	43W (em funcionamento), 13W (modo econômico), 5W (em espera)
Tensão Elétrica:	100-240V
Dimensões (L x A x P) - cm:	30,2 x 21,3 x 20,3
Peso:	4,9 Kg
Part Number:	B11B202201 (GT-S55) / B11B203301 (GT-S85)



Central de Atendimento ao Cliente
 Capelas e Feições Manopé/Anax
 4003-0378
 Outras localidades
 0800 880 0084

Better Products for a Better Future[®]
 Para saber mais informações sobre os produtos Epson
 da Epson, visite www.epson.com.br/epson/br/pt.

www.epson.com.br

Scanner de Documentos de Alta Velocidade

Epson WorkForce GT-S55/S85

Rápidos, compactos e potentes. Scanners de documentos projetados para ampliar a produtividade.



GT-S55

GT-S85



Aspire E Series

Buyers Guide

Acer® E5-573G-74Q5 Notebook

acer

Processador	Interfaces
Intel® Core™ i7 - 5500U 3.00 GHz - 4 MB Cache	1 conexão USB 2.0 2 conexões USB 3.0 1 saída HDMI 1 saída VGA
Tela 15.6" HD LED LCD - Resolução 1366 x 768	1 leitor de cartão SD 1 porta de rede no padrão RJ-45
Chipset Integrado ao processador	1 entrada para fonte carregadora de bateria 1 porta no padrão combo para microfone / fone de ouvido
Memória 8 GB (1 x 8 GB) tipo DDR3 Frequência 1600 MHz Expansível até 16 GB (2 slots no total)	Webcam HD Acer Crystal Eye com resolução de 1280 x 720
Placa Gráfica NVIDIA® GeForce® 920M com 2 GB DDR3 de memória dedicada	Touchpad Touchpad com função multitoque
Áudio Áudio de alta definição, com dois alto-falantes estéreo	Tipo de Bateria Bateria de 4 células (2500 mAh)
Disco Rígido 1 TB HD (5400 RPM)	Bateria Até 5 horas de uso (5)
Unidade Ótica Leitor e gravador de DVD / CD	Dimensões do Produto 381,6 x 256 x 24,9 / 29,2 mm * (L x P x A)
Leitor de cartões Leitor de cartão SD	Dimensões da Caixa 497 x 306 x 65 mm * (L x P x A)
Tecido Português padrão ABNT Teclado numérico integrado	Peso do Produto 2,4 Kg *sem caixa
Rede Wireless padrão - 802.11b/g/n Entrada padrão RJ-45 tipo Gigabit 10/100/1000	Peso Bruto Total 3,2 Kg * produto + caixa
Bluetooth Bluetooth® 4.0	Quantidade por Pallet 94 unidades por pallet
UPC 888863368761	Garantia Garantia limitada de 1 ano
EAN 4713399253324	Classificação Fiscal (NCM) 8471.30.19

MODELO	COR	PART NUMBER
E5-573G-74C5	Gráfico	NX-GSFAL 006

- Conteúdo da Caixa**
- 1- Notebook
 - 1- Cabo de energia
 - 1- Kit de manuais e termo de garantia
 - 1- Fonte carregadora de bateria bivolt no padrão AC

- Software**
- Windows 10 - 64 bits

- Quick Access
 - Acer Docs
 - Acer Media
 - Acer Photo
 - Acer Remote Files
 - Microsoft Office 2013 Trial
 - McAfee® Internet Security Trial
 - Adobe® Reader®
 - Acer Games
 - WildTangent®
- Entre outros disponíveis via Windows App Store


1) Sempre que referir-se a bateria à bateria em relação ao modelo E5-573G-74C5, a capacidade de carga da bateria é em mAh.
 2) Toda a referência de unidade para ser utilizada para as características de desempenho de sistema.
 3) A duração operacional máxima da bateria pode variar de acordo com o uso. A duração da bateria pode variar de acordo com o uso. A duração da bateria pode variar de acordo com o uso. A duração da bateria pode variar de acordo com o uso.
 4) A duração da bateria pode variar de acordo com o uso. A duração da bateria pode variar de acordo com o uso. A duração da bateria pode variar de acordo com o uso.
 5) A duração da bateria pode variar de acordo com o uso. A duração da bateria pode variar de acordo com o uso. A duração da bateria pode variar de acordo com o uso.
 6) A duração da bateria pode variar de acordo com o uso. A duração da bateria pode variar de acordo com o uso. A duração da bateria pode variar de acordo com o uso.
 7) A duração da bateria pode variar de acordo com o uso. A duração da bateria pode variar de acordo com o uso. A duração da bateria pode variar de acordo com o uso.
 8) A duração da bateria pode variar de acordo com o uso. A duração da bateria pode variar de acordo com o uso. A duração da bateria pode variar de acordo com o uso.
 9) A duração da bateria pode variar de acordo com o uso. A duração da bateria pode variar de acordo com o uso. A duração da bateria pode variar de acordo com o uso.
 10) A duração da bateria pode variar de acordo com o uso. A duração da bateria pode variar de acordo com o uso. A duração da bateria pode variar de acordo com o uso.

Especificações técnicas

Servidor HP ProLiant DL380 Gen9



O padrão de data center com desempenho sem limitações



Design pronto para o futuro com opções flexíveis

Escolha os recursos/funções que você precisa já; acrescente mais à medida que sua empresa precisar crescer; a estrutura do chassi modular, da rede e do controlador facilita os upgrades. Pague pelo que precisar quando precisar.

Desempenho e eficiência energética líderes de indústria

Para oferecer resultados empresariais mais rapidamente e retornos de investimento mais velozes. Até 70% de aumento de desempenho com os processadores Intel® Haswell E5-2620 v3¹, e os sistemas com classificação ENERGY STAR® reduziram as despesas de energia com 94%² de eficiência das fontes de alimentação.

Gerenciamento de infraestrutura ágil

Para acelerar a execução do serviço de TI, otimize o gerenciamento com o HP OneView⁴— a revolucionária plataforma de gerenciamento convergente que oferece simplicidade de automação para servidores, armazenamento e redes.

¹ Q114 IDC WW Quarterly Server Tracker (análise trimestral mundial da IDC sobre servidores do primeiro trimestre de 2014), 30 de maio de 2014.

² Teste de desempenho da Intel, que compara as medições da plataforma com dois E5-2697 v2 (12C, 2,7 GHz), 8x DDR3-1866 8 GB, RHEL 6,3 e da plataforma com dois E5-2697 v3 (14C, 2,6 GHz, 145 W), 8x DDR4-2133 8 GB, RHEL 6.3, abril de 2014.

³ Fontes de alimentação HP Flexible Slot (Platinum Plus) com 94% de eficiência.

⁴ O suporte ao HP OneView está disponível apenas para os modelos de servidor ProLiant Gen9 DL e BL. Disponibilidade prevista para dezembro de 2014.

Futuro benchmark da computação com múltiplas cargas de trabalho

Criado especificamente para oferecer flexibilidade, eficiência e capacidade de gerenciamento

O servidor mais vendido no mundo,¹ o HP ProLiant DL380, foi concebido para se adaptar às necessidades de qualquer ambiente, de empresas de grande porte a escritórios locais e remotos. Com o Gen9, o DL380 ficou muito melhor, pois oferece mais confiabilidade, capacidade de manutenção e disponibilidade contínua, além do respaldo de uma garantia abrangente.

Com o servidor HP ProLiant DL380 Gen9, é possível implantar uma única plataforma que controle inúmeras cargas de trabalho empresariais diferentes:

- **Virtualização**—Consolide o espaço físico de seu servidor executando múltiplas cargas de trabalho em um único DL380
- **Big Data**—Gerencie o crescimento exponencial de seu volume de dados estruturados, não estruturados e semiestruturados
- **Aplicativos voltados para o armazenamento**—Elimine os gargalos e melhore o desempenho
- **Análise/Armazenamento de dados**—Encontre as informações que você precisa, quando quiser, facilitando a tomada das decisões empresariais.
- **Gestão de relacionamento com o cliente (CRM)**—Tenha uma perspectiva de 360° de seus dados para aprimorar a fidelidade e a satisfação dos clientes
- **Planejamento de recursos empresariais (ERP)**—Confie no DL380 Gen9 para ajudá-lo a tocar a empresa em tempo quase real
- **Infraestrutura de desktops virtualizados (VDI)**—Implemente serviços para desktops remotos para oferecer a seus funcionários a flexibilidade que eles precisam para trabalhar de qualquer lugar, a qualquer hora, usando praticamente qualquer dispositivo
- **SAP**—Otimize os processos de sua empresa através de consistência e transparência em tempo real para seus dados corporativos de ponta a ponta

Para dar suporte a seu ambiente de TI heterogêneo, o servidor DL380 Gen9 é compatível com os sistemas operacionais Microsoft® Windows® e Linux® e também com os ambientes de virtualização VMware® e Citrix®.



Aspire E Series

Buyers Guide

Acer® E5-573-54ZV Notebook

acer

Processador	Interfaces
Intel® Core™ i5 - 5200U 2.70 GHz - 3 MB Cache	1 conexão USB 2.0 2 conexões USB 3.0 1 saída HDMI 1 saída VGA
Tela	1 leitor de cartão SD 1 porta de rede no padrão RJ-45
15.6" HD LED LCD - Resolução 1366 x 768	1 entrada para fonte carregadora de bateria 1 porta no padrão combo para microfone / fone de ouvido
Chipset	Webcam
Integrado ao processador	Webcam HD Acer Crystal Eye com resolução de 1280 x 720
Memória	Touchpad
8 GB (1 x 8 GB) tipo DDR3 Frequência 1600 MHz Expandível até 16 GB (2 slots no total)	Touchpad com função multitoque
Placa Gráfica	Tipo de Bateria
Placa de vídeo integrada	Bateria de 4 células (2500 mAh)
Áudio	Bateria
Áudio de alta definição, com dois alto-falantes estéreo	Até 5 horas de uso ⁽⁹⁾
Disco Rígido	Dimensões do Produto
1 TB HD (5400 RPM)	381,6 x 256 x 24,9 / 29,2 mm
Unidade Ótica	Dimensões da Caixa
Leitor e gravador de DVD / CD	497 x 306 x 65 mm
Leitor de cartões	Peso do Produto
Leitor de cartão SD	2,4 kg
Teclado	Peso Bruto Total
Português padrão ABNT Teclado numérico integrado	3,2 kg
Rede	Quantidade por Pallet
Wireless padrão - 802.11b/g/n Entrada padrão RJ-45 tipo Gigabit 10/100/1000	94 unidades por pallet
Bluetooth	Garantia
Bluetooth® 4.0	Garantia limitada de 1 ano
IPCC	
888663398785	
EAN	
4713392253348	
	Classificação Fiscal (NCM)
	8471.30.19

MODELO	COR	PART NUMBER
E5-573-54ZV	Grafite	NX.G5UAL.020
Conteúdo da Caixa		
1- Notebook		
1- Cabo de energia		
1- Kit de manuais e termo de garantia		
1- Fonte carregadora de bateria bivolt no padrão AC		
Software		
Windows 10 - 64 bits		
<ul style="list-style-type: none"> • Quick Access • Acer Docs • Acer Media • Acer Photo • Acer Remote Files • Microsoft Office 2013 Trial • McAfee® Internet Security Trial • Adobe® Reader® • Acer Games • Win7Tangent® 		
Entre outros disponíveis via Windows App Store		

(9) Dependendo do modelo, a duração da bateria pode variar. Para obter mais informações, consulte o manual do usuário.
 (10) Todos os direitos reservados. A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (11) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (12) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (13) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (14) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (15) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (16) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (17) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (18) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (19) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (20) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (21) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (22) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (23) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (24) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (25) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (26) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (27) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (28) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (29) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (30) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (31) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (32) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (33) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (34) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (35) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (36) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (37) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (38) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (39) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (40) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (41) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (42) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (43) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (44) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (45) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (46) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (47) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (48) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (49) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (50) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (51) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (52) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (53) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (54) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (55) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (56) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (57) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (58) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (59) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (60) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (61) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (62) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (63) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (64) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (65) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (66) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (67) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (68) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (69) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (70) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (71) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (72) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (73) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (74) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (75) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (76) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (77) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (78) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (79) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (80) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (81) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (82) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (83) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (84) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (85) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (86) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (87) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (88) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (89) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (90) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (91) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (92) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (93) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (94) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (95) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (96) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (97) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (98) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (99) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.
 (100) A Acer não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes do uso indevido do produto.



Philips Brilliance
Monitor LCD LED com
SmartImage Game

144Hz
24" / 61cm

Brilliance

242G5DJEB



Gamer 144Hz

Monitor Philips Gamer 144Hz é o seu parceiro de jogo perfeito.

O Monitor Gamer 144Hz Philips redesenha as imagens por mais de 144 vezes por segundo obtendo imagens ultra suaves e brilhantes. SmartFrame ajuda a realçar área específica da tela. Predefinições de jogos especiais e teclado Iniciar remoto mantém você no controle

Brilliant gamer

- Painel com frequência de 144Hz para imagens ultra suaves e brilhantes
- Pré-ajustes estabelecidos para intensificar a experiência nos seus jogos
- SmartFrame destaca uma área para ajudar a marcar melhor seus oponentes
- SmartKeypad possibilita rápido acesso as suas configurações de jogos
- Modo Gamer permite você salvar suas preferencias de imagem
- SmartSize para jogar em tamanhos de imagem diferentes

Desempenho Brilhante

- Tecnologia MHL para ver imagens do celular na tela grande
- Tira segunda linha
- USB 3.0 permite rápida transferência de dados e rápida carga para smart phones

Cuidando das Pessoas

- SmartConnect com HDMI, Display port e DVI dual link
- SmartImage modo game otimizado para jogadores
- SmartResponse 2ms para jogos com movimentos rápidos

PHILIPS
sense and simplicity



O que contém na caixa

Visão Geral	Especificações Técnicas	Acessórios	Compatível com	Notas & Opiniões	Suporte
--------------------	--------------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------------	----------------

Faça close-ups como se estivesse na lateral do campo, de quase todos os lugares no estádio.

Nem sempre você consegue o melhor lugar no estádio, mas isso não o impede de fazer closes maravilhosos da ação. Com a potente lente de zoom ótico de 26x da COOLPIX L330, você pode capturar lindas fotos de 20.2 megapixels e vídeos em HD de grandes distâncias. A empunhadura ergonômica da câmera e a tecnologia de Redução de Vibração combatem os efeitos de trepidação da câmera, uma grande vantagem ao disparar fotos a distâncias de supertelefoto. A tela LCD de alta resolução de 3,0" com película antirreflexo facilita o enquadramento e a visualização das fotos, mesmo à luz do dia, e mesmo com sua aparência sofisticada, a COOLPIX L330 é muito fácil de usar. Para evoluir o nível das suas fotografias e vídeos em HD, você precisa de uma câmera com potência de verdade. A COOLPIX L330 oferece isso.



Não se preocupe com uma pequena trepidação da câmera

A Redução de Vibração estabilizador da lente mantém a foto estável, mesmo que suas mãos não estejam. Diga adeus às fotografias desfocadas, aos vídeos tremidos e aos tripés.


Surpreenda seus amigos e sua família

Crie belas fotografias das pessoas mais importantes para você. O Sistema Retrato Inteligente ativa vários recursos ideais para retratos, como AF com Prioridade de Rosto, Suavização de Pele, Aviso de Piscada e outros.

Imagens de LCD e Galeria de Vídeo e Fotos são apenas para fins ilustrativos.

Experimente sua ótica realmente fenomenal

Uma das partes mais importantes de uma câmera é sua lente, e as câmeras COOLPIX têm as melhores —lentes de cristal lendárias da NIKKOR. Essa ótica renomada ajudou a tornar a Nikon a escolha de muitos fotógrafos. Vá mais longe com o zoom, faça close-ups nítidos e tenha fotos mais vibrantes e vídeos em HD mais definidos.



TI 4245 i Terminal Inteligente

Ideal para profissionais que necessitam de agilidade na comunicação e facilidade na utilização dos recursos de sua central telefônica, o terminal inteligente 4245 i possui design diferenciado, novas funcionalidades, melhor desempenho, maior display da categoria com ajuste de inclinação e muitos outros benefícios. Além disso, o TI 4245 i simplifica as operações do usuário por meio de teclas com funções dedicadas e programáveis.



ASSISTÊNCIA
TÉCNICA EM
TODO O BRASIL

- Troca de mensagens de texto entre o terminal e o celular mediante o uso da placa tronco GSM
- Display de cristal líquido (4x24)
- Backlight e ajuste de inclinação
- Teclas softkeys
- Viva voz e acesso rápido à ramais
- Teclas para navegação no display
- 20 teclas programáveis com sinalização através de LEDs
- Tecla com sinalização (LED) para viva-voz
- Tecla com sinalização (LED) para correio de voz
- Tecla com sinalização (LED) para sigilo
- Tecla com sinalização (LED) para atende/desliga
- Tecla com sinalização (LED) para reter
- Tecla com sinalização (LED) para pêndulo/não perturbe
- Teclas para programação do terminal
- Tecla Flash
- Tecla Conferência
- Ajuste digital do volume do viva-voz
- Ajuste digital do volume da campanha
- Trava de teclado para limpeza do terminal
- Operação com fones de cabeça
- Avisos sonoros (bips) de alerta
- Agenda para até 100 números
- Consulta a chamadas atendidas, não atendidas e originadas
- Lembrete
- Atualização pelo programador da central telefônica
- Módulo de 64 teclas com sinalização para ramais e linhas ou utilização das facilidades do PABX¹
- Acessório para as centrais IMPACTA¹



BNDES

intelbras

UPS COMPACT PRO 1200 / 1400VA

CARACTERÍSTICAS

- Topologia "Interativo convencional" (conforme NBR 15014:2003)
- Autoteste na inicialização
- Construído com microprocessador CISC/Flash
- Estabilizador de 16 estágios (códigos 408, 409 e 455)
- Estabilizador de 8 estágios (código 407)
- Filtro de linha
- Bateria(s) interna(s) selada(s) – (vide tabela abaixo)
- Expansão de autonomia com conector de engate rápido
- Carregador de baterias inteligente
- Transformador de 220V para 115V (modelo Full-range 115V e Bivolt)
- Transformador de 115V para 220V (modelo full-range 220V)
- Alarme sonoro
- Circuito desmagnetizador
- Função Blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica
- Inversor sincronizado com a rede
- Reconhecimento automático de 50Hz ou 60Hz
- Correção da tensão de saída em true-RMS
- Medição da tensão de entrada em true-RMS
- 6 tomadas de saída padrão NBR14136 (10A)
- Chave liga-desliga embutida e temporizada, impede desligamento acidental
- Comunicação inteligente USB (somente códigos 407, 408, 409 e 455)
- Proteção contra curto circuito na saída
- Acionamento do inversor em subtensão ou sobretensão
- Proteção contra descarga total das baterias
- Proteção para linha telefônica (somente códigos 407, 408, 409 e 455)
- Desligamento automático ao final do tempo de autonomia

Cód.	Modelo	Modelos disponíveis

carga)

Rendimento em
inversor (com meia
carga)

>86%

Faixa de tensão de
entrada
110V/115V/127V

84- 148V	99- 138V	91- 143V	84-148V	91- 143V	99- 138V	91- 143V	84- 148V
-------------	-------------	-------------	---------	-------------	-------------	-------------	-------------

Faixa de tensão de
entrada 220V

-	-	174- 272V	148-250V	174- 272V	-	174- 272V	148- 250V
---	---	--------------	----------	--------------	---	--------------	--------------

Tolerância de
tensão de saída em
rede

6%	-	-	6%	-	-	-	6%
----	---	---	----	---	---	---	----

Tolerância de
tensão de saída em
inversor

6%

Proteção
FAX/Modem

Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Comunicação
Inteligente USB

Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Dimensões
externas (AxLxC)
[mm]

185x130x330

185x130x400

Peso (Kg)

7,9	7,8	8	8,1	8,2	7,9	9,2	10,8
-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	------

SMS

POWER SINUS NG

NOBREAK SENOIDAL 2.400 e 3.200 VA



Módulo externo de baterias

INDICADO PARA CARGAS SENSÍVEIS

- › Design moderno
- › Expansão de autonomia
- › Bivolt e monovolt
- › Fusível rearmável



CPU



PONTO DE VENDA



ROTEADOR



TELEFONE/FAX



GAMES





LCD

Uma marca
do Grupo

 **legrand®**

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- › Monovolt com entrada e saída 220V~ (sufixo S).
- › Bivolt automático de entrada (115/127V~ ou 220V~) com saída 115V~ (sufixo Bi).
- › Forma de onda senoidal.
- › Estabilizador interno com 4 estágios de regulação.
- › Filtro de linha interno.
- › Recarga automática das baterias.
- › Recarregador Strong Charger: permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga.
- › Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start).
- › Função True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do nobreak. Indicada principalmente para redes instáveis.
- › Compatível com o software de gerenciamento de energia SMS Power View.
- › Adaptador de rede SNMP externo (opcional).
- › Função Battery Saver.
- › Permite ligar até 2 módulos de bateria externa.



ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- › **MÓDULO EXTERNO DE BATERIAS:** Permite a expansão do tempo de autonomia do nobreak.
- › **MÓDULO DE BATERIAS LINE INTERACTIVE (24VDC/40Ah)**
Composto por duas baterias estacionárias de 40Ah
- › **MÓDULO DE BATERIAS LINE INTERACTIVE (24VDC/17Ah)**
Composto por duas baterias seladas de 17Ah
- › **GABINETE PARA BATERIAS LINE INTERACTIVE (24VDC/40Ah)**
Composto por gabinete metálico, conector para expansão de autonomia e cabo com conector de engate rápido. Baterias não incluídas.
- › **NET ADAPTER II:** Permite o controle e o monitoramento remoto do nobreak via internet e/ou redes corporativas, através dos protocolos SNMP/HTTP – TCP/IP, sem a necessidade de um computador próximo ao nobreak.




Módulo externo de baterias

Fotos meramente ilustrativas



HP Color LaserJet Pro MFP M177fw

Esse HP Color LaserJet Pro MFP acessível permite imprimir internamente com cores vibrantes e aumenta a produtividade, com conectividade Ethernet. Impressão fácil no trabalho, em casa ou em trânsito, com recursos de impressão móvel.¹



Pequeno tamanho, grande valor


- Impressiona com cores profissionais—mostre o seu melhor trabalho com documentos vívidos e mantenha baixos os custos de impressão preto.
- Já comece com tudo. Comece rapidamente com a Instalação Smart HP—não precisa de CD.²
- Faça a primeira impressão em questão de segundos, mesmo partindo do zero.
- Acelere as tarefas de documentos. Defina o ritmo do sucesso, com um MFP que imprime, copia e digitaliza—rápido.

Controle fácil na ponta dos dedos

- Copie facilmente os dois lados de um ID com frente e verso ou outros documentos pequenos na frente de uma só página.

Imprima como quiser

- Oferece facilidade de impressão a partir de smartphones, tablets e laptops no trabalho, em casa ou em trânsito.¹
- Imprima de virtualmente qualquer lugar com, com o Apple® AirPrint™.³
- Imprima de seu dispositivo móvel, usando o recurso integrado de impressão ou o aplicativo e o software HP ePrint.¹



HP EcoSolutions

- Melhore o impacto ambiental de sua impressão; compatível com papéis para escritório a partir de 60 gsm.

Qualificado pela ENERGY STAR®

www.hp.com/ecosolutions

¹ A impressão local exige que o dispositivo móvel e a impressora estejam na mesma rede ou tenham uma conexão via Wireless Direct com a impressora. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso. As operações sem fio são controladas apenas com operações de 2,4 GHz. A impressão remota exige uma conexão com a Internet para uma impressora HP conectada à web. App ou software também pode ser necessário. O uso de banda larga sem fio requer um contrato de serviços adquirido separadamente para dispositivos portáteis. Verifique com o provedor de serviços a disponibilidade e a cobertura em sua região. Acesse hp.com/go/mobileprinting para mais detalhes. ² Suporta OS X® (com OS X Mountain Lion e as seguintes versões) com iOS 4.2 ou posterior (para todos os modelos), iPhone® 1365 ou posterior) e iPad touch® (3ª geração ou posterior). Funciona com impressoras compatíveis com HP AirPrint e requer que a impressora esteja conectada à mesma rede que seu dispositivo OS X ou iOS. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso. OS X, iPad, iPhone e iPad touch são marcas comerciais da Apple® Inc., registradas nos EUA e em outros países. AirPrint™ e o logotipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc. ³ A Instalação Smart HP funciona apenas com Microsoft® Windows®.




Windows 8



Empresário HP

Folheto de especificações

e-Multifuncional HP Officejet Pro 8620



Imprima materiais de marketing coloridos e atraentes por um custo por página até 50% inferior ao dos equipamentos a laser.¹ Aproveite a tela de toque e as altas velocidades de impressão e digitalização. Ajude a manter os negócios em andamento com uma prática impressão móvel e tecnologia de toque para imprimir NFC.²

Cores profissionais com custo menor que as lasers¹

- Aparência profissional em todas as páginas, usando as tintas à base de pigmento HP originais para impressões vibrantes e duradouras.⁹
- Obtenha um melhor valor para impressão frequente com cartuchos de tinta originais individuais de alta capacidade da HP.³
- Defina o ritmo para o sucesso com altas velocidades de impressão: até 21 ppm em preto e branco e 16,5 ppm em cores.¹⁰
- Atraia clientes novos com materiais de marketing sem bordas, frente e verso, que ajudam sua empresa se destacar.

Imprima como quiser

- Imprima com apenas um toque de seu smartphone ou tablet compatível com NFC.²
- Imprima sem fio e com segurança a partir de seu dispositivo móvel, sem precisar de roteadores ou de acesso a redes locais.⁴
- Imprima facilmente fotos, documentos e muito mais, mesmo quando estiver em trânsito, usando o HP ePrint.⁵
- Compartilhe tudo o que sua impressora tem a oferecer, em todo o escritório, usando conectividade 10/100 Ethernet. É simples assim.

Defina um novo ritmo para a produtividade

- Gerencie todas as suas tarefas e acesse aplicativos facilmente: é só tocar e passar o dedo na tela de toque de 4,3 polegadas (10,9 cm).
- Imprima páginas em frente e verso rapidamente: até 10 páginas por minuto (ppm) em preto e branco e 9 ppm em cores.¹⁰
- Digitalize documentos de várias páginas rapidamente com a digitalização frente e verso automática e com o alimentador de documentos automático de 50 páginas.
- Confie em uma impressora com um ciclo de trabalho mensal de até 30000 páginas, o dispositivo perfeito para impressão em cores confiável.

Maior eficiência para os negócios

- Transforme o seu fluxo de trabalho: digitalize rapidamente os documentos de que você precisa a velocidades de até 14 imagens por minuto.¹¹
- Digitalize para e-mail, pastas de rede e nuvem: a pesquisa de diretório LDAP localiza facilmente o destino de e-mail.⁶
- Faça cópias de modo mais eficiente com as soluções CopySmart, incluindo impressão dos dois lados de documentos de identidade em um único lado do papel.
- Acompanhe tudo, mesmo à distância: monitore e controle as impressoras de forma centralizada com o HP Web Jetadmin.⁸



¹A afirmação sobre o custo por página compara a maioria dos MFPs a laser coloridos com preço inferior a US\$ 500, agosto de 2013; para obter mais detalhes, consulte hp.com/officejet.
²Rendimento OfficeJet Pro ISO com base em cartuchos de alta capacidade em impressão contínua; consulte hp.com/go/learnaboutsupplies.
³O dispositivo móvel deve suportar impressão habilitada para Near Field Communication (NFC). Para obter mais informações, consulte hp.com/go/mobileprinting.
⁴Verifique a loja de aplicativos oficial do dispositivo compatível para a disponibilidade do download. Exige uma conexão com a Internet para uma impressora compatível com o HP ePrint. A impressora requer registro de conta do ePrint. Aplicativos ou software podem ser necessários. As operações sem fio são compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz. Os tempos de impressão e as velocidades de conexão podem variar. O uso de banda larga sem fio requer um contrato de serviços adquirido separadamente para dispositivos móveis. Verifique com o provedor de serviços a disponibilidade e a cobertura em sua região. Saiba mais em hpconnected.com.
⁵O dispositivo móvel precisa ser conectado diretamente à rede Wi-Fi de uma impressora compatível com Wireless Direct para imprimir. Dependendo do dispositivo móvel, um aplicativo ou driver também pode ser necessário. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso na impressora. Sem comparação com o cartucho de tinta preta de alto rendimento HP 950XL original e com os cartuchos de tinta coloridos de alto rendimento HP 951XL originais. Para obter mais informações, consulte hp.com/go/learnaboutsupplies. Cartuchos de alta capacidade não incluídos; adquira separadamente. Valor comparado à estimativa de preço no varejo dos cartuchos de tinta de capacidade padrão HP 950/951. Os preços reais podem variar.
⁶Exige um ponto de acesso sem fio e uma conexão com a Internet para a impressora. Os serviços podem exigir registro em hp.com/go/webjetadmin.
⁷Resistência ao desbotamento com base em previsões da indústria de papel para papéis com base em tintas originais HP, dados de estabilidade dos corantes a temperatura ambiente, com base em sistemas semelhantes testados segundo a ISO 11798 e ISO 18909. Resistência à água, com base em testes in-ferros da HP, usando papel com o logotipo ColorLok.
⁸Após o primeiro conjunto de páginas de teste ISO. Para obter mais informações, consulte hp.com/go/printerclaims.
⁹Velocidade de digitalização baseada em documentos A4 ou de 8,5 x 11 polegadas, apenas um lado, em preto e branco.

