

Prefeitura de
Santo Antônio do Leste

G O V E R N O M U N I C I P A L

Um novo tempo, uma nova história

ADM. 2013 / 2016

DA: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER.**

AO: **EXMO. SR. MIGUEL JOSE BRUNETTA – PREFEITO MUNICIPAL**

PREZADO PREFEITO

Solicitamos autorização de Vossa Excelência, para que o Departamento Responsável promova a Futura e Eventual **Aquisição e implantação de Uma Academia ao Ar Livre, Conforme Termo de Convênio (Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso), Processo nº. 545426/2016**, conforme relação e cotações em anexo.

Santo Antônio do Leste - MT, 01 de Março de 2016.

JOSÉ SINOMAR DE ARAÚJO PACHECO

COORDENADOR DE DESPORTO E LAZER

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

CNPJ : 04.217.362/0001-90

Página 1


Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00405/16	JOSÉ SINOMAR DE ARAÚJO PACHECO	10/03/2016
Descrição		
AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE		
Poder	PODER EXECUTIVO	
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	
Setor Solicitante	GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER	
Centro de Custo	24 GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER	
Placa		

Observação

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE CONFORME TERMO DE CONVENIO (FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO, PROCESSO Nº 545426/2016 PLANO DE TRABALHO E TERMO DE REFERENCIA

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto	Observação				
1	001.025.106	MULTI EXERCITADOR	UNID	1	0	24	GABINETE DA SEC. MUN. DE:
2	001.025.107	CAVALGADA DUPLO	UNID	2	0	24	GABINETE DA SEC. MUN. DE:
3	001.025.108	SURF DUPLO	UNID	2	0	24	GABINETE DA SEC. MUN. DE:
4	001.025.109	PRESSAO DE PERNA DUPLO	UNID	2	0	24	GABINETE DA SEC. MUN. DE:
5	001.025.110	CAMINHADA DUPLO	UNID	2	0	24	GABINETE DA SEC. MUN. DE:
6	001.025.111	ESQUI DUPLO	UNID	1	0	24	GABINETE DA SEC. MUN. DE:
7	001.025.112	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO	UNID	1	0	24	GABINETE DA SEC. MUN. DE:
8	001.025.113	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO	UNID	1	0	24	GABINETE DA SEC. MUN. DE:
9	001.025.114	REMADA SENTADA	UNID	1	0	24	GABINETE DA SEC. MUN. DE:
10	001.025.115	PLACA ORIENTATIVA	UNID	1	0	24	GABINETE DA SEC. MUN. DE:
11	001.025.116	LIXEIRA	UNID	1	0	24	GABINETE DA SEC. MUN. DE:
12	001.025.117	PUXADOR PEITORAL DUPLO	UNID	1	0	24	GABINETE DA SEC. MUN. DE:
13	001.025.118	ALONGADOR BARRA ALTA GIRATORIA	UNID	1	0	24	GABINETE DA SEC. MUN. DE:


JOSÉ SINOMAR DE ARAÚJO PACHECO
Solicitante



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

CNPJ: 04.217.362/0001-90

10/03/2016

Quadro de Cotação - 00405/16

Produto/Serviço	QTD	Prc.Unitário	Preço Total	Prc.Unitário	Preço Total	Prc.Unitário	Preço Total	Vencedor(es)
		Proponente_19733		Proponente_19734		Proponente_19735		
001.025.106 MULTI EXERCITADOR	1	4.500,00	4.500,00	3.640,00	3.640,00	4.530,00	4.530,00	19734 3.640,00
001.025.107 CAVALGADA DUPLO	2	2.700,00	5.400,00	2.457,00	4.914,00	2.095,00	4.190,00	19735 4.190,00
001.025.108 SURF DUPLO	2	2.350,00	4.700,00	1.420,00	2.840,00	1.190,00	2.380,00	19735 2.380,00
001.025.109 PRESSAO DE PERNA DUPLO	2	2.700,00	5.400,00	1.764,10	3.528,20	1,50	3,00	19735 3,00
001.025.110 CAMINHADA DUPLO	2	2.700,00	5.400,00	2.401,20	4.802,40	1.995,00	3.990,00	19735 3.990,00
001.025.111 ESQUI DUPLO	1	2.700,00	2.700,00	2.960,10	2.960,10	3.040,00	3.040,00	19733 2.700,00
001.025.112 ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO	1	1.990,00	1.990,00	1.136,20	1.136,20	895,00	895,00	19735 895,00
001.025.113 ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO	1	1.990,00	1.990,00	1.420,25	1.420,25	1.450,00	1.450,00	19734 1.420,25
001.025.114 REMADA SENTADA	1	1.590,00	1.590,00	1.298,35	1.298,35	925,00	925,00	19735 925,00
001.025.115 PLACA ORIENTATIVA	1	1.350,00	1.350,00	762,45	762,45	1.450,00	1.450,00	19734 762,45
001.025.116 LIXEIRA	1	400,00	400,00					19733 400,00
001.025.117 PUXADOR PEITORAL DUPLO	1					2.890,00	2.890,00	19735 2.890,00
001.025.118 ALONGADOR BARRA ALTA GIRATORIA	1					1.065,00	1.065,00	19735 1.065,00
Valor Total da Cotação:								25.260,70

Relação de Proponentes Participantes

19733 11.759.204/0001-27 DIVINO ALVES DE MORAES ARTIGOS ESPORTIVOS ME
19734 14.037.993/0001-80 M. LAMB EIRELI ME
19735 10.555.495/0001-79 MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA ME

Relação de Proponentes Vencedor(es)

19733 3.100,00
19734 5.822,70
19735 16.338,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

CNPJ : 04.217.362/0001-90

Página 2


10/03/2016

Quadro de Cotação - 00405/16

Produto/Serviço	QTD	Prc.Unitário	Preço Total	Prc.Unitário	Preço Total	Prc.Unitário	Preço Total	Vencedor(es)
		Proponente_19733		Proponente_19734		Proponente_19735		

Aprovado por:

Digitador (a)
MICHELY SCHUH



Santo Antônio do Leste

G O V E R N O M U N I C I P A L

Um novo tempo, uma nova história

ADM. 2013 / 2016

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

ACADEMIA AO AR LIVRE

2. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PROJETO:

Nome: Jeronimo Lemes de Siqueira

Cargo/Função: Secretário Mun de Agricultura e Meio ambiente/Gestor de Convenios e Prestação de Contas

CPF: 328.928.961-34

Endereço: Rua das Flores, Nº 241, Centro, Santo Antonio do Leste.MT

Telefones: (66)92037693

E-mail: lemesiqueira@hotmail.com

3. NOME DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.MT

Endereço: RUA A-Nº 367 – Bairro JARDIM BEM VIVER, Santo Antonio do Leste.MT

Nº de telefone fixo: (66)3488-1292

E-mail: prefeitura@santoantoniодоleste.mt.gov.br

Responsável pela Instituição: Miguel José Brunetta

Cargo: Prefeito

CPF.: 326.034.369-53

4. RESPONSÁVEL PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA DE CONVENIOS:

Nome: Jeronimo Lemes de Siqueira

Cargo/Função: Secretário Mun de Agricultura e Meio ambiente/Gestor de Convenios e Prestação de Contas


CPF: 328.928.961-34

Endereço: Rua das Flores, Nº 241, Centro, Santo Antonio do Leste.MT

Telefones: (66)92037693

E-mail: lemesiqueira@hotmail.com

e-mail: prefeitura@santoantoniодоleste.mt.gov.br



Santo Antônio do Leste

G O V E R N O M U N I C I P A L

Um novo tempo, uma nova história

ADM. 2013 / 2016

Responsável técnico pelo projeto:

Nome: Gil Biff

CPF.: 009.790.281-08

Cargo/Função: Arquiteto

E-mail: engenhariapmsal@gmail.com

Telefone fixo e celular: (66)9237-1766

2. CARACTERIZAÇÃO/ DETALHAMENTO DO PROJETO

O objeto da presente proposta é a aquisição de equipamentos para composição de uma Academia ao Ar Livre, a ser instalada na Praça Vanildo Cordeiro de Souza fica localizada no centro da cidade em frente a Igreja Católica Matriz. A referida Praça foi instalada no ano de 2002 e o nome dado foi em homenagem a essa pessoa que foi vereador em Novo São Joaquim/MT, representando o então Distrito de Santo Antonio do Leste, MT. O governo municipal ao pleitear a aquisição desta academia quer proporcionar um espaço onde as pessoas possam praticar atividades físicas com isso terem melhor qualidade de vida transformando praças em verdadeiros espaços de saúde e entretenimento. A instalação da academia na citada praça vem de encontro da necessidade de proporcionar ao público que constantemente frequenta o espaço especialmente no final da tarde mais uma opção de prática de esporte.

3.1 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICO:

3.1.1 Objetivos Gerais:

Estimular a prática de atividades físicas para pessoas de todas as idades.

3.1.2 Objetivo Específico:

Promover qualidade de vida, de saúde e lazer das pessoas.

3.2 Justificativa

A Academia ao Ar Livre visa a melhoria da condição física, qualidade de vida e a saúde das pessoas. Os equipamentos das Academias ao Ar Livre não têm peso e usam apenas a força do corpo para exercícios de musculação e alongamento. Trata-se de um sistema que se adapta ao usuário utilizando o peso do próprio corpo, criando resistência e gerando benefício personalizado, independente de idade, peso e sexo. São indicados para maiores de 12 anos e principalmente para pessoas da terceira idade, que perdem naturalmente um pouco da força muscular com o passar dos anos, mas podem ser usados por qualquer pessoa, funcionando como uma academia de ginástica ao ar livre.

e-mail: prefeitura@santoantoniодоeste.mt.gov.br

Rua A - Nº 367 - Jardim Santa Inês - Fone: (66) 3488-1080 - CEP 78628-000 - Santo Antônio do Leste/MT



Santo Antônio do Leste

G O V E R N O M U N I C I P A L

Um novo tempo, uma nova história

ADM. 2013 / 2016

3.2.1. Contextualização/Diagnóstico:

Quase inexistente na cidade de Santo Antônio do Leste.MT, espaços públicos destinados a prática de exercícios e lazer. Tem-se notado nos últimos anos uma procura expressiva destes espaços por parte de pessoas que não dispõem muito de tempo para prática de exercícios físicos. Habitualmente a população usa as praças para fazer suas caminhadas especialmente no final do dia. Atualmente podemos notar que a grande maioria da população dedica ou dispõe de pouco tempo para cuidar da sua saúde e do seu lazer. Apesar da crescente preocupação com a saúde e a qualidade de vida, nos últimos anos, percebemos que as pessoas estão sempre muito atarefadas com empregos, estudos, tarefas domésticas, entre outras atividades, isso faz com que os indivíduos optem por uma atividade de lazer mais acessível e próximo de suas residências, como é o caso das academias ao ar livre. A implantação desta academia ao ar livre, na citada praça acima vai contribuir para um melhor acesso da população ao lazer, uma vez que muitas pessoas buscam o seu lazer dentro de casa, frente a televisão, o que vem mudando para algumas pessoas, quando percebem que próximo de sua residência tem um espaço para a prática de atividades físicas gratuitas.

3.2.1.1 Importância do Projeto:

As atividades físicas nas academias trazem diversos benefícios à saúde de seus usuários favorecendo o trabalho cardiovascular, a coordenação motora e o equilíbrio, que são capacidades motoras importantes, principalmente para os indivíduos da terceira idade, que é o público que mais frequenta as academias ao ar livre e que vem cada vez mais buscando seu espaço nesses locais.

3.2.2. Caracterização dos Interesses Recíprocos entre o proponente e a União/Estado:

Este projeto possui interesses comuns com o Estado de Mato Grosso e a União.

3.2.3. Relação entre a proposta e os objetivos e diretrizes do Programa Federal:

O Governo Federal

Este projeto está dentro dos objetivos e diretrizes do Programa Federal

3.2.4. Público-alvo

Público interno-

Toda a população do Município de Santo Antônio do Leste.MT

Público externo-

Visitantes e transeuntes.

3.2.5 Problema a serem resolvidos:


Melhor acesso a prática de esporte

3.2.6. Resultados esperados

Melhora na qualidade de vida da população

4. VALOR DA PROPOSTA	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA
R\$ 31.200,00	R\$ 30.000,00	R\$ 1.200,00

e-mail: prefeitura@santoantoniodoleste.mt.gov.br



Santo Antônio do Leste

G O V E R N O M U N I C I P A L

Um novo tempo, uma nova história

ADM. 2013 / 2016

5. DATA DA VIGENCIA DA PROPOSTA	INÍCIO	TÉRMINO
31/12/2016	22/10/2015	31/12/2015

6. METAS/ETAPAS		ETAPA		Natureza despesas	Qde	Valor Proponente	Valor Concedente	Valor Total	Prazo	
Nr	Descrição	Nr	Descrição						Início	Término
1	Academia	01		449052	1,00	1.200,00	30.000,00	31.200,00	22/10/2015	31/12/2016
2	ao Ar Livre									
TOTAL						1.200,00	30.000,00	31.200,00		

7. PLANILHA DE CUSTO						
ETA PA	NOME DO BEM			UN.	VALOR COTADO (Preço médio)	QTDA VALOR TOTAL
01	MULTI EXERCITADOR			UN	3.683,33	01 3.683,33
01	CAVALGADA DUPLO			UN	2.738,00	02 4.860,00
01	SURF DUPLO			UN	1.180,00	02 2.360,00
01	PRESSÃO DE PERNA DUPLO			UN	1.578,16	02 3.156,32
01	CAMINHADA DUPLO			UN	2.365,40	02 4.730,80
01	ESQUI DUPLO			UN	2.900,03	01 2.900,03
01	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO			UN	1.256,49	01 1.256,49
01	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO			UN	1.620,08	01 1.620,80
01	REMADA SENTADA			UN	1.271,12	01 1.271,12
01	PLACA ORIENTATIVA			UN	1.002,48	01 1.002,48
01	LIXEIRA			UN	1.200,00	01 1.200,00
01	PUXADOR PEITORAL DUPLO			UN	1.913,33	01 1.913,33

e-mail: prefeitura@santoantoniodoleste.mt.gov.br



Santo Antônio do Leste

G O V E R N O M U N I C I P A L

Um novo tempo, uma nova história

ADM. 2013 / 2016

01	ALONGADOR BARRA ALTA GIRATORIA	UN	1.246,00	01	1.246,00
----	-----------------------------------	----	----------	----	----------

8. PLANEJAMENTO DOS BENS

MATA	BEM	PLANEJAMENTO DE USO	LOCALIZAÇÃO
-	-	-	-

9. PESQUISA MERCADOLÓGICA

Descrição do Bem	Empresa 1 MILLA	Empresa 2 LAMB	Empresa 3 ROTECH	Quant.	Valor Médio	Valor Total
MULTI EXERCITADOR	3.800,00	3.640,00	3.610,00	1	3.683,33	3.683,33
CAVALGADA DUPLO	2.457,00	2.095,00	2.738,00	2	2.430,00	4.860,00
SURF DUPLO	1.190,00	0,00	2.350,00	2	1.180,00	2.360,00
PRESSÃO DE PERNA DUPLO	1.501,28	1.432,88	1.800,33	2	1.578,16	3.156,33
CAMINHADA DUPLO	1.995,00	2.401,20	2.700,00	2	2.365,40	4.730,80
ESQUI DUPLO	3.040,00	2.960,10	2.700,00	1	2.900,03	2.900,03
ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO	1.245,59	1.243,24	1.280,63	1	1.256,49	1.256,49
ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO	1.450,00	1.420,25	1.990,00	1	1.620,08	1.620,08
REMADA SENTADA	925,00	1.298,35	1.590,00	1	1.271,12	1.271,12
PLACA ORIENTATIVA	895,00	762,45	1.350,00	1	1.002,48	1.002,48
LIXEIRA	1.130,33	1.097,68	1.372,00	1	1.200,00	1.200,00
PUXADOR PEITORAL DUPLO	1.580,00	1.400,00	2.760,00	1	1.913,33	1.913,33
ALONGADOR BARRA ALTA GIRATORIA	1.150,00	998,00	1.590,00	1	1.246,00	1.246,00

e-mail: prefeitura@santoantoniiodoleste.mt.gov.br

Rua A - Nº 367 - Jardim Santa Inês - Fone: (66) 3488-1080 - CEP 78628-000 - Santo Antônio do Leste/MT

e-mail: prefeitura@santoantoniiodoleste.mt.gov.br

Rua A - Nº 367 - Jardim Santa Inês - Fone: (66) 3488-1080 - CEP 78628-000 - Santo Antônio do Leste/MT



MATO GROSSO, ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

TERMO DE CONVÊNIO Nº. /2015/FUNDED

CONVÊNIO Nº. /2015, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO DE MATO
GROSSO, POR INTERMÉDIO DO FUNDO
DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
DO ESTADO DE MATO GROSSO -
FUNDED E A PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

PROCESSO Nº 545426/2015

O Estado de Mato Grosso, por intermédio do **FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO**, neste ato denominado **CONCEDENTE**, inscrito no CNPJ nº 01.755.662/0001-34, representado pelo Presidente Sr. **LEANDRO FALLEIROS RODRIGUES CARVALHO**, inscrito no CPF nº 206.254.768-40 e portador do RG nº. 263746720 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Marechal Severiano Queiroz, nº 475, apto. nº 201, Bairro Duque de Caxias, CEP 78043-372, em Cuiabá/MT, e, de outro lado à **PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO LESTE**, inscrita no CNPJ nº 04.217.362/0001-90, localizada na Projetada s/n - Centro, SANTO ANTONIO DO LESTE - MT, CEP 78.628-000, representada pelo Sr. **MIGUEL JOSÉ BRUNETTA**, inscrito no RG nº 142.7577 SSP/SC e no CPF nº 326.034.369-53, com sujeição no que couber, as Normas da Lei nº. 8.666 de 21/06/93 e suas alterações, à Lei nº 9.078 de 30/12/08, ao Decreto Estadual nº 1.842/2009 de 11/03/09, ao Decreto Federal nº 93.872/86, ao Decreto Estadual nº 5.126 de 10 de fevereiro de 2005, ao Decreto Estadual nº 7.217 de 14 de março de 2006 e a Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/AGE Nº. 001/2015, de 02/02/2015, publicada no Diário Oficial do Estado de 27/02/2015, e a outras normas estaduais, quando se aplicarem, resolvem celebrar o presente **TERMO DE CONVÊNIO** mediante cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Convênio a mútua colaboração dos signatários, objetivando a "aquisição e implantação de uma academia ao Ar Livre.", nos termos do Plano de Trabalho aprovado.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS RECURSOS

O valor total do presente Termo de Convênio é de R\$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais) serem gastos na forma do Plano de Trabalho aprovado, na forma a seguir discriminada:

Miguel J. Brunetta



MATO GROSSO, ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

- I. A CONCEDENTE repassará o valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), a serem repassados em uma parcela, conforme previsão do Cronograma de Desembolso (Anexo IV);
- II. O CONVENIENTE arcará com uma contrapartida financeira equivalente ao valor de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) conforme consta no Plano de Aplicação dos Recursos, por Natureza de Despesa (Anexo III) do Plano de Trabalho aprovado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos destinados para a execução do objeto do Convênio correrão por conta do Orçamento do Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado do Mato Grosso – FUNDED/MT, observadas as características abaixo discriminadas:

ÓRGÃO	PROGRAMA	PROJETO	ELEMENTO DE DESPESA	REGIÃO	FONTE	VALOR
23601	284	1613;	3.3.40.41;	9900	100	R\$ 30.000,00

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo de Convênio terá vigência até 31 de dezembro de 2016.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES ENTRE AS PARTES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONCEDENTE SE COMPROMETE:

- I – Repassar o recurso conforme descrito no Plano de Trabalho e no Cronograma de Desembolso;
- II – Acompanhar e fiscalizar, durante e ao término, a execução do convênio, na conformidade com objeto;
- III - Publicar o extrato do Termo Convênio no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do 5º dia útil ao mês subsequente de sua assinatura;
- IV - Receber e analisar a Prestação de Contas do presente convênio.
- V - Dar ciência do Convênio ao Tribunal de Contas de MT, para registro;
- VI - Prorrogar “de ofício” a vigência do Termo de Convênio, quando houver atraso na liberação dos recursos;
- VII - Conservar a autoridade normativa e exercer o controle e fiscalização sobre a execução, bem como de assumir ou transferir a responsabilidade pelo mesmo a terceiros, no caso de paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer, de modo a evitar a descontinuidade da ação pactuada.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O CONVENIENTE SE COMPROMETE:

- I – Movimentar os recursos em conta bancária, aberta específica para este Convênio, somente sendo permitidos créditos do convênio e saques para pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho, mediante cheque nominativo ao credor, ordem bancária ou transferência eletrônica ou ainda para aplicação no mercado financeiro;

Miguel J. Brumetto



MATO GROSSO, ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

- II - Aplicar os recursos repassados pela CONCEDENTE, e os correspondentes à sua contrapartida quando for o caso, no objeto do presente CONVÊNIO, utilizando-os com observância do respectivo Plano de Aplicação e Cronograma de Execução constantes do Plano de Trabalho;
- III - Prestar Contas dos recursos repassados, da contrapartida e da aplicação financeira, na forma prevista na Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/AGE Nº. 001/2015, da Lei nº 9.078/08 e Decreto Estadual nº 1.842/09;
- IV - Restituir eventual saldo de recursos, inclusive os rendimentos de aplicação financeira, à concedente ou ao Tesouro Estadual, conforme o caso, na data de sua conclusão ou extinção;
- V - Restituir à Concedente, ou ao Tesouro Estadual, o valor transferido, atualizado monetariamente, desde a data de recebimento, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, acrescido desse montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação da devolução dos recursos à Conta Única do Tesouro Nacional, nos seguintes casos:
- a - quando não for executado o objeto pactuado;
 - b - quando não for apresentada, no prazo exigido, a prestação de contas parcial ou final; ou,
 - c - quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida no convênio;
- VI - Recolher à conta da concedente ou do Tesouro Estadual, o valor corrigido referente à contrapartida pactuada, quando na execução do convênio não for comprovada sua aplicação na consecução do objeto do convênio;
- VII - Recolher à conta da concedente ou ao Tesouro Estadual, conforme o caso, o valor correspondente aos rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao período compreendido entre a liberação do recurso e a sua utilização, quando não comprovar o seu emprego na consecução do objeto ainda que não tenha feito aplicação;
- VIII - Restituir à concedente o valor dos rendimentos não auferidos pela não aplicação dos recursos em poupança ou em fundo de aplicação financeira, enquanto não utilizados no objeto do convênio;
- IX - Fornecer todas as informações a respeito do Projeto à CONCEDENTE durante e após a execução, de modo a satisfazer as fases de controle, acompanhamento e avaliação do mesmo;
- X - Fazer constar em todo material de apresentação e divulgação do projeto, o apoio institucional do Governo do Estado de Mato Grosso, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer sendo vedada a utilização de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;
- XI - Alimentar o Sistema de Gerenciamento de Convênios - SIGCon, no endereço www.seplan.mt.gov.br/sigcon, com os dados relativos a execução do convênio, como execução das metas, empenhos, liquidações, pagamentos efetuados, etc.;
- XII - Gerar e enviar através do SIGCon, os relatórios de prestações de contas dos convênios celebrados a partir de 2007, além do envio formal dos documentos em meio papel para conferência;
- XIII - Fornecer à Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer todo o material publicitário e promocional do projeto;
- XIV - Conceder livre acesso aos servidores do órgão de controle interno, ao qual esteja subordinada a concedente, em qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados



MATO GROSSO, ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

direta ou indiretamente com o instrumento pactuado, quando em missão de fiscalização ou auditoria;

XV - Manter arquivados os documentos originais do convenio, em boa ordem e em bom estado de conservação, no próprio local em que foram contabilizados a disposição dos Órgãos de Controle Interno e Externo do Estado pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da data da aprovação da prestação de contas final pelo Tribunal de Contas do Estado.

XVI - Assumir a responsabilidade por todos os encargos salariais, fiscais e trabalhistas e a proibição de atribuição à concedente de obrigações dessa natureza;

XVII - Instalar no local de execução da obra ou serviço, placa indicativa, obedecendo ao padrão estabelecido pelo Governo do Estado, quando for o caso;

XVIII - A sujeitar-se às disposições da Lei nº. 8.666/93 e ao Decreto Estadual nº 7217/2006, especialmente em relação à licitação e contratação, bem como nos casos de dispensa e inexigibilidade, admitida a modalidade prevista na Lei nº. 10.520/02, referente aos recursos recebidos;

XIX - Na hipótese do art. 24 da Lei nº 8.666/93 e art. 15 do Decreto Estadual nº 7217/2006, realizar a cotação de preços das despesas constantes do plano de trabalho referentes à execução do objeto, para aquisição de materiais e/ou contratação de serviços, comprovando tal providencia mediante a apresentação de, no mínimo, 03 (três) propostas válidas, sendo tais propostas datadas, assinadas e em papel timbrado dos fornecedores interessados; ou na hipótese de documento eletrônico, que apresente identificação do fornecedor com logomarca e CNPJ;

XX - Emitir e encaminhar à Concedente, juntamente com as prestações de contas parciais, os laudos de medições das etapas da obra devidamente cumpridas, para fins de liberação das parcelas subsequentes, conforme o inciso XII do artigo 20 da Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/AGE nº 001/2015, quando for o caso.

XXI - Assegurar e destacar, obrigatoriamente, a participação do Governo Estadual e da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer em toda e qualquer ação, promocional ou não, relacionada com a execução do objeto descrito na Cláusula Primeira e, bem assim, a marca do Governo Estadual nos *outdoors* e similares custeados, no todo ou em parte, com os recursos deste Convênio, ficando vedado aos Partícipes utilizarem nomes, símbolos ou imagens que possam caracterizar promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos, sob pena de devolução dos recursos utilizados para esta finalidade.

XXII - É Expressamente vedada à cobrança de ingressos em eventos beneficiados com recursos oriundos do Convênio.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONCEDENTE E O CONVENIENTE SE COMPROMETEM:

Denunciar ou rescindir o presente Convênio, a qualquer tempo, imputando-lhes as responsabilidades das obrigações decorrentes do prazo em que tenham vigido e creditando-lhes, igualmente os benefícios adquiridos no mesmo período.

CLÁUSULA SEXTA - DOS BENS

Os bens remanescentes na data da conclusão ou extinção do instrumento, que tenham sido adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com recursos do Convênio, poderão ser



MATO GROSSO, ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

devolvidos à Concedente ou incorporados diretamente no patrimônio do Conveniente, quando necessários à continuidade da ação financiada, ou quando, por razões de economicidade, não haja interesse por parte da Concedente em reavê-lo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Controladoria Geral do Estado - CGE tem a prerrogativa de exercer a fiscalização sobre a execução e aplicação dos recursos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso sejam detectadas irregularidades na aplicação dos recursos, poderá o Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, mediante recomendação feita no relatório de acompanhamento físico-financeiro, solicitar ao banco o bloqueio temporário da movimentação dos recursos.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A supervisão, o acompanhamento, o controle e a avaliação das ações de fiscalização do presente Termo de Convênio será através do servidor **Maria Eliza Bordin – matrícula nº 260515** ou quem vier a substituí-lo (a) ou for investido no cargo supracitado, dentro do prazo regulamentar de execução e prestação de contas deste Instrumento.

CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quando a liberação dos recursos ocorrer em duas ou mais parcelas, a liberação de cada parcela subsequente à primeira ficará condicionada à apresentação e aprovação da prestação de contas parcial referente à parcela anterior, devendo o CONVENIENTE, após liberado a última parcela e nos casos em que o convênio for celebrado em uma única parcela, apresentar a Prestação de Contas Final no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias após o término da vigência, devendo ser registrado seu recebimento no Sistema de Gerenciamento de Convênios e será constituída de:

- a. Ofício de encaminhamento;
- b. Plano de Trabalho;
- c. Cópia do Termo de Convênio, de seus Termos Aditivos e respectivas publicações dos extratos;
- d. Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa (Anexo VI);
- e. Relatório de Cumprimento do Objeto (Anexo VII);
- f. Relatório de Execução Física (Anexo VIII);
- g. Relatório de Execução Financeira (Anexo IX);
- h. Relação dos Pagamentos Efetuados (Anexo X);
- i. Relação de Bens Adquiridos, produzidos ou construídos com recursos do convênio, quando o caso (Anexo XI);
- j. Declaração de Incorporação de Bens Adquiridos, acompanhada da respectiva cópia da nota fiscal e ficha de tombamento, quando for o caso;
- k. Termo de Devolução de Bens Adquiridos, quando for o caso;
- l. Conciliação Bancária, quando for o caso (Anexo XII);

Wagner J. Brunetta

MATO GROSSO, ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

- m. Cópia das notas fiscais e/ou recibos contendo: a indicação do número do convênio; descrição do bem/serviço adquirido, com as quantidades unitárias e totais dos valores, vedada as generalizações e abreviações que impeçam o conhecimento da natureza das despesas; carimbo de atesto do recebimento dos bens/serviços pelo tomador; carimbo de recebimento dos valores pelo emitente da nota fiscal ou recibo, com assinatura identificável;
- n. Comprovantes (Fotos, DVD, jornal impresso, etc.) da execução do objeto, na forma do Plano de Trabalho;
- o. Cópias de cheque, nominais e cruzados, bem como das notas de ordem bancária e/ou transferências eletrônicas;
- p. Cópia dos empenhos, liquidações e ordens de pagamento, quando for o caso;
- q. Cópias dos comprovantes das retenções e/ou recolhimentos dos tributos incidentes nas aquisições e contratações;
- r. Extrato da conta bancária específica do período de execução do convênio, a partir do recebimento da 1ª parcela até o último pagamento;
- s. Cópia do termo de aceitação definitiva da obra, quando for o caso, conforme previsto no artigo 73 da Lei nº. 8.666/93;
- t. Comprovante de recolhimento do saldo de recursos à conta indicada pela Concedente;
- u. Cópia dos orçamentos feitos, na forma exigida pela CLAÚSULA QUINTA, PARÁGRAFO SEGUNDO;
- v. Cópia dos documentos relativos à licitação, inclusive despacho adjudicatório e homologação das licitações realizadas ou a justificativa para sua dispensa ou inexigibilidade, com o respectivo embasamento legal;
- w. Comprovação da contrapartida financeira e não financeira nos termos do plano de trabalho bem como dos rendimentos da aplicação financeira;
- x. No caso de anúncio em revista, jornal ou catálogo – cópia de um exemplar de cada, bem como o pedido de inserção assinado pelas partes;
- y. No caso de anúncio televisivo (VT) – cópia do anúncio em DVD, VCD ou VHS e do mapa de mídia com a programação prevista e assinado pelas partes;
- z. No caso de anúncio em rádio (SPOT/JINGLE) – cópia do anúncio em CDROM ou MP3, do pedido de inserção com a programação prevista e do mapa de irradiação assinado pelas partes;
- aa. No caso de anúncio em *outdoor*, *frontlight*, luminoso – fotografia com o respectivo endereço de cada *outdoor*, *frontlight*, luminoso;
- bb. No caso de confecção de material promocional (ex: camisa, boné, caneta, pasta, convites, adesivos, etc.) – um exemplar de cada um deles;
- cc. No caso de confecção de *banner*, faixa, troféu e medalha – fotografia da entrega das premiações.

Wagner J. Benedito

**MATO GROSSO, ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO**

II – Na hipótese de contrapartida não financeira pelo Conveniente, a prestação de contas deverá ser feita mediante a apresentação de todos os documentos hábeis à comprovação do valor econômico do bem ou serviço discriminado no Plano de Trabalho.

III – A Prestação de Contas Final dos convênios com duas ou mais parcelas, considerando que os documentos comprobatórios das despesas já foram encaminhados nas respectivas prestações de contas parciais, será composta dos relatórios consolidados de todo o período da execução.

CLÁUSULA NONA – DA GLOSA DAS DESPESAS

É vedada a utilização dos recursos repassados pela Concedente e os da contrapartida oferecida, em finalidade diversa da estabelecida no plano de Trabalho aprovado, bem como no pagamento de despesas efetuadas anterior ou posteriormente ao período de vigência avençado, ainda que em caráter de emergência.

PARÁGRAFO ÚNICO – Os recursos deste Convênio não poderão ser utilizados na realização de despesas com:

- a) Taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive pagamentos ou recolhimentos fora do prazo;
- b) Taxa de administração, gerência ou similar;
- c) Pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional a servidor que pertença aos quadros de órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal; e, que esteja lotado ou em exercício em qualquer dos entes partícipes;
- d) Publicidade, salvo as de caráter comprovadamente informativo ou de orientação social, desde que relacionadas ao objeto deste Convênio e, como tais, previstas no Plano de Trabalho aprovado, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem ou sugiram promoção pessoal de autoridades; de servidores públicos e/ou de outras pessoas físicas.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO

O Convênio somente poderá ser alterado, com a devida justificativa, mediante proposta de termo aditivo inserida no SIGCon e apresentada ao concedente através de ofício, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes do término do período da vigência, prazo necessário para análise pela área técnica e decisão.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

Constitui motivo para rescisão unilateral do convênio, independentemente do instrumento de sua formalização o inadimplemento de quaisquer cláusulas pactuadas, principalmente quando constatadas as situações previstas no art. 84 da Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/AGE Nº. 001/2015, e ensejará a abertura de Tomadas de Contas Especial.



MATO GROSSO, ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos e as dúvidas que se originarem durante a execução do presente Convênio serão dirimidos pelas partes, mediante Termo Aditivo se necessário.


CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Cuiabá/MT, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja para solução de quaisquer dúvidas que vierem a surgir durante a execução do presente Termo de Convênio.

E por estarem assim de acordo e conveniados; assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas que também subscrevem.

Cuiabá-MT, ____ de dezembro de 2015.

LEANDRO FALLEIROS RODRIGUES CARVALHO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA – SEC


MIGUEL JOSÉ BRUNETTA
PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TESTEMUNHAS:

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:



Governo do Estado de Mato Grosso
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO -
FUNDED-MT

Cadastro do Proponente e
Representante Legal

Anexo
I

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

1- Nome do Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE		2- CNPJ / CPF: 04.217.362/0001-90	
3 - Esfera Administrativa: Municipal		4 - Status Jurídico: Órgãos e Entidades Municipais	
5 - Endereço: RUA PROJETADA S/N, CENTRO			
6 - Município: SANTO ANTONIO DO LESTE	7 - CEP: 78628-000	8 - DDD: 066	9 - Telefone: 3488-1144
		10 - Fax: 3488-1145	
11 - e-mail:		12 - Site:	

II - IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DO PROPONENTE

13 - Nome do Proponente: MIGUEL JOSÉ BRUNETTA		14 - CPF: 326.034.369-53	
15 - Endereço: Av. das Araras Qd 34 lote 10 E 11 - Centro			
16 - Município: SANTO ANTONIO DO LESTE		17 - UF: MT	
18 - C.I/Orgão Expedidor/Data: 1427577 / SSP/SC / 00/00/0000	19 - Cargo: PREFEITO	20 - Função: PREFEITO	21 - Matrícula:

III - IDENTIFICAÇÃO DO OUTRO PARTÍCIPE

☐ Executor ☐ Interveniente

22 - Nome do Outro Partícipe:		23 - CNPJ:	24 - Esfera Administrativa:	
25 - Endereço:				
26 - Município:	27 - CEP:	28 - DDD:	29 - Telefone:	30 - Fax:

IV - IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DO OUTRO PARTÍCIPE

31 - Nome do Dirigente do outro Partícipe:			32 - CPF do Dirigente:	
33 - C.I/Orgão Expedidor/Data: //	34 - Cargo:	35 - Função:	36 - Matrícula:	
Local e data	Assinatura do Outro Partícipe		Assinatura do Proponente	



Governo do Estado de Mato Grosso
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - FUNDED-MT

Cronograma de Execução Física e Plano de Aplicação de Recursos

Anexo III

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

I - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Unidade de Medida	Qtde	Início	Término
01		Procedimento licitatório para a aquisição dos equipamentos	UN	1,00	15/01/2016	30/03/2016
	01.01	Lançamento do edital do pregão presencial	un	1,00	05/02/2016	15/02/2016
	01.02	Julgamento das Propostas	UN	1,00	20/02/2016	28/02/2016
	01.03	Homologação e adjudicação vencedora	UN	1,00	01/03/2016	05/03/2016
02		Contratação da empresa vencedora	UN	1,00	10/03/2016	10/05/2016
	02.01	Assinatura do contrato	UN	1,00	10/03/2016	10/03/2016
	02.02	Entrega dos equipamentos	UN	17,00	05/05/2016	05/05/2016
	02.03	Recebimento, Inspeção e conferência da entrega dos equipamentos	UN	17,00	10/05/2016	10/05/2016
03		Preparação do espaço para a instalação dos equipamentos	UN	17,00	11/05/2016	11/06/2016
	03.01	Escavação de solo e confecção das bases	UN	17,00	11/05/2016	20/05/2016
	03.02	Concretagem do solo	UN	17,00	21/05/2016	11/06/2016
04		Instalação dos equipamentos	UN	17,00	12/06/2016	12/07/2016
	04.01	Fixação dos equipamentos do solo	UN	17,00	12/06/2016	20/06/2016
	04.02	Inspeção e conferência da funcionalidade dos equipamentos	UN	17,00	21/06/2016	30/06/2016
	04.03	Recebimento da Academia ao Ar Livre	UN	1,00	01/07/2016	12/07/2016
05		Divulgação da Inauguração	UN	1,00	20/07/2016	30/07/2016
	05.01	Inauguração da Academia ao Ar Livre	UN	1,00	30/07/2016	30/07/2016

06		Entrega da Academia ao Ar Livre	UN	1,00	01/08/2016	01/08/2016
	06.01	Entrega da academia ao ar livre à população	UN	1,00	01/08/2016	01/08/2016

II - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS, POR NATUREZA DE DESPESA				
Natureza	Discriminação	Valor		
		Concedente	Proponente - Contrapartida	
			Financeira	Não Financeira
4490.52	Equipamentos e Material Permanente -	30.000,00	1.200,00	0,00
	Subtotais	30.000,00	1.200,00	0,00
	Valor Total do Convênio:			31.200,00



Governo do Estado de Mato
Grosso
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
DESPORTIVO - FUNDED-MT

Cronograma de
Desembolso

Anexo
IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Concedente - 2015

Meta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
01-Procedimento licitatório para a aquisição dos equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Meta	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
01-Procedimento licitatório para a aquisição dos equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Contrapartida - 2015

Meta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
01-Procedimento licitatório para a aquisição dos equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Meta	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
01-Procedimento licitatório para a aquisição dos equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00



**Governo do Estado de Mato
Grosso
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
DESPORTIVO - FUNDED-MT**

Dados do Projeto

**Anexo
II**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

I - INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

1 - Conta Corrente: 9472-2 ACADEMIA AO AR LIVRE	2 - Banco: 001	3 - Agência: 4138-6	4 - Praça de Pagamento: Santo Antonio do Leste
---	-------------------	------------------------	---

II - DADOS DO PROJETO

5 - Título do Projeto: ACADEMIA AO AR LIVRE	6 - Período: 00/00/0000 a 31/12/2016
--	---

7 - Descrição Sintética do Objeto:

ACADEMIA AO AR LIVRE

8 - Justificativa da Proposição:

O Município de Santo Antonio do Leste.MT encontra-se na Mesoregião 4 (Nordeste) Mato-grossense à microrregião 120, denominada Canarana. Distante da capital do estado, Cuiabá, cerca de 367 km, cujo acesso se dá através da via BR-070 entre as cidades de Primavera do Leste e Paranatinga. A cidade, sede do governo municipal localiza-se à RN: 639 m, Latitude: 14° 49'09", Longitude : 53° 37'09". Neste ano de 2015 o Município completou 15 anos de emancipação política, conta hoje com uma estrutura urbana bem definida, com instalações públicas modernas e edificações com traçados arquitetônicos bem definidos. Tem sua economia estruturada na agropecuária, destacando-se como grande produtor de soja, algodão, milho, arroz, feijão, melancia, milho, sorgo, girassol, mandioca, dentre outros, além de uma expressiva produção no setor pecuário. Neste setor destaca-se a produção do gado de corte e de leite, produção esta, destinada ao abastecimento interno e comercialização em outros municípios. Quase inexistente na cidade de Santo Antonio do Leste.MT, espaços públicos destinados a prática de exercícios e lazer. Tem-se notado nos últimos anos uma procura expressiva destes espaços por parte de pessoas

que não dispõem muito de tempo para prática de exercícios físicos. Habitualmente a população usam as praças para fazer suas caminhadas especialmente no final do dia. Atualmente podemos notar que a grande maioria da população dedica ou dispõe de pouco tempo para cuidar da sua saúde e do seu lazer. Apesar da crescente preocupação com a saúde e a qualidade de vida, nos últimos anos, percebemos que as pessoas estão sempre muito atarefadas com empregos, estudos, tarefas domésticas, entre outras atividades, isso faz com que os indivíduos optem por uma atividade de lazer mais acessível e próximo de suas residências, como é o caso das academias ao ar livre. A implantação desta academia ao ar livre, na citada praça acima vai contribuir para um melhor acesso da população ao lazer, uma vez que muitas pessoas buscam o seu lazer dentro de casa, frente a televisão, o que vem mudando para algumas pessoas, quando percebem que próximo de sua residência tem um espaço para a prática de atividades físicas gratuitas. O objeto da presente proposta é a aquisição de equipamentos para composição de uma Academia ao Ar Livre, a ser instalada na Praça Vanildo Cordelro de Souza fica localizada no centro da cidade em frente a Igreja Católica Matriz. A referida Praça foi instalada no ano de 2002 e o nome dado foi em homenagem a essa pessoa que foi vereador em Novo São Joaquim, MT, representando o então Distrito de Santo Antônio do Leste, MT. O governo municipal ao pleitear a aquisição desta academia quer proporcionar um espaço onde as pessoas possam praticar atividades físicas com isso terem melhor qualidade de vida transformando praças em verdadeiros espaços de saúde e entretenimento. A instalação da academia na citada praça vem de encontro da necessidade de proporcionar ao público que constantemente frequenta o espaço especialmente no final da tarde mais uma opção de prática atividades físicas e de lazer. O projeto academia ao ar livre estimula a prática de atividades físicas para todas as idades, com especial atenção às pessoas da terceira idade. Pesquisas revelam que 68% dos praticantes diminuíram a dose de medicamentos e, 4% simplesmente deixaram de tomar. Os "atletas" perderam peso e conseguiram controlar a glicemia e a pressão arterial. O governo municipal ao pleitear a aquisição desta academia quer proporcionar um espaço onde as pessoas possam praticar atividades físicas e terem melhor qualidade de vida, transformando praças em verdadeiros espaços de saúde e entretenimento. Tem o objetivo também com a academia ao ar livre proporcionar um espaço saudável para as atividades físicas também com as pessoas da melhor idade. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o País tinha 21 milhões de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos em 2012. A estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS) é que o País seja o sexto em número de idosos em 2025, quando deve chegar a 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, por isso os governos tem buscado políticas públicas que venha de encontro a esta população no sentido de proporcionar uma melhor qualidade de vida. Em Santo Antônio do Leste, MT, por ser uma cidade de pequeno porte, onde o nível de poluição é baixo, com baixos índices de criminalidade, cidade pacata, torna assim um lugar atrativo por isso tem-se notado nos últimos anos um crescimento da população da melhor idade, por isso as instituições municipais que atuam com este público, como por exemplo, Secretaria Municipal de Assistência Social, poderá usar esta academia em horários específicos para atividades físicas com este setor. A Academia ao Ar Livre será de muita importância pois somadas as nossas ações, proporcionará uma melhor qualidade de vida para todos os munícipes. Por isso é contamos com esta ação do FUNDED - MT - Fundo de Desenvolvimento Desportivo, da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer - SEEL através do Programa 284 - Desenvolvimento do Desporto e do Lazer e Projeto/Atividade 1613 - Incentivar e Fortalecer Eventos Esportivos e de Lazer no Estado.

III - DADOS ORÇAMENTARIOS DO CONCEDENTE (Preenchimento pelo Concedente)

9 - Programa:	284-DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DO LAZER	
10 - Projeto/Atividade:	1613-INCENTIVAR E FORTALECER EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER NO ESTADO	
11 - Natureza	33400000	33400000

12 - Fonte	100	13 - Valor	R\$ 30,000,00
	100		R\$ 0,00



Governo do Estado de Mato Grosso
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - FUNDED-MT

Relação de Equipamentos e Material Permanente

Anexo V

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

I - RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Natureza	Especificação	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	Local de Destino	Propriedade
4490.52	MULTI EXERCITADOR	UN	1,000	3.683,33	3.683,33	SANTO ANTONIO DO LESTE	Concedente
4490.52	CAVALGADA DUPLO	UN	2,000	2.430,00	4.860,00	SANTO ANTONIO DO LESTE	Concedente
4490.52	SURF DUPLO	UN	2,000	1.180,00	2.360,00	SANTO ANTONIO DO LESTE	Concedente
4490.52	PRESSÃO DE PERNA DUPLO	UN	2,000	1.578,16	3.156,32	SANTO ANTONIO DO LESTE	Concedente
4490.52	CAMINHADA DUPLO	UN	2,000	2.365,40	4.730,80	SANTO ANTONIO DO LESTE	Concedente
4490.52	ESQUI DUPLO	UN	1,000	2.900,03	2.900,03	SANTO ANTONIO DO LESTE	Concedente
4490.52	LIXEIRA	UN	1,000	1.200,02	1.200,02	SANTO ANTONIO DO LESTE	Conveniente
4490.52	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO	UN	1,000	1.620,08	1.620,08	SANTO ANTONIO DO LESTE	Concedente
4490.52	REMADA SENTADA	UN	1,000	1.271,12	1.271,12	SANTO ANTONIO DO LESTE	Concedente
4490.52	PLACA ORIENTATIVA	UN	1,000	1.002,48	1.002,48	SANTO ANTONIO DO LESTE	Concedente
4490.52	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO	UN	1,000	1.256,49	1.256,49	SANTO ANTONIO DO LESTE	Concedente

						LESTE	
4490.52	PUXADOR PEITORAL DUPLO	UN	1,000	1.913,33	1.913,33	SANTO ANTONIO DO LESTE	Concedente
4490.52	ALONGADOR BARRA ALTA GIRATORIA	UN	1,000	1.246,00	1.246,00	SANTO ANTONIO DO LESTE	Concedente
					0,00		

Saldo Total: 0,00

II - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do Proponente, **DECLARO**, para fins de prova junto ao Governo do Estado de Mato Grosso e, sob as penas do estabelecido no Código Penal Brasileiro, art. 299, que inexistente qualquer débito em mora com o Tesouro Estadual ou situação de inadimplência junto a qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos na forma deste Plano de Trabalho, o qual atesto a sua veracidade.

Local e Data:	Nome do Proponente:	Assinatura do Proponente:
---------------	---------------------	---------------------------

III - APROVAÇÃO

Aprovo o presente Plano de Trabalho, na forma proposta, estando de acordo com o objeto e os custos envolvidos.

Local e Data:	Assinatura do Dirigente do Órgão:
---------------	-----------------------------------

academia!vire

CÓDIGO:

Nº	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/MATERIAIS	UNID.	QDE.	VALOR UNIT. R\$.	TOTAL R\$
		VOLANTE DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO CLASSIC Este aparelho trabalha a mobilidade e fortalece a articulação dos ombros e dos cotovelos, além de aumentar a coordenação e lubrificação das articulações. Aparelhos em aço, parafusos 5/16" x 100 mm, buchas 100 mm, tubo redondo 3" x 1,5 mm, 2" x 1,50 mm, 1" x 1/4" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm, eixo barra redonda 1" x 1/4" x 1,50 mm, disco 200 mm x 1/4", trefilada 19,05 x 150 mm, pinos maciços, rolamentos duplos, tampa externa 3", pinos maciços, rolamentos duplos, pintura eletrostática/epóxi, automotiva ou esmalte sintético, solda mlg, orifícios para a fixação do equipamento, bola de nylon, placa informativa.		1	RS 1.420,25	RS 1.420,25

4	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CLASSIC Este aparelho realiza trabalho aeróbico para aumentar o condicionamento físico e melhorar da força, flexibilidade e mobilidade dos membros inferiores. Aparelhos em aço, parafusos 5/16"x100 mm, buchas 100 mm, tubo redondo 3" x 1,5 mm, 2" x 1,50 mm, 1" 1/2" x 2,00 mm, 1" 1/4" x 1,50 mm, tubo retangular 40x80 1,5 mm, barra chata 1.1/4"x3/16", 1/2"x1/8", chapa xadrez 1/8", tampa externa 3" alumínio cru, eixo barra redonda trefilada 19,05 x 150 mm, parafuso, rolamentos duplos, pintura eletrostática/epóxi, automotiva ou esmalte sintético, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento, placa informativa.	2	R\$ 2.401,20	R\$ 4.802,40
5	BALANÇO/SURFE DUPLO CLASSIC Este aparelho trabalha a flexibilidade, força, equilíbrio e coordenação dos membros inferiores, quadris e região lombar. Aparelhos em aço, chumbador 1/2"x 140 mm, tubo redondo 2" x 2.65 mm, 3" x 2", 2" x 2.65 mm, 1" x 1,50 mm, disco 200 mm x 1/4", tampa externa 2 1/2", chapa xadrez 1/8, rolamentos duplos, pintura eletrostática/epóxi, automotiva ou esmalte sintético, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento, placa informativa.	2	R\$ 1.420,00	R\$ 2.840,00

6	SIMULADOR DE REMADA CLASSIC Este aparelho fortalece a musculatura dos membros superiores, ombros e das costas. Aparelhos em aço, parafusos 5/16"x100 mm, buchas 100 mm, 2" x 1,50 mm, 1.1/2" x 2,00 mm, 1" 1/4" x 1,50 mm, barra chata 1.1/4"x3/16", 1/2"x1/8", chapa xadrez 1/8", tubo retangular 40x80 1,5 mm, parafuso, rolamentos duplos, pintura eletrostática/epóxi, automotiva ou esmalte sintético, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento, bancos e encostos ergométrico com bordas arredondadas, batentes de borracha e placa informativa.	2	R\$ 1.298,35	R\$ 2.596,70
7	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO CLASSIC Este aparelho trabalha o equilíbrio e coordenação, fortalece os membros superiores, inferiores e aumenta a capacidade cardiorrespiratória. Aparelhos em aço, parafusos 5/16"x100 mm, buchas 100 mm, 2" x 1,50 mm, 1" 1/4" x 1,50 mm, barra chata 2.1/2X1/4", 1.1/4"x3/16", 1/2"x1/8", chapa xadrez 1/8", tubo retangular 40x80 1,5 mm, parafuso, rolamentos duplos, pintura eletrostática/epóxi, automotiva ou esmalte sintético, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento, bancos e encostos ergométrico com bordas arredondadas, batentes de borracha e placa informativa.	2	R\$ 2.457,00	R\$ 4.914,00
8	PRESSÃO DE PERNAS DUPLO CLASSIC Este aparelho fortalece os músculos dos membros inferiores. Aparelhos em aço, chumbador 1/2" x 140 mm, tubo redondo 2" x 2.65 mm, 3" x 2", 2" x 2.65 mm, 1" x 1,50 mm, disco 200 mm x 1/4", tampa externa 2 1/2", chapa xadrez 1/8, rolamentos duplos, pintura eletrostática/epóxi, automotiva ou esmalte sintético, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento, placa informativa.	2	R\$ 1.764,10	R\$ 3.528,20

Maí. Cdo. Rondon - PR, 13 de Novembro de 2015.	Local e Data
 14-037.993/0001-80 M. LAMB EIRELI - ME	Rua A. 5679 - Pq. Industrial III CEP 85060-000 Marechal Cândido Rondon - Paraná

	Assinatura/ Carimbo
Valor do frete em relação ao valor do produto, aproximadamente, (consulte)	
15% (Região Sul),	
20% (Região Sudoeste),	
25% (Região Centro – Oeste),	
27% (Região Nordeste)	
30% (Região Norte, Consultar estado do Acre, Amazonas, Rondônia e Amapá)através de transportadoras;	

NO CASO DE LICITAÇÃO (ENVELOPE PROPOSTA) OU EM CASO DE VENDA PARA PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS, PARA GARANTIR A PROCEDÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS, SUGERIMOS SOLICITAR: . Catálogo ilustrativo, original, próprio do fabricante, em língua portuguesa, sem emendas ou rasuras, com ilustrações/fotos dos equipamentos, desenho industrial descrevendo as dimensões e peso dos equipamentos, marca, modelo, especificações técnicas, sem deixar dúvidas por ocasião da análise técnica. . Declaração de profissional da área da saúde que realiza o acompanhamento do desenvolvimento e fabricação dos produtos, comprovada com vínculo profissional com a mesma; . Atestado de capacidade técnica de direito público ou privado de quem já forneceu material compatível com quantidade e modelo especificados do edital ou superior. . Laudo Técnico de Ergonomia e Biomecânica dos equipamentos, certificado por profissional de direito público ou privado devidamente identificado, com papel timbrado da instituição. . A garantia dos equipamentos deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses, contados a partir da aquisição. . Deverá apresentar o manual de montagem de instalação dos aparelhos. . Declaração de Controle de Qualidade de Processo de Soldagem por Raio-X. . Atestado do Processo de Galvanoplastia (Galvanização); . Certificado emitido por órgão competente, no que se refere ao teste anticorrosivo por exposição a nevoa salina de no mínimo 1.200 horas. . Declaração que possui acompanhamento de profissional da saúde no processo de fabricação, devidamente comprovado com diploma profissional e vínculo profissional de trabalho integral na empresa; . A licitante deverá comprovar o vínculo em seu quadro permanente, do profissional indicado como responsável técnico, na data prevista para entrega da proposta, podendo ser através de Contrato Social, de cópia das páginas de Carteira Profissional pertinentes ao registro do funcionário ou, contrato de prestação de serviços por tempo indeterminado; . Todos os produtos deverão ter identificação em Inox e adesivo anti vandalismo com informações técnicas se necessário; . Comprovação documental que os produtos possuem Controle de Qualidade do Processo de Soldagem por Radiografia (Raio-X), através de amostragem; . Declaração que tem assistência técnica na Cidade, Região ou Estado, mediante a apresentação de declaração; . Declaração que prestará Treinamento/Capacitação ministrada por pessoal	
---	--

devidamente capacitado na utilização do produto/montagem aos servidores vinculados ao cliente, pelo período de 2 a 4 (quatro) horas, conforme o produto em horário e local previamente combinado;

- . Apresentação do desenho técnico do produto, discriminando informações básicas para avaliação técnica;
- . Atestado de Galvanização, comprovando que a empresa fabricante dos produtos realizada o processo de galvanização em seus produtos, garantindo maior durabilidade;
- . Certificado que possui Soldador responsável, com no mínimo de 160 horas, emitido pelo Serviço Nacional da Indústria (SENAI) ou outra instituição de reconhecimento nacional, vinculada a indústria. Atestando a padronização e a validação do processo de solda;
- . Declaração que a fabricante realiza o banho e o processo de pintura eletrostática a pó atendendo as normas;
- . Certificado de registro da empresa no Conselho Regional de Química (CRQ);
- . Certificado de Anotação de Responsabilidade Técnica, de profissional da área de Química;
- . Certificado que a empresa está registrada no Conselho Regional de Engenharia (CREA);
- . Comprovação de vínculo com Engenheiro Civil, com experiência em estruturas metálicas, com CREA;
- . Declaração que segue as normas da Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT);

Empresa: DIVINO ALVES DE MORAES ARTIGOS ESPORTIVOS ME

C.N.P.J: 11.759.204/0001-27

RUA 107 Nº 98 - SETOR SUL - GOIANIA GO

CEP: 74.085-060

JONATHAN JOSE - GERENTE COMERCIAL - Telefone: 062 3942-0566 / 9157-1038

ACADEMIA - ATI - (ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE)

EQUIPAMENTO - ATI	Marca	Valor Unitário	QTD	TOTAL
MULTI EXERCITADOR	ROTECH	R\$ 4.500,00	1	4.500,00
CAVALGADA DUPLO	ROTECH	R\$ 2.700,00	2	5.400,00
SURF DUPLO	ROTECH	R\$ 2.350,00	2	4.700,00
PRESSÃO DE PERNA DUPLO	ROTECH	R\$ 2.700,00	2	5.400,00
CAMINHADA DUPLO	ROTECH	R\$ 2.700,00	2	5.400,00
ESQUI DUPLO	ROTECH	R\$ 2.700,00	1	2.700,00
ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO	ROTECH	R\$ 1.990,00	1	1.990,00
ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO	ROTECH	R\$ 1.990,00	1	1.990,00
REMADA SENTADA	ROTECH	R\$ 1.590,00	1	1.590,00
PLACA ORIENTATIVA	ROTECH	R\$ 1.350,00	1	1.350,00
LIXEIRA	ROTECH	R\$ 400,00	2	800,00
TOTAL				R\$ 35.820,00

Condições de Pagamento: A vista

Entrega 45 a 60 DIAS

Condições de Instalação:

Local de instalação deve estar preparado para receber os equipamentos- a base de concreto é por conta do cliente.

Atenciosamente.

Licitação e E-commerce

062 3942-0566

licitacao@rotechfitness.com.br

Validade da proposta

60 DIAS

Goiânia 13 de novembro de 2015.

[11.759.204/0001-27]

DIVINO ALVES DE MORAES ARTIGOS


ESPORTIVOS EIRELI - ME

Rua 107 nº 98 Qd.F-22 Lt.10

Setor Sul

Cep:74.085-060

GOIÂNIA - GO



ROTECH

FITNESS EQUIPMENT

SIGA ESTA DIREÇÃO!

O Brasil, atualmente, dá largas passadas rumo a um desenvolvimento contínuo, tornando-se um país com bons dados econômicos e sociais. Tal afirmação pode ser observada nos números em relação à população. A expectativa de vida brasileira alcança hoje índices nunca antes observados, fazendo do país uma nação com uma grande população de pessoas na terceira idade. E pensar nessa faixa de cidadãos é ponderar a necessidade de que ela tenha uma vida ativa, com qualidade e saúde.

Grande preocupação de escala federal, estadual e municipal, as Academias da Terceira Idade, conhecidas como ATI, destacam-se como uma grande aliada no combate ao sedentarismo dos idosos, além de um poderoso recurso para aumento de qualidade de vida e saúde dos mesmos. Instaladas em mais de dois mil municípios brasileiros, as academias da terceira idade estão cada vez mais populares nas comunidades, uma vez que proporcionam atividades para manutenção da saúde da população, e de forma inclusiva e gratuitamente.

Localizada no coração do Brasil, a Rotech Fitness Equipment atua nesse seguimento, que ganha espaço considerável na lista de prioridades nos projetos municipais que envolvem a associação de esporte com saúde. Consolidada como a maior empresa de equipamentos de ginástica do Centro-Oeste, graças a um histórico de 19 anos de sucesso do grupo, a Rotech atua em mais de 20 estados e é, sem dúvida, uma garantia de bons negócios. Com dois parques fabris, localizados em Aparecida de Goiânia, a Rotech possui maquinário de primeira linha tecnológica, além de um corpo de engenheiros e colaboradores com experiência na montagem de equipamentos de ginástica para academias e para ambientes externos.


Além disso, a Rotech garante ao cliente uma assessoria completa na montagem da sua academia, seja ela indoor ou da Terceira Idade. Para ambientes externos, a empresa possui uma linha de pisos especiais, garantindo, assim, uma maior comodidade para os usuários e maior longevidade para os equipamentos instalados. Outro ponto chave de sucesso do grupo é a assistência técnica, apta a atuar em todo o Brasil.

Entre em contato com a nossa equipe e conheça mais sobre essa opção de projeto para a sua cidade, condomínio ou clube. Monte sua academia da terceira idade com a Rotech Fitness.

ALGUMAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS

A ROTEC FITNESS EQUIPMENT possui duas unidades fabris, localizadas na cidade de Aparecida de Goiânia, segundo maior município do Estado de Goiás. Seu parque fabril total tem área útil de mais de 2000 metros quadrados, com capacidade de produção de 200 PAF/mês. A empresa conta com equipamentos de última geração e tecnologia de ponta, além de uma equipe especializada, composta por engenheiro mecânico, técnicos em Mecatrônica e corpo de colaboradores treinados. Também possui equipamento de ensaios metálicos e controle de qualidade.

Os equipamentos ROTEC têm estrutura principal em tubo redondo de 127 mm na chapa 14, com estruturas secundárias em tubo 63,5 mm chapa 14, e tubo 50,8 mm chapa 14, com corte em disco diamantado em chapas de 6,4 mm aço 1020, com corte em plasma de autodefinição. Além disso, possuem mancais em buchas mecânicas na parede de 3 mm, usinados em equipamento computadorizado, eixos em aço 4140 1020, solda em máquina MIG com arame de 0,1 pintura eletrostática, com banho químico para tratamento anti-ferrugem, base de fixação em chapa 6,04 mm, com parafusos zincados de 12,5 mm, bancos anatômicos em chapa 12, pegadas emborrachadas e rolamentos blindados.




ROTECH

SIGA ESTA DIREÇÃO!

ACADEMIAS ROTECH FREE

A ROTECH FITNESS EQUIPMENT REALIZA TRABALHO COMPLETO DE ASSESSORIA NA MONTAGEM E SUAS ACADEMIAS AO AR LIVRE. ALÉM DE LAYOUT DE MONTAGEM E PLANTAS BAIXAS PARA MELHOR APROVEITAMENTO DA ÁREA, A EMPRESA POSSUI UMA EQUIPE DE CONSULTORES ESPECIALIZADOS PARA QUE O CLIENTE ROTECH REALIZE SEU PROJETO DE FORMA A OBTER OS MELHORES RESULTADOS.


ROTECH



SIMULADOR DE CAVALGADA

Fortalece os grupos musculares dos membros inferiores, superiores e aumenta a capacidade cardiorrespiratória.

Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" $\frac{1}{2}$ x 2mm; 2" x 2mm; 1" $\frac{1}{4}$ x 1,50mm; 1" x 1,50mm; 1" $\frac{1}{2}$ x 1,50mm; ferro chato de no mínimo 2" $\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{4}$; utilizando pinos maciços; pintura a pó eletrostática; batentes de borracha; solda mlg; orifícios para fixação do equipamento (chumbadores para-choque); cortes a laser; tampão de metal arredondado; especificações musculares em cada aparelho, em baixo relevo em inox; bancos estampados e arredondados sem quina, banho químico para tratamento anti-ferrugem. Medidas: 90 x 116 x 125 cm.



SURF


Melhora a flexibilidade, a agilidade, dos membros inferiores, quadris e região lombar.


Fabricado em tubos de aço carbono de no mínimo, 2" x 2mm; 1" $\frac{1}{4}$ x 1,50mm; 3" $\frac{1}{4}$ x 4mm; chapa antiderrapante de no mínimo 3mm; utilizando pinos maciços, todos rolamentados; pintura a pó eletrostática; batentes de borracha; solda mlg; orifícios para fixação do equipamento; corte a laser; tampão de metal arredondado; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; banho químico para tratamento anti-ferrugem. Medidas: 92 x 83 x 140 cm.

ALONGADOR TRIPLO

Estimula o sistema nervoso central através do alongamento e fortalecimento dos grandes grupos musculares.


Fabricado em tubos de aço carbono de no mínimo 2" $\frac{1}{2}$ x 2mm; 2" x 2mm; 1" $\frac{1}{4}$ x 1,5mm; 1" x 1,5mm; 1" $\frac{1}{2}$ x 1,50mm; ferro chato de, no mínimo, 2" $\frac{1}{4}$ x $\frac{1}{4}$, utilizando pinos maciços, todos rolamentados; pintura a pó eletrostática; batentes de borracha; solda mlg; orifícios para fixação do equipamento; cortes a laser; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; tampão de metal arredondado; bancos estampados e arredondados sem quinas; banho químico para tratamento anti-ferrugem. Medidas: 174 x 247 cm.





ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA


Aumenta a mobilidade da articulação dos ombros e dos cotovelos. Fabricado em tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2mm; 1" 1/2 x 1,5mm; 3" 1/2 x 2mm; 1/2 x 1,50mm, rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática, batentes de borracha. Solda mlg, orifícios para fixação do equipamento, parafusos allen de aço, bola de resina, corte a laser, especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox. banho químico para tratamento anti-ferrugem. Medidas: 116 x 120 x 142 cm.



ROTAÇÃO VERTICAL

Fortalece os membros superiores e melhora a flexibilidade das articulações dos ombros.

Fabricado em tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2mm; 1" 1/2 x 1,5mm; 3" 1/2 x 2mm; 1/2 x 1,50mm, rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática, batentes de borracha. Solda mlg, orifícios para fixação do equipamento, parafusos allen de aço, bola de resina, corte a laser, especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; banho químico para tratamento anti-ferrugem. Medidas: 87 x 84 x 178 cm.



REMADOR INDIVIDUAL

Fortalece os músculos das costas e dos ombros.



Fabricado em tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2mm; 1" 1/2 x 1,5mm; 1" x 1,50mm; rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática, batentes de borracha. Solda mlg, orifícios para fixação do equipamento, corte a laser, especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; tampão de metal estampado e arredondado, bancos arredondados sem quinas, carga máxima de 10kg, banho químico para tratamento anti-ferrugem. Medidas: 100 x 85 x 92 cm.

MULTI-ESTAÇÃO

1º) Flexor de Pernas; 2º) Extensor de pernas; 3º) Supino reto Sentado; 4º) Supino inclinado Sentado; 5º) Rotação Vertical Individual; 6º) Puxada Alta.

Fortalece, alonga e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores.

Fabricado em tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2mm; 1" x 1,50; 2" x 2mm; 1" x 3mm; 1" x 1,5mm; 1" x 1,50 mm; oblongo de no mínimo 20 x 50 x 1,50mm. Pinos, madoços, todos rolamentados (rolamentos duplos); pintura a pó eletrostática; batentes de borracha; solda mig; orifícios para fixação do equipamento (chumbadores para-bout); cortes a laser; tampão de metal arredondado; especificações musculares em cada aparelho, em baixo relevo em inox; carga máxima de peso de 5kg por disco. Banho químico para tratamento anti-ferrugem. Medidas: 300 x 135 x 195 cm.



DESENVOLVIMENTO DE OMBROS E PUXADA


Desenvolve a musculatura superior do corpo (braços e costas).

Fabricado em tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2mm; 1" x 1,5mm; 1" x 1,50mm; rolamentos duplos; pintura a pó eletrostática; batentes de borracha. Solda mig, orifícios para fixação do equipamento, corte a laser, especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; tampão de metal estampado e arredondado; bancos arredondados sem quinas; banho químico para tratamento anti-ferrugem. Medidas: 185 x 86 x 180 cm.

AGACHAMENTO

Fortalece os membros inferiores.


Fabricado em tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2mm; 1" x 1,5mm; 1" x 1,50mm; rolamentos duplos; pintura a pó eletrostática; batentes de borracha. Solda mig, orifícios para fixação do equipamento, corte a laser, especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; tampão de metal estampado e arredondado; bancos arredondados sem quinas; banho químico para tratamento anti-ferrugem. Medidas: 26 x 52 x 145 cm.



PARALELA DUPLA

Desenvolve os músculos dos braços.

Fabricado em tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2mm; 1" x 1,5mm; 1" x 1,50mm; rolamentos duplos; pintura a pó eletrostática; batentes de borracha. Solda mig, orifícios para fixação do equipamento, corte a laser, especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; tampão de metal estampado e arredondado; bancos arredondados sem quinas; banho químico para tratamento anti-ferrugem. Medidas: 126 x 67 x 157 cm.



PEITORAL DUPLO



Trabalha a força dos membros superiores: peitoral, braços, dorsal e ombros.

Fabricado em tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2mm; 1" x 1,5mm; 1" x 1,50mm; rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática, batentes de borracha. Solda mig, orifícios para fixação do equipamento, corte a laser, especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; tampão de metal estampado e arredondado, bancos arredondados sem quinas, banho químico para tratamento anti-ferrugem. Medidas: 227 x 86 x 166 cm.

ESPALDAR

Alongamento dos grupos musculares.


Fabricado em tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2mm; 1" x 1,5mm; 1" x 1,50mm; rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática, batentes de borracha. Solda mig, orifícios para fixação do equipamento, corte a laser, especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; tampão de metal estampado e arredondado, bancos arredondados sem quinas, banho químico para tratamento anti-ferrugem. Medidas: 80 x 93 x 20 cm.



ESQUI TRIPLO

Melhora a flexibilidade dos membros inferiores, quadril, membros superiores e a função cardiorrespiratória.


Fabricado em tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2mm; 1" x 1,5mm; 1" x 1,50mm; chapa antiderrapante de no mínimo 3mm, utilizando pinos maciços, todos rolamentados, pintura a pó eletrostática, batentes de borracha. Solda mig, orifícios para fixação do equipamento, corte a laser, tampão de metal arredondado, especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox, banho químico para tratamento anti-ferrugem. Medidas: 135 x 265 x 165 cm.



PRESSÃO DE PERNA TRIPLA

Fortalece os músculos da coxa e quadril.
Fabricado em tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2mm; 3" 1/2 x 4mm; 4" x 3", rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática, batentes de borracha. Solda mlg, orifícios para fixação do equipamento, corte a laser, especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo inox, banho químico para tratamento anti-ferrugem. Medidas: 236 x 150 cm.




SIMULADOR DE CAMINHADA



Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora.
Fabricado em tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2mm; 1" 3/4 x 1,5mm; chapa antiderrapante de no mínimo 3mm, utilizando pinos maciços, todos rolamentados, pintura a pó eletrostática, batentes de borracha. Solda mlg, orifícios para fixação do equipamento, corte a laser, tampão de metal arredondado, especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox banho químico para tratamento anti-ferrugem. Medidas: 100 X 250 x 125 cm.

FLEXOR/EXTENSOR

Desenvolve e tonifica os membros superiores e inferiores. Fabricado em tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2mm; 1" 1/2 x 1,5mm; 1" x 1,50mm; rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática, batentes de borracha. Solda mig, orifícios para fixação do equipamento, corte a laser, especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; tampão de metal estampado e arredondado, bancos arredondados sem quinas, banho químico para tratamento anti-ferrugem. Medidas: 89 x 57 x 141 cm.




PLACA ORIENTATIVA

Fabricada em tubos de aço carbono de no mínimo 1.020,2" x 2mm, chapa 1.000 x 2.000 x 1,5mm; 3" x 1,5mm; pintura "epoxi" eletrostática, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento de, no mínimo, 50 cm abaixo do concreto; adesivada frente e verso da extremidade contendo todos os aparelhos com especificações de musculatura envolvida.

ABDOMINAL INDIVIDUAL


Trabalha a musculatura do abdômen.


Fabricado em tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2mm; 1" 1/2 x 1,5mm; 1" x 1,50mm; rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, Solda mig, orifícios para fixação do equipamento, corte a laser, especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; tampão de metal estampados e arredondado, bancos arredondados sem quinas, banho químico para tratamento anti-ferrugem. Medidas: 90 x 100 x 160 cm.



LIXEIRA

Fabricada com tubos de aço carbono de no mínimo 2" 1/2 x 2mm; lixeira em chapa perfurada de no mínimo n. 18; furo de no mínimo 8mm redondo de no mínimo 320 x 320 boca; pintura "epoxi" eletrostática, solda mig, parafuso de no mínimo 10mm e porca-rabite de no mínimo 10mm, tampão de metal arredondado.






BIKE DUPLA

Melhora a Flexibilidade e Agilidade dos Membros Inferiores. Fabricado em tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2mm; 1" 1/4 x 1,5mm; 1" x 1,50mm; rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática, batentes de borracha. Solda mig, orifícios para fixação do equipamento, corte a laser, especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; tampão de metal estampado e arredondado, bancos arredondados sem quinas, banho químico para tratamento anti-ferrugem. Medidas: 100 x 130 x 100 cm.

ADUTOR/ABDUTOR

Fortalece os Grupos Musculares dos membros inferiores. Fabricado em tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2mm; 1" 1/4 x 1,5mm; 1" x 1,50mm; rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática, batentes de borracha. Solda mig, orifícios para fixação do equipamento, corte a laser, especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; tampão de metal estampado e arredondado, bancos arredondados sem quinas, banho químico para tratamento anti-ferrugem. Medidas: 115 x 70 x 100 cm.



BIKE INDIVIDUAL






Melhora a Flexibilidade e Agilidade dos Membros Inferiores. Fabricado em tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2mm; 1" 1/4 x 1,5mm; 1" x 1,50mm; rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática, batentes de borracha. Solda mig, orifícios para fixação do equipamento, corte a laser, especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; tampão de metal estampado e arredondado, bancos arredondados sem quinas, banho químico para tratamento anti-ferrugem. Medidas: 100 x 51 x 10 cm.



A Rotech Free, linha de equipamentos para Academias ao Ar Livre da Rotech Fitness Equipment possui, ainda, outros aparelhos que não constam neste catálogo. Para mais informações sobre eles, suas características, funcionalidades e valores, entre em contato com nossa equipe comercial, nos contatos que constam neste material.

 **SIGA ESTA DIREÇÃO!**

ACADEMIAS ROTECH ATI



ROTECH



ROTECH

FITNESS EQUIPMENT

POLO FIT - ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES

Rua 14 Qd. 14 Lts. 31 e 32, Polo Empresarial - Telefones: (62) 3942-0566 / 0800-648-8005

CEP: 74.985-220 - Aparecida de Goiânia/GO

E-mail: licitacao@rotechfitness.com.br

www.rotechfitness.com.br




Proposta Comercial Nº 220





Para
PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE
Aos cuidados de: GIOVANI BIFF





SANTO ANTONIO DO LESTE, SP
Fone: (66) 9237-1766, E-mail: engenhariapmsal@gmail.com

Vendedor(a): TATIANA DEMÉTRIO

Itens de produto ou serviço

Item	Cód	Qtd	Un	Preço un	Total
CAMINHADA DUPLO AZUL/AMARELO Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve coordenação motora. ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" ½, 2" e 1" ½ com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tomando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ) SOLDA: Processo MIG PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização COMPONENTES: Polipropileno PARAFUSOS: Aço Zincado DIMENSÕES: Altura: 1158 mm / Largura: 640 mm / Profundidade: 1610 mm / Peso: 36 kg / Área: 1,03 m² 	AS3202DAZAM	2,00	pç	1.995,00	3.990,00
CAVALGADA DUPLO AZUL/AMARELO Fortalece os grupos musculares dos membros inferiores, superiores e aumenta a capacidade cardiorrespiratória. ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" ½, 2", 1" ½, ¾ e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tomando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ) SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS: Aço Zincado DIMENSÕES: Altura: 1180 mm / Largura: 1040 mm / Profundidade: 1260 mm / Peso: 46 kg / Área: 1,32 m² 	AS4302DAZAM	2,00	pç	2.095,00	4.190,00
PRESSÃO DE PERNAS DUPLO STAR AZUL/AMARELO Fortalece a musculatura das coxas, quadrís e pernas. ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 2" e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tomando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ) SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS: Aço Zincado DIMENSÕES: Altura: 1530 mm / Largura: 345 mm / Profundidade: 2036 mm / Peso: 37 kg / Área: 0,72 m² 	AS9502DAZAM	2,00	pç	1,50	3,00

SURF DUPLO AZUL/AMARELO Melhora a flexibilidade e mobilidade dos membros inferiores, quadris e região lombar. ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 2", 1" ½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ) SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS: Aço Zincado DIMENSÕES: Altura: 1183 mm / Largura: 812 mm / Profundidade: 849 mm / Peso: 24 kg / Área: 0,7 m² 	AS3302DAZAM	2,00	pç	1.190,00	2.380,00
REMADA SENTADA AZUL/AMARELO Fortalece a musculatura das costas e ombros. ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" ½, 2", 1" ½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ) SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS: Aço Zincado DIMENSÕES: Altura: 859 mm / Largura: 763 mm / Profundidade: 918 mm / Peso: 21 kg / Área: 0,72 m² 	AS85AZAM	1,00	pç	925,00	925,00
MULTIPLO EXERCITADOR AZUL/AMARELO Fortalece, alonga e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores. Flexor de Pernas; Extensor de Pernas; Supino reto Sentado; Supino inclinado Sentado; Rotação vertical; Puxada alta. ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" ½, 2" e 1", com espessuras mínimas de 2,00 mm; assentos esteira em tubo oblongo 48x20x1,50 mm; assento redondo em chapa 14; contrapesos em chapa 3/8; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ) SOLDA: Processo MIG PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS: Aço Zincado DIMENSÕES: Altura: 1780 mm / Largura: 1200 mm / Profundidade: 2800 mm / Peso: 115 kg / Área: 3,1 m² 	AS90AZAM	1,00	pç	4.530,00	4.530,00
ESQUI DUPLO AZUL/AMARELO Aumenta a flexibilidade dos membros inferiores, quadris, membros superiores e melhora a função cardiorrespiratória. ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" ½, 1" ½ e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm e tubo 50x30x1,50 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ) SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS: Aço Zincado DIMENSÕES: Altura: 1510 mm / Largura: 1040 mm / Profundidade: 1247 mm / Peso: 61,34 kg / Área: 1,29 m² 	AS4402DAZAM	1,00	pç	3.040,00	3.040,00

PLACA ORIENTATIVA HORIZONTAL STAR AZUL 2X1 FUNÇÃO: Placa orientativa que descreve o modo de utilização dos aparelhos, o alongamento adequado a ser realizado antes e depois dos exercícios e diversas outras informações importantes. ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 2", 1", ¾ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados zincado em preto. SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno PARAFUSOS:Aço Zincado DIMENSÕES:Altura: 3150 mm / Largura: 77 mm / Profundidade: 2230 mm / Peso: 40 kg / Área: 0,25 m²	AS107AZ	1,00	pç	1.450,00	1.450,00
					
ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA AZUL/AMARELO Aumenta a mobilidade das articulações dos ombros e dos cotovelos. ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 2", 1", ¾ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ) SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS:Aço Zincado DIMENSÕES:Altura: 1850 mm / Largura: 510 mm / Profundidade: 510 mm / Peso: 15 kg / Área: 0,27 m²	AS48DAZAM	1,00	pç	895,00	895,00
					
ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA AZUL/AMARELO Aumenta a mobilidade das articulações dos ombros e dos cotovelos. ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 2", 1", ¾ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ) SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS:Aço Zincado DIMENSÕES:Altura: 1415 mm / Largura: 1160 mm / Profundidade: 1160 mm / Peso: 25 kg / Área: 1,24 m²	AS77DAZAM	1,00	pç	1.450,00	1.450,00
					
PUXADOR PEITORAL DUPLO AZUL/AMARELO Fortalece as musculaturas do peito, costas e braços. ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 2", 1" ½, 1" e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores e inferiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ). COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS: Aço Zincado DIMENSÕES: Altura: 2240 mm / Largura: 750 mm / Profundidade: 1650 mm / Peso: 70 kg / Área: 1,23 m²	AS58DAZAM	1,00	pç	2.890,00	2.890,00
					

ALONGADOR DUPLO STAR AZUL/AMARELO

Alonga e aumenta a mobilidade da articulação dos membros superiores. ESTRUTURA METALICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3" 1/4, 2", 1", 3/4 e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados zincado em preto. SOLDA: Processo MIG PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS: Aço Zincado DIMENSÕES: Altura: 2403,26 mm / Largura: 281,42 mm / Profundidade: 1577,16 mm / Peso: 21,68 kg / Área: 0,44 m²



AS112AZAM	1,00	pç	1.065,00	1.065,00
-----------	------	----	----------	----------

Outros itens ou serviços

- ☐ Garantia de 2 anos sobre os equipamentos com defeito de fabricação.
- ☐ Arquivos em AUTOCAD dos equipamentos.
- ☐ Manual e orientação técnica para instalação dos equipamentos.
- ☐ Frete incluso até SANTO ANTONIO DO LESTE - MT
- ☐ Formas de pagamento: Conforme edital.

Total dos itens	Total da proposta
26.808,00	26.808,00

Condições gerais

Prazo de entrega	30 DIAS
Validade da proposta	30 dias

Observações

M A R C A GINAST

Atenciosamente,
Departamento de vendas