

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

CNPJ: 04.217.362/0001-90

P.M.S.A.L

FLS Nº. *16*

RUB. _____

Page 1 of 1

QUADRO DE COTAÇÕES

COTAÇÃO	DATA	DESCRIÇÃO	
00756/20	07/04/2020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	
ABERTURA	ENCERRAMENT	CENTRO DE CUSTO	RESPONSÁVEL
07/04/2020	07/04/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELAINE DE FATIMA MORS

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	001.032.250 VENTILADOR PULMONAR -DO TIPO PRESSOMETRICO E VOLUMETRICO , VENT	UNID	1
PROPOSTANTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
19406	CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.000,00	35.000,00
20518	MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA	37.400,00	37.400,00
22805	MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	38.800,00	38.800,00
20602	PONTUAL HOSPITALAR EIRELI - ME	41.630,00	41.630,00
PROPOSTANTE VENCEDOR		VLR UNIT.	TOTAL
19406	CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.000,00	35.000,00
PREÇO MÉDIO DO ÍTEM		38.207,50	38.207,50

RELAÇÃO DE PROPOSTANTES PARTICIPANTES			
CÓDIGO	PROPOSTANTES		VALOR
19406	CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.470.384/0001-58	35.000,00
20518	MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA	03.579.836/0001-80	37.400,00
20602	PONTUAL HOSPITALAR EIRELI - ME	24.382.535/0001-32	41.630,00
22805	MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	03.439.239/0001-50	38.800,00

RELAÇÃO DOS PROPOSTANTES VENCEDORES		
CÓDIGO	PROPOSTANTES	VALOR
19406	CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.000,00
	TOTAL DOS PROPOSTANTES VENCEDORES	35.000,00

Aprovado por: _____

Corina Maria Alves Carrijo

Digitador (a)

Corina Maria Alves Carrijo



Produtos Hospitalares

CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Av. Pio Correia, n. 2093, Quadra 92, Lote 43, Casa 01,
Jardim Mariliza, Goiânia-GO - CEP 74.885-370

Telefax: (62) 3942-7141

CNPJ: 13.470.384/0001-58 / Insc. Est. n. 10.497.715-9

P.M.S.A.L

FLS Nº

RUB

Aparecida de Goiânia, 25 de Março de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
ATT.: SR. ELAINE

Modalidade: ORCAMENTO

******ITEM 001 – QUANTIDADE 001 UND******

Ventilador Eletrônico Microprocessado de resgate total (Adulto/pediátrico/Neo natal)

O Microtak Total é um ventilador eletrônico microprocessado, projetado para atender as necessidades específicas dos pacientes adulto, infantil e neonatal. Apresenta características exclusivas que tornam seu manuseio muito mais simples, mantendo inclusive o padrão de ajustes de equipamentos já consagrados mundialmente. Possui sistema de especificação para uso em ambulâncias, macas e unidades de resgate, inclusive aéreo.

Características Técnicas:

- Aplicação: transporte intra / extra hospitalar e atendimento de emergência em pacientes adulto, infantil e neonatal
- Modalidades: VCV, PLV, SIMV, CPAP, manual e espontânea
- Teclado de membrana com seletor tátil sensível grande para fácil alteração de parâmetros
- Controles diretos para volume corrente, frequência, relação I:E, concentração de oxigênio, pressão máxima, Peep, ciclo manual.
- Alarmes de pressão máxima, desconexão, bateria fraca, alimentação do ventilador e incluindo a rede de gases
- Permite ajuste de 50 a 100% de oxigênio
- Tecla de stand by
- Silenciador de alarme por 2 minutos
- Entrada de bateria externa de 11,1 vdc
- Válvula reguladora de pressão incorporada
- Peso: 4 kgs.

Características Elétricas:

- Alimentação – 85 A 265 Vac. (comutação Automática)
- Frequência de operação – 50/60 Hz Bateria recarregável com 04 horas de autonomia.

Parâmetros Ventilatórios:

- Volume Corrente – 0,06 ml a 1500ml
- Frequência respiratória – 2 a 99 rpm
- Tempo Inspiratório – 1,0 s
- Pressão Inspiratória Limite – 1 a 99cmH₂O
- Sensibilidade por Pressão – OFF: -1 à -20cmH₂O
- Concentração de O₂ – 50 a 100% de O₂.



Produtos Hospitalares

CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Av. Pio Correia, n. 2093, Quadra 92, Lote 43, Casa 01,
Jardim Mariliza, Goiânia-GO - CEP 74.885-370

Telefax: (62) 3942-7141

CNPJ: 13.470.384/0001-58 / Insc. Est. n. 10.497.715-9

P.M.S.A.L
FLS Nº _____
RUB _____

Alimentação de Gás:

- Gás – Oxigênio
- Pressão de Alimentação – 40 a 150 psi (275 a 1035 kPa).



VALOR – R\$ 35.000,00

Valor TOTAL – R\$ 35.000,00

ENTREGA – ATE 70 DIAS....PODE SER QUE ENTREGUE ANTES

Validade da Proposta: 24 HORAS

Condições de Pagamento: PAGAMENTO ANTECIPADO NO ATO DO PEDIDO

FRETE – PAGO

INSTALAÇÃO E TREINAMENTO POR CONTA DO CLIENTE

Observações: vendas- CAMILE 62-3942-7141 / 99294-8047

vendascmhospitalar@hotmail.com

PONTUAL HOSPITALAR

PONTUAL HOSPITALAR EIRELI-ME
 AV. GUYRAUPIA QD.53 LT.13 - JARDIM HELVECIA - APARECIDA
 DE GOIANIA-GO

CNPJ.: 24.382.535/0001-32 Insc.Estadual.: 106562819

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE - MT

ATT.: SRA. ELAINE – SEC. DE SAUDE

Item	Quant.	Und.	Descrição	Marca	VI unD	VI total
1	2	PCT	<p>Ventilador pulmonar para resgate Mikrotak</p> <p>Microtak Total é um Ventilador eletrônico microprocessado, projetado para atender as necessidades específicas dos pacientes adulto, infantil e neonatal. Apresenta características exclusivas que tornam seu manuseio muito mais simples, mantendo inclusive o padrão de ajustes de equipamentos já consagrados mundialmente. Possui sistema de fixação específico para uso em ambulância, macas e unidade de resgate, inclusive aéreo. Aplicação: transporte intra / extra hospitalar e atendimento de emergência em pacientes adulto, infantil e neonatal.</p> <p>Informações Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modalidades: VCV, PLV, SIMV, CPAP, manual e espontânea; - Teclado de membrana com seletor tátil sensível grande para fácil alteração de parâmetros; - Controles diretos para volume corrente, frequência, relação I:E, concentração de oxigênio, pressão máxima, Peep, ciclo manual; - Alarmes de pressão máxima, desconexão, bateria fraca, alimentação do ventilador e incluindo a rede de gases; - Permite ajuste de 50 a 100% de oxigênio; - Tecla de stand by; - Silenciador de alarme por 2 	Takaoka	R\$ 41.630,00	R\$41.630,00

	<p>minutos;</p> <ul style="list-style-type: none">- Entrada de bateria externa de 11,1 vdc;- Valvula reguladora de pressão incorporada;- Peso: 4 kgs;- Alimentação – 85 A 265 Vac. (comutação Automática);- Frequência de operação – 50/60 Hz Bateria recarregável com 04 horas de autonomia;- Volume Corrente – 0,06 ml a 1500ml;- Frequência respiratória – 2 a 99 rpm;- Tempo Inspiratório – 1,0 s;- Pressão Inspiratória Limite – 1 a 99cmH2O;- Sensibilidade por Pressão – OFF: - 1 à -20cmH2O;- Concentração de O2 – 50 a 100% de O2;- Alimentação: Gás – Oxigênio;- Pressão de Alimentação – 40 a 150 psi (275 a 1035 kPa). <p>Acompanha:</p> <ul style="list-style-type: none">- 01 Circuito Respiratório Adulto Silicone;- 01 Circuito respiratório Neonatal;- 01 Extensão para O2 (3m);- 01 Fonte de alimentação Model:15VCD-2A KTK. Imput:100-240V – 0,7A 50~60 Hz. Output:15Vdc 2,5A 37,5W;- 01 Manual de Operação do Microtak Total Resgate.			
--	---	--	--	--

Total Geral: r\$ 41.630,00
(quarenta e um mil seiscentos e trinta reais)

Validade da Proposta: 3 dias
Condições de Pagamento: A vista
Prazo de Entrega: ate 120 dias

APARECIDA DE GOIANIA, 23 de MARÇO de 2020.

PONTUAL HOSPITALAR EIRELI-ME


24.382.535/0001-32
PONTUAL HOSPITALAR EIRELI-ME
Av. Guyraupia Qd. 53 Lt. 13
Jd. Helvécia
CEP: 74.833-560
LAP. DE GOIÂNIA - GO

Licitação

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTA MUNICIPALIDADE ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR 11930.883000/1180-04

LICITAÇÃO Nº: 00000000003/2019

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

MUNICÍPIO: BARRA DO GARCAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

PUBLICAÇÃO DO EDITAL: 25/02/2019

ABERTURA PROPOSTAS: 14/03/2019

LIMITE P/ RECEBIMENTO PROPOSTAS: 14/03/2019

VALOR HOMOLOGADO: R\$ 52.348,00

Histórico de Situação

ABERTA em 25/02/2019

HOMOLOGADA em 11/04/2019



Ítems

- **MONITOR DE PARAMETROS FISIOLÓGICOS - MONITOR MULTIPARAMETROS PA/FC/FR/ SPO2 (TRANSPORTE), MONITOR MULTIPARAMETRICO DE SINAIS VITAIS, TRANSPORTAVEL PORTATIL, MICROPROCESSADO, SELECIONAVEL PELO OPERADOR PARA USO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS OU NEONATOS. PARA UTILIZAÇÃO EM SALAS DE CIRURGIAS, UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA E SEMI-INTENSIVA PARA O DIAGNÓSTICO DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, DISPLAY TFT COLORIDO DE NO MÍNIMO 12" (TOUCH SCREEN); COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1024 X 768, COMPATIBILIDADE A REDE ALTERNADA DE 100-250 VAC 50/60HZ; BATERIA DE LÍTIUM COM AUTONOMIA MÍNIMA PARA 4 (QUATRO) HORAS DE USO, DE FORMA A PERMITIR O TRANSPORTE SEM PERDER A MONITORIZAÇÃO COM CARREGADOR INTERNO AO EQUIPAMENTO, SOFTWARE DE OXICARDIORESPIROGRAMA PERMITINDO A CORRELAÇÃO SIMULTÂNEA ENTRE A FREQUÊNCIA CARDÍACA, MARCAPASSO; POSSIBILIDADE DE MONITORIZAÇÃO DE 3 OU 7 DERIVAÇÕES; CONTROLE DE VELOCIDADE PARA O TRACADO DE: 12.5MM/S, 25 MM/S E 50 MM/S; ALARME INTERVALO PEDIÁTRICO 15 ~ 350 (BPM) ADULTO 15 ~ 300.**

Quantidade: 01 por R\$ 5.684,00 = R\$ 5.684,00

PARTICIPANTES: GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI, R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. - ME, LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA

- **IMPRESSORA LASER - TECNOLOGIA A LASER, TIPO PAGINA MONOCROMÁTICA, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 23PPM, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 600X600 DPI, COM MEMÓRIA DE 32MB, PODENDO EXPANDIR, COM INTERFACE ETHERNET 10/100 BASE TX, COM SUPORTE PARA FORMULÁRIOS CARTA, OFÍCIO, A4, ETC, CAPACIDADE DA BANDEJA PRINCIPAL PARA 500 FOLHAS, MULTI USO 100, COM CABO**

Quantidade: 05 por R\$ 1.852,80 = R\$ 9.264,00

PARTICIPANTES: R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. - ME, GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI, LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA

- **VENTILADOR PULMONAR - DO TIPO PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO, VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO, CICLADO A TEMPO, VOLUME, PRESSÃO E FLUXO, COM MONITOR GRÁFICO DE VENTILAÇÃO LCD COLORIDO SENSÍVEL AO TOQUE, QUE POSSA VENTILAR PACIENTES INFANTIS (NEONATAL), PEDIÁTRICOS E ADULTOS, AJUSTADO PELO OPERADOR, COM FUNCIONAMENTO POR REDE DE GASES (AR E OXIGÊNIO) DE ALTA PRESSÃO, O VENTILADOR DEVE POSSUIR SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE COMPLACÊNCIA, COMPENSAÇÃO DE VAZAMENTO, COMPENSAÇÃO DE VAZAMENTOS EM VNI (VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA), AUTO-TESTE PARA DETECÇÃO DE VAZAMENTO NO CIRCUITO RESPIRATORIO, SENSIBILIDADE DE DISPARO A FLUXO E PRESSÃO, FLUXO EXPIRATORIO COM AJUSTE MANUAL E/OU AUTOMÁTICO, CURVAS DE FLUXO: MANUAL OU AUTOMÁTICAS PARA PC (PRESSÃO CONTROLADA), PSV (PRESSÃO DE SUPORTE) OU DOIS PADRÕES DE FLUXO QUADRADO E RAMPA, LIBERAÇÃO DE FLUXO A 100% DE OXIGÊNIO, TEMPORIZADO, COM INIBIÇÃO DE ALARMES E RETORNO AUTOMÁTICO PARA CONCENTRAÇÃO ORIGINAL, FLUXO CONTÍNUO OU BIAS FLOW, FLOW BY,**

LIBERACAO DE FLUXO CONTINUO.

Quantidade: 01 por R\$ 37.400,00 = R\$ 37.400,00

PARTICIPANTES: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA . GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI, R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. - ME

- **IMPRESSORA LASER - TECNOLOGIA A LASER (IMPRESORA 1300BR Q 1334A HP), TIPO PAGINA MONOCROMATICA, COM VELOCIDADE MINIMA DE ATE 20 PPM., COM RESOLUCAO MINIMA DE 1200X1200 DPI, COM MEMORIA DE MEMORIA DE 16MB PODENDO EXPANDIR ATE 80MB, COM INTERFACE ETHERNET EXTERNA OPCIONAL, COM SUPORTE PARA FORMULARIOS CARTA, OFICIO, A4, ETC, CAPACIDADE DA BANDEJA PRINCIPAL PARA 250 FOLHAS, AJUSTAVEL, SEM CABO**

Quantidade: 01

PARTICIPANTES: R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. - ME, GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI, LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA



MENU

- Audiências Públicas
- Atos de Pessoal
- Contas Anuais
- Despesas
- GEO-OBRAS
- Glossário
- Governo Transparente
- Indicadores
- Indicador IGFMT TCE-MT
- Índice IGF TCE-MT
- Julgamentos
- Licitação
- Limites da LRF
- Perguntas e Respostas
- Políticas Públicas
- Políticas Públicas Segurança
- Receitas
- Remessas do Aplic

O dinheiro público
é de todos.

Acesso a informações públicas
de um jeito fácil e rápido

CIDADÃO / CAPA

Licitação

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 38050006.

LICITAÇÃO Nº: 0000000002/2019

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

MUNICÍPIO: ALTO ARAGUAIA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

PUBLICAÇÃO DO EDITAL: 11/10/2019

ABERTURA PROPOSTAS: 24/10/2019

LIMITE P/ RECEBIMENTO 24/10/2019

PROPOSTAS:

VALOR HOMOLOGADO: R\$ 256.934,98

Histórico de Situação

ABERTURA RETIFICADA em 11/10/2019

HOMOLOGADA em 19/11/2019

HOMOLOGADA em 19/11/2019

HOMOLOGADA em 19/11/2019

HOMOLOGADA em 19/11/2019

REABERTA em 30/09/2019

REABERTA em 30/09/2019

REABERTA em 30/09/2019

REABERTA em 30/09/2019

SUSPENSA/PARALISADA em 26/09/2019

SUSPENSA/PARALISADA em 26/09/2019

SUSPENSA/PARALISADA em 26/09/2019

SUSPENSA/PARALISADA em 26/09/2019

Ítems

- MONITOR DE PARAMETROS FISIOLÓGICOS - MONITOR MULTIPARÂMETRO ECG, RESP, SPO2, PNI, PI, EQUIPAMENTOS POSSIBILITANDO MONITORIZAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 04 (QUATRO) CURVAS SIMULTÂNEAS E 06 (SEIS) CAMPOS DIGITAIS SIMULTÂNEOS NA TELA##EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CONSTITUÍDO POR MONITOR E PROCESSADOR EM BLOCO ÚNICO E PARÂMETROS DE ECG/ RESP/ SPO2/ PNI E PI EM MÓDULOS OU PRÉ-CONFIGURADOS##POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE NO MÍNIMO 02 (DOIS) NOVOS PARÂMETROS, ENTRE ELAS, DÉBITO CARDÍACO, ANÁLISE DE GASES ANESTÉSICOS, ECG 12 DERIVAÇÕES (CABO DE ECG 10 VIAS)##, SISTEMA DE VÍDEO DISPLAY DIGITAL EM CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO COM DIMENSÃO: 10 A 12 (DEZ A DOZE POLEGADAS)##CONTROLE DE VELOCIDADE PARA O TRAÇADO DE CURVA: MÍNIMO VARIÁVEL EM 25 MM/S E 50 MM/S##TENDÊNCIA DE, NO MÍNIMO, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS APRESENTADA NO MONITOR.,PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI):MEDIÇÃO DE PRESSÕES MÉDIA, SISTÓLICA E DIASTÓLICA##MODOS DE OPERAÇÃO: MANUAL, AUTOMÁTICO COM INTERVALOS DE MEDIÇÕES PROGRAMADOS PELO USUÁRIO##LIMITE DE SEGURANÇA DE 300 MMHG PARA INFLAÇÃO DO CUFF SEGUNDO (NBR) IEC 601-2-30##,PARAMETRO ECG: SELEÇÃO DE TODAS AS DERIVAÇÕES PADRÃO##NÚMERO DE DERIVAÇÕES: 07 (D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF E V)##DETECÇÃO DE MARCA-PASSO## SENSIBILIDADE AJUSTÁVEL##SOFTWARE PARA DETECÇÃO DE ARRITMIAS## ANÁLISE DE SEGMENTO ST##FREQUÊNCIA CARDÍACA: FAIXA MÍNIMA PARA AMOSTRAGEM DE FC: 40 200 BPM##, OXIMETRIA (SPO2): FAIXA: 40 A 100%##MEDIÇÃO DE PULSO: 40 A 200 BPM##APRESENTAÇÃO DA CURVA PLESTIOMOGRÁFICA##SENSORES: 02 (DOIS) SENSORES NÃO DESCARTÁVEIS DEDO PARA PACIENTE NEONATAL##ALARMES DE MÁXIMO E MÍNIMO PARA SATURAÇÃO.,RESPIRAÇÃO (RESP):MEDIÇÃO DA RESPIRAÇÃO PELO MÉTODO DE IMPEDANCIOMETRIA TORÁCICA (UTILIZANDO OS ELETRODOS DE ECG)##INDICAÇÃO DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA E APRESENTAÇÃO DA CURVA DE RESPIRAÇÃO##DETECÇÃO E ALARME DE APNEIA.,ALARMES DE MÁXIMA E MÍNIMA FREQUÊNCIA CARDÍACA## ALARME DE DESCONEXÃO DE ELETRODO,PROTEÇÃO CONTRA DEFIBRILADOR E APARELHOS ELETROCIRÚRGICOS COM RECUPERAÇÃO RÁPIDA DA LINHA DE BASE## PULSO DE SINCRONISMO PARA A CARDIOVERSÃO##INTEGRAÇÃO COM CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO.SEGURANÇA DO PACIENTE:ENTRADA FLUTUANTE,ALIMENTAÇÃO DE 127/220 VAC 60 HZ SELEÇÃO AUTOMÁTICA##BATERIA DE EMERGÊNCIA SELADA COM AUTONOMIA MÍNIMA PARA 02 (DUAS) HORAS DE USO, COM CARREGADOR DE BATERIA##NOTA: A BATERIA NÃO DEVERÁ SER REMOVIDA DO EQUIPAMENTO PARA O CARREGAMENTO, DEVENDO SER CARREGADA NO PRÓPRIO MONITOR MULTIPARÂMETRO.,DEVERÁ ACOMPANHAR OS CABOS/ACESSÓRIOS DOS PARÂMETROS DE ECG/ RESP/ SPO2/ PNI E PI, CONFORME DESCRIÇÃO DE CADA PARÂMETRO##02 (DOIS) CABOS DE PACIENTE DE 3 (TRÊS) VIAS PARA PACIENTE NEONATAL. O CONTATO ENTRE O CABO E O ELETRODO DEVERÁ SER DO TIPO GARRA##01 (UM) CABO DE PACIENTE DE 5 (CINCO) VIAS PARA PACIENTE NEONATAL. O CONTATO ENTRE O CABO E O ELETRODO DEVERÁ SER DO TIPO GARRA##20 (VINTE) PACOTES COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES CADA DE ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA PACIENTE NEONATAL##

Quantidade: 01 por R\$ 7.900,00 = R\$ 7.900,00

PARTICIPANTES: MTB TECNOLOGIA LTDA - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - CIRURGICA GONCALVES LTDA - EPP INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA. HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI. COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA. LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - MTB TECNOLOGIA LTDA - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - CIRURGICA GONCALVES LTDA - EPP INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA.

PARÂMETROS: FREQUÊNCIA RESPIRATORIA DE 1 A 100 MOVIMENTOS RESPIRATORIOS POR MINUTO EM TODOS OS MODOS DE RESPIRAÇÃO## PRESSÃO MÁXIMA DAS VIAS AÉREAS DE 80 CMH2O## PRESSÃO DE SUPORTE DE 5 A 35 CM H2O## PRESSÃO DE PEEP/CPAP A 35 CM H2O## VOLUME CORRENTE## FREQUÊNCIA RESPIRATORIA## FLUXO INSPIRATÓRIO## TEMPO INSPIRATÓRIO## PEEP/CPAP## RELACIONAMENTO: E INVERTIDA## MODO VENTILATÓRIO., MOSTRADOR (ES) NEBULIZAÇÃO SINCRONIZADA NA FASE INSPIRATÓRIA, SUSPIRO, PAUSA EXPIRATÓRIA E PAUSA INSPIRATÓRIA MANUAL E AUTOMÁTICA., ALARMES PARA BAIXO VOLUME/MINUTO## MÁXIMO E MÍNIMO DE PRESSÃO INSPIRATÓRIA## QUEDA DE O2 (ÁUDIO)## DESCONEXÃO DE CIRCUITO DO PACIENTE## FALHA NO FORNECIMENTO DE GÁS## FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA## VENTILADOR INOPERANTE## APNÉIA., COM INTERFACE(S) BACK-UP DE APNÉIA## INTERFACE RS-232 OU MIB., COMPATIVEL COM COMPENSAÇÃO DE VAZAMENTO## COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DO TRABALHO RESPIRATÓRIO EM FUNÇÃO DO TUBO ENDOTRAQUEAL## CONTROLE DE VENTILAÇÃO MANUAL## CÁLCULO DO PEEP INTRÍNSECO E P0,L## AUTO-DIAGNÓSTICO SELECIONÁVEL (COMPENSAÇÃO DE COMPLACÊNCIA, VAZAMENTO DO CIRCUITO, TESTE DE FUNCIONAMENTO E FILTROS)## SILENCIADOR DO ALARME DE, NO MÁXIMO, 120 SEGUNDOS## SENSIBILIDADE INSPIRATÓRIA POR PRESSÃO OU FLUXO., ALIMENTAÇÃO 110/220 VOLTS AUTOMÁTICA 60 HZ MONOFÁSICA., DIMENSÕES: , ACOMPANHA: UMIDIFICADOR AQUECIDO COM SENSOR OU CONTROLE DE TEMPERATURA E LEITURA DIGITAL## 3 JOGOS DE CIRCUITOS ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL## VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO PARA REDES DE O2 E AR COMPRIMIDO MEDICINAL## DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENSOR DE FLUXO## EXTENSÕES DE NYLON (VERDE PARA OXIGÊNIO E AMARELA PARA AR COMPRIMIDO)## BRAÇO ARTICULADO## DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO., INCLUI: O APARELHO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NBR S QUE REGULAMENTAM A MATÉRIA, ESPECIALMENTE AS IEC S 60601-1, 60601-2-12, 60601-1-2, IPX1.

Quantidade: 01 por R\$ 38.800,00 = R\$ 38.800,00

PARTICIPANTES: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA . COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA MTB TECNOLOGIA LTDA. INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA. CIRURGICA GONCALVES LTDA. - EPP. PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI. HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI. LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA . COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA. MTB TECNOLOGIA LTDA. INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA. CIRURGICA GONCALVES LTDA. - EPP. PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI. HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI. LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA . COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA. MTB TECNOLOGIA LTDA. INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA. CIRURGICA GONCALVES LTDA. - EPP. PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI. HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI. LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA . COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA. MTB TECNOLOGIA LTDA. INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA. CIRURGICA GONCALVES LTDA. - EPP. PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI. HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.

- APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR INCORPORADO - APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR INCORPORADO PARA PACIENTES ADULTO / PEDIÁTRICO PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS E ADULTOS## MÓVEL COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO PINTADO OU MATERIAL NÃO OXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PELO MENOS 02 GAVETAS, COM BRAÇO OU SUPORTE LATERAL PARA MONITOR, QUATRO RODÍZIOS, TENDO TRAVA DE SEGURANÇA NO MÍNIMO EM DOIS RODÍZIOS##, ACOPLAMENTO SIMULTÂNEO PARA O2 (DOIS) VAPORIZADORES CALIBRADOS## PROVIDO DE TELA COLORIDA INCORPORADA AO EQUIPAMENTO PARA VISUALIZAÇÃO DAS CURVAS E PARÂMETROS DE VENTILAÇÃO##, VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, VOLUMÉTRICO/PRESSOMÉTRICO, COM CONTROLE DE PRESSÃO MÁXIMA, VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA E RELAÇÃO I/E COM NO MÍNIMO AS MODALIDADES: ASSISTIDA / CONTROLADA, SIMV, PEEP, PCV, PRESSÃO DE SUPORTE##, COMPONENTES DO SISTEMA ISENTOS DE LÁTEX## ESTRUTURA COM SUPORTE DE CILINDROS## VOLUME CORRENTE NA FAIXA MÍNIMA DE 100 A 1400 ML## POSSUA ENTRADA PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E N2O##, VÁLVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO DE O2 E N2O, COM INDICADORES PARA VALORES E FLUXÔMETROS INDEPENDENTES, COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS, ASSEGUANDO UMA CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 25% DE O2 EM RELAÇÃO A O2/N2O, E CORTE DE N2O NA FALTA DE PRESSÃO DO O2##, OS ENGATES PNEUMÁTICOS TÊM QUE ESTAR ADEQUADOS E DENTRO DAS NORMAS DA ABNT PARA SEREM UTILIZADOS EM REDE DE O2, N2O E AR COMPRIMIDO## EM REDE DE O2, N2O E AR COMPRIMIDO##, FILTRO PARA SISTEMAS RESPIRATÓRIOS COM ABSORÇÃO DE CO2, E CAPACIDADE APROXIMADA DE 800G DE CAL SOLDADA##, INDICAÇÃO DIGITAL DE NO MÍNIMO: PRESSÃO ENDOTRAQUEAL##, PARÂMETROS SELECIONADOS##, VÁLVULA APL##, USO DE BAIXO FLUXO NA ANESTESIA##, ROTÂMETRO COM FLUXÔMETRO DUPLO PARA CADA O2 E N2O E UM PARA AR COMPRIMIDO##, SOFTWARE DE AUTOTESTE COM ROTINA DE CALIBRAÇÃO DOS SENSORES DE FLUXO##, ALARMES ÁUDIO/VISUAL DE: BAIXA PRESSÃO DE O2, DESCONEXÃO DE CIRCUITO, PRESSÃO ENDOTRAQUEAL##, VÁLVULA APL##, USO DE BAIXO FLUXO NA ANESTESIA##, ROTÂMETRO COM FLUXÔMETRO DUPLO PARA CADA O2 E N2O E UM PARA AR COMPRIMIDO##, SOFTWARE DE AUTOTESTE COM ROTINA DE CALIBRAÇÃO DOS SENSORES DE FLUXO##, ALARMES ÁUDIO/VISUAL DE: BAIXA PRESSÃO DE O2, DESCONEXÃO DE CIRCUITO, PRESSÃO ENDOTRAQUEAL##, ACOMPANHANDO DE MONITOR LCD COLORIDO DE NO MÍNIMO 10 INCORPORADO PARA PARÂMETROS FISIOLÓGICOS: ECG, SPO2, PNI, RESP, TEMP, PI, ETICO2 E ANÁLISE DE GASES COM PELO MENOS 6 CURVAS SIMULTÂNEAS, ACESSÓRIOS DO MONITOR: 01 CABO FORÇA (POR MONITOR)## 01 CABO FORÇA (POR MONITOR) NOVO PADRÃO BRASILEIRO## BATERIA RECARREGÁVEL## 02 CABOS DE ECG DE NO MÍNIMO 05 VIAS## 100 JOGOS DE ELETRODOS## 02 MANGUEIRAS DE CONEXÃO DO MANGUITO## 02 MANGUITOS PARA PNI, TAMANHO ADULTO REUTILIZÁVEIS## 02 MANGUITOS PARA PNI, TAMANHO PEDIÁTRICO REUTILIZÁVEIS## 02 SENSORES DE DEDO PARA OXIMETRIA, ORIGINAIS, REUTILIZÁVEIS, PARA USO EM PACIENTES ADULTOS, COMPRIMENTO MÍNIMO 2 M## 02 SENSORES PARA OXIMETRIA, ORIGINAIS, REUTILIZÁVEIS, PARA USO EM PACIENTES PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO MÍNIMO 2 M## 01 SENSOR DE TEMPERATURA DE PELE REUTILIZÁVEL## 01 SENSOR DE TEMPERATURA ESOFÁGICO/RETAL REUTILIZÁVEL## 01 SENSOR DE PRESSÃO INVASIVA COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO## 01 SENSOR DE CAPNOGRAFIA COMPLETO COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO SENDO MAINSTREAM OU SIDESTREAM## 10 LINHAS PARA AMOSTRAGEM DE ANÁLISE DE GASES##, ACOMPANHAM COM O CARRO DE ANESTESIA: 06 (SEIS) CIRCUITOS PACIENTES COMPLETOS, SENDO 04 (QUATRO) ADULTOS E 02 (DOIS) PEDIÁTRICOS, INCLUSIVE COM MÁSCARA, FABRICADOS EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL## 02 (DOIS) VAPORIZADORES CALIBRADOS DE ENGATE RÁPIDO## BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL## CONJUNTO DE VÁLVULAS E COMPONENTES QUE PERMITAM FUNCIONAMENTO COM SISTEMA FECHADO, SEMI-ABERTO E ABERTO: KIT DE ASPIRAÇÃO##, VÁLVULAS REDUTORAS DOS GASES SE NECESSÁRIO AO EQUIPAMENTO##, SENSOR DE FLUXO ADULTO##, SENSOR DE FLUXO PEDIÁTRICO##, DEMAIS ACESSÓRIOS PARA COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO##, É EXIGIDO: GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS O ACEITE DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO. INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL## ASS


Quantidade: 01 por R\$ 89.166,98 = R\$ 89.166,98

PARTICIPANTES: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI . COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA. LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI. CIRURGICA GONCALVES LTDA. - EPP. PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA. MTB TECNOLOGIA LTDA. HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI . COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA. LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI. CIRURGICA GONCALVES LTDA. - EPP. PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA. MTB TECNOLOGIA LTDA. HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI . COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA. LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI. CIRURGICA GONCALVES LTDA. - EPP. PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA. MTB TECNOLOGIA LTDA. HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI . COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA. LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI. CIRURGICA GONCALVES LTDA. - EPP. PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA. MTB TECNOLOGIA LTDA.

- **ASPIRADOR CIRURGICO - ASPIRADOR DE SECRECAO MOVEL, COM CAMARA DE ESTERILIZACAO, EM TERMOPLATICO/VIDRO, CAPACIDADE DE 10 L COM 2 FRASCOS DE 5L, SUPORTE COM RODIZIOS, VALVULA DE SEGURANCA.**

Quantidade: 01 por R\$ 1.680,00 = R\$ 1.680,00

PARTICIPANTES: PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. ✪ CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, MTB TECNOLOGIA LTDA. CIRURGICA GONCALVES LTDA. - EPP INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI. COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA, LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ✪. CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, MTB TECNOLOGIA LTDA. CIRURGICA GONCALVES LTDA. - EPP INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI. COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA, LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ✪. CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, MTB TECNOLOGIA LTDA, CIRURGICA GONCALVES LTDA. - EPP INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI. COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA, LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA

P.M.S.A.L
FLS Nº 38
RUB 

Institucional

Conheça o Tribunal
 História
 Composição
 Ministério Público de Contas
 Fiscalizados
 Ouvidoria
 Corregedoria

Pesquisas e Serviços

Processos
 Jurisprudência
 Legislação e Normativos
 Certidão Negativa de Débitos
 PUG - Área Restrita
 GEO-OBRAS
 Boletão Online

Transparência

Consulta por Assunto
 Solicitação de Informação

Imprensa

Notícias
 Artigos
 Publicações
 TV Contas
 Rádio TCE
 Sessão Plenária
 Galeria de Fotos

Escola de Contas

Eventos
 Ensino a Distância do TCE
 Certificados